




2014

Краткий каталог

Оборудование для аудио- и видео-конференц-связи,
систем мультимедиа и Digital Signage





Видео-конференц-связь

Новая линейка оборудования для видео-конференц-связи, разработанная компанией ClearOne, выгодно отличается от аналогичных моделей, доступных на рынке. Продукция компании включает «облачные» и локальные сервисы для видеосвязи, системы для совместной работы, клиентские программы для ПК и мобильных устройств, оборудование инфраструктуры и приложения для администрирования. Использование многофункциональных и мощных локальных и «облачных» сервисов ClearOne для групповой и индивидуальной работы, а также высококласных решений для обработки звуковых сигналов оставит у вас приятное впечатление.



Профессиональная аудио-конференц-связь

Профессиональные продукты конференц-связи, предлагаемые компанией ClearOne, создаются на основе самых современных разработок в области аудиотехники. Продукция ClearOne найдет применение в залах заседаний, конференц-центрах, лекционных аудиториях, залах суда и центрах дистанционного обучения. Стоит отметить универсальность, многофункциональность, доступность по цене и лучшее в своем классе качество звука.



Системы унифицированных коммуникаций

ClearOne представляет широкий ассортимент высококласного оборудования для унифицированных коммуникаций. В данной линейке нашли применение наши передовые разработки в области профессиональной обработки звука для работы в офисе, дома или в дороге.



Стриминг и Digital Signage

Универсальные устройства ClearOne на основе IP-технологий обеспечивают стриминг (потокковую передачу), запись видео и показ цифровой рекламы (Digital Signage), позволяя передавать аудио- и видеосигналы по существующим локальным сетям без потери качества и, вместе с высококласным оборудованием для видео-конференц-связи ClearOne, составляют законченную линейку решений для систем визуальных коммуникаций.

ПРИМЕНЕНИЕ

Семейство изделий	Профессиональная аудио-конференц-связь	Системы унифицированной аудио-конференц-связи		Видео-конференц-связь		Стриминг и Digital Signage
		персональные	групповые	персональные	групповые	
SPONTANIA®		✓	✓	✓	✓	
COLLABORATE®		✓	✓	✓	✓	
CONVERGE®	✓		✓		✓	
INTERACT®	✓		✓		✓	
Профессиональные микрофоны	✓		✓		✓	
CHAT®	✓	✓	✓	✓	✓	
MAX®		✓	✓			
VIEW®						✓
MAGICBOX®						✓
Тележки для аппаратуры					✓	

ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ



Компания ClearOne представляет новое семейство локальных и «облачных» продуктов и сервисов для видео-конференц-связи, сочетающих в себе широкий функционал, доступность и простоту настройки. Линейка включает в себя приложения для ПК и мобильных устройств, а также оборудование для конференц-залов. Программные приложения ClearOne предполагают как загрузку на локальные устройства, так и доступ к ним через «облачный» сервис Spontania.

COLLABORATE®

Широкая линейка многофункциональных клиентских программ для мобильных устройств и ПК, а также комплексных локальных систем передачи видеосигнала выгодно отличает данную серию от продукции других производителей. Функция записи конференции, стриминга, 9-точечный сервер MCU, балансные линейные входы позволяют избежать затрат на дополнительный сервер.

COLLABORATE® поддерживает потоковую передачу мультимедийных данных. Это дает возможность использовать любые мультимедийные данные из сети предприятия – передачи в реальном времени, корпоративные презентации, видео, действующие схемы управления технологическими процессами, цифровые информационные системы и т.п. VIEW™ Multimedia Receiver позволяет использовать контент из различных источников – плееров Blu-ray, спутниковых и кабельных приемников, видеоманитов, камер, персональных компьютеров, медиасерверов.

Ниже затраты – лучше результат

- + многофункциональная система позволяет на 20–40% сократить расходы по сравнению с отдельными аппаратными решениями;
- + в устройствах других производителей, как правило, отсутствует встроенная функция записи конференции и стриминга.

Простота развертывания


- + доступ к «облачным» сервисам как с локальных ПК, так и с личных мобильных устройств пользователей;
- + поддержка стандартов H.323 и SIP.

Возможность загрузки обновлений

- + программные решения совместимы с современными ОС и будущими обновлениями.



COLLABORATE®
для
настольных ПК



COLLABORATE® для
мобильных устройств

Продукты для видео-конференц-связи, предлагаемые ClearOne, совместимы с различными устройствами и предполагают загрузку на локальный сервер, доступ к ним через «облачный» сервис или комбинированный вариант использования.

Программные продукты

Для мобильных устройств

- + поддержка протоколов H.323 и SIP;
- + поддержка разрешения до 720p;
- + совместимость с Android™, iOS;
- + комплексное решение без затрат на дополнительный сервер.

Для ПК

- + поддержка протоколов H.323 и SIP;
- + поддержка разрешения до 1080p;
- + встроенная функция записи конференции и стриминга без затрат на дополнительный сервер;
- + лучшее качество звука в своем классе;
- + конференц-связь «точка – точка» без затрат на дополнительный сервер.

Для офиса

- + поддержка протоколов H.323 и SIP;
- + поддержка разрешения до 1080p60;
- + встроенная функция записи конференции и стриминга без затрат на дополнительный сервер;
- + лучшее качество звука в своем классе;
- + конференц-связь «точка – точка» (до 9-ти точек) без затрат на дополнительный сервер.

Инфраструктура

Сервер MCU

- + поддержка протоколов H.323 и SIP;
- + поддержка разрешения до 1080p;
- + встроенная функция записи конференции и стриминга;
- + конференц-связь «точка-точка» (до 36-ти точек).

Приложение для администрирования

- + программная поддержка протоколов H.323 и SIP;
- + шлюз H.323 и SIP-регистратор;
- + анализ и формирование отчета;
- + администрирование пользователей;
- + планирование расписания конференций;
- + управление полосой пропускания, обход брандмауэра.

		МОДЕЛЬ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
Видео-конференц-связь	Для мобильных устройств	SPONTANIA®		Программное «облачное» приложение для видео-конференц-связи, которое сочетает в себе достоинства видео-конференц-связи, web-связи и унифицированных коммуникаций. Совместимо с другими платформами и устройствами, поддерживающими протоколы H.323/SIP, в т. ч. Windows®, Linux® and Mac®, Android™ и iOS для планшетов и мобильных устройств.
		COLLABORATE® Mobile		Универсальное приложение для планшетных компьютеров и мобильных устройств (iOS и Android™) позволяет выйти за рамки конференц-зала. COLLABORATE® Mobile совместимо с остальными продуктами COLLABORATE® и системами конференц-связи с поддержкой протоколов SIP/H.323.
	Для ПК	COLLABORATE® Desktop		Универсальное программное клиентское решение для персонального компьютера или ноутбука. Дает возможность передачи нескольких потоков видео- (разрешение до 1080p) и аудиосигналов и данных. Обеспечивает конференц-связь типа «точка-точка», запись конференции и стриминг без задействования дополнительного сервера.
	Для офиса	COLLABORATE® Room Pro		Лучшее в своем классе решение для видео-конференц-связи в стандарте HD- и FHD-видео по доступной цене. Встроенная функция записи конференции, стриминга, 9-точечный сервер MCU, возможность подключения 2-х камер, балансные линейные входы позволяют избежать затрат на дополнительное оборудование. Имеется возможность прямого подключения микрофонного массива Beamforming без микшера Converge PRO.
		COLLABORATE® Room		Линейка кодеков COLLABORATE® Room имеет 4 модификации (SD – 4CIF, HD – 720p, FHD – 1080p30, PHD – 1080p60) и является полнофункциональной системой для предприятия малого и среднего бизнеса, обладает самой низкой стоимостью в своем классе. Устройство максимально удобно в настройке, эксплуатации и обновлении. Встроенный 4-точечный сервер MCU (расширяемый до 6-ти или 9-ти абонентов) обеспечивает многоточечную конференцию без затрат на дополнительный сервер, а также обеспечивает возможность записи конференции и позволяет организовать потоковое вещание.
		COLLABORATE® All-In-One		В комплектацию входят программный HD-видеокодек, традиционный для ClearOne профессиональный звук и 46" 1080p ЖК-монитор. Система All-in-One совместима с традиционными ВКС-системами по протоколу SIP/H.323, а также с основными приложениями унифицированной связи для видеоконференций (Microsoft® Lync™, Skype™, IBM Sametime и др.). Имеется возможность расширения системы путем добавления второго дисплея.
	Админ-е	COLLABORATE® Central		Система администрирования – центральное звено в любой системе конференц-связи ClearOne. Гибкая и универсальная платформа управления COLLABORATE® Central поддерживает протоколы H.323 и SIP, а также обеспечивает функциональность шлюза для ISDN-соединения и предлагает поддержку брандмауэра/NAT стандартов H.460.18 и H.460.19. Предоставляет возможность конфигурировать, контролировать, управлять, обновлять ПО и применять политику компании для проведения запланированных на предприятии видеоконференций.
	Инфраструктура	COLLABORATE® VCB		Устройство для реализации многоточечной конференц-связи высокого разрешения с возможностью каскадирования, центрального управления, видеозаписи и потокового вещания. Включает новейшие алгоритмы обработки аудио- и видеосигнала и данных, гарантируя корректное подключение всем участникам видеоконференции. При необходимости задействуется режим работы по расписанию.
		COLLABORATE® NetPoint - Firewall/NAT обход		Расширяет возможности IP-видеоконференции за пределами сети, что позволяет осуществлять видеосвязь с любым устройством H.323 или H.460, используя любой открытый IP-адрес. Разработан, чтобы включать брандмауэр для входящего и исходящего видеотрафика. Это позволяет видеотерминалам за брандмауэром связываться с другими конечными точками в режиме реального времени, независимо от брандмауэра/NAT.
	Стенды / тележки	Стенд		Преобразует обычный офис в многофункциональное помещение для совместной работы и сеансов видео-конференц-связи. Обеспечивает мобильность большого HD-дисплея по приемлемой цене.
		Тележки		Многофункциональные тележки для дисплеев. Модель Titan Articulating Dual Plasma подходит для HD-дисплеев диагональю 42"-50". Легко собирается/разбирается для удобства перемещения и хранения.

SPONTANIA®



«Облачный» сервис Spontania приходит на смену дорогостоящему и сложному оборудованию. Пользователям предлагается перенести данные в «облако» Spontania, а также загрузить ПО Spontania на локальные устройства. Приложение Spontania предназначено для разворачивания высококачественной голосовой и видеосвязи, а также обмена данными между пользователями (от нескольких десятков до нескольких тысяч человек), и обеспечивает возможность совместной работы в режиме реального времени и доступ с любых удобных устройств – от мобильных телефонов до офисных ПК.

Главные преимущества:

- + невысокая стоимость и низкие эксплуатационные расходы – приложения не требуют приобретения дополнительного дорогостоящего оборудования;
- + доступ к видеоконференции с личных устройств пользователей: ноутбуков, КПК, планшетов, мобильных телефонов, смартфонов;
- + совместимость с имеющимся оборудованием для конференц-связи, сетями PSTN/IPBX, наличие инструмента системы проверки подлинности и планирования;
- + эффективное использование полосы пропускания позволяет добиться оптимального качества видеосвязи даже при низкой пропускной способности канала связи при использовании различных пользовательских устройств;
- + совместимость с брандмауэром, прокси-сервером и NAT, специальные требования к конфигурации брандмауэра отсутствуют;
- + простота установки, развертывания и администрирования – web-интерфейс сервиса сокращает количество необходимых задач администрирования;
- + простой и наглядный пользовательский интерфейс для установки голосовой и видеосвязи;
- + высокая степень защиты при проведении секретных совещаний, соответствие требованиям политики безопасности;
- + коммуникационная поддержка бизнес-процессов;
- + простота подключения к локальному серверу, поставляемому отдельно.




Индивидуальный подход

- + возможен доступ к «облачным» приложениям до нескольких десятков тысяч пользователей;
- + простота развертывания: индивидуальный или общий доступ к «облаку»;
- + различные варианты использования SaaS и PaaS. (SaaS – «программное обеспечение как услуга» и PaaS – «платформа как услуга»).

Многofункциональность


- + аудио- и видео-конференц-связь «точка – точка», web-связь, «эффект присутствия», мгновенный обмен сообщениями, интерактивная маркерная доска, передача файлов и обмен приложениями;
- + управление пропускной способностью, отличное качество связи даже при скорости 128 кб/с.

Универсальность, функциональность, простота управления



→ Суперсовременный сервис для совместной работы Spontania предполагает доступ через «облако», либо загрузку ПО на локальный сервер пользователя. Представляет собой универсальное и гибкое решение для проведения сеансов видеосвязи с использованием различных устройств и сетей.

Функционал

 Совместимость с мультимедийным оборудованием	 Установка на имеющиеся устройства	 Интеграция в рабочий процесс	 Функция мгновенного обмена сообщениями
 Web-конференц-связь	 Формирование списка пользователей	 Функция маркерной доски	 Совместимость с IP PBX и оборудованием Call-центров

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ АУДИО



Высококачественные системы аудио-конференц-связи необходимы для проведения оперативных совещаний, на которых быстро принимаются решения и обсуждаются важные проблемы.

Профессиональная линейка конференц-связи ClearOne включает в себя самые современные на рынке многофункциональные системы, обладающие непревзойденными характеристиками по обработке звука.

Система CONVERGE® Pro

Серия продуктов для профессиональной аудио-конференц-связи с богатейшим функционалом и универсальностью управления.

Превосходное качество звука

- + подавитель акустического эха последнего поколения для каждого микрофона;
- + приоритет первого микрофона для обеспечения чистоты передаваемого звука;
- + диапазон частот 20 Гц – 22 КГц для корректной передачи звука.

Гибкая конфигурация

- + возможность подключения дополнительных микрофонов и до 16 телефонных линий;
- + новейшая шина расширения – 18 шин для соединения устройств между собой;
- + 10 микрофонных групп обеспечивают групповое подключение к микшеру;
- + 32 предустановленных настройки и 255 макросов для быстрого управления.



Система INTERACT® Pro

Комплексное и доступное по цене решение для профессиональной аудио-конференц-связи с функцией подавления акустического эха для стереосигнала и возможностью подключения к офисным телефонам, ПК и системам видео-конференц-связи.



Унифицированная конференц-связь

- + USB-аудиоинтерфейс для подключения к ПК позволяет использовать Skype™, WebEx® и другие приложения видео-конференц-связи;
- + возможность подключения гарнитуры Cisco®, Avaya™ и Nortel®.

Передовая технология HDConference®

- + передовые алгоритмы подавления акустического эха и шума для стереосигнала;
- + функция полнодуплексной связи позволяет слушать и говорить одновременно, без прерывания;
- + функция автоматической регулировки громкости микрофона и громкоговорителей;
- + функция приоритета первого микрофона увеличивает громкость микрофона, используемого в данный момент;
- + автоматическая подстройка в соответствии с акустическими характеристиками помещения.




		МОДЕЛЬ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
Решения для профессиональной аудио-конференц-связи	Решения для профессиональной аудио-конференц-связи	CONVERGE® Pro 880		Система аудио-конференц-связи с функцией расширения. 8 микрофонных / линейных входов с эффективным алгоритмом эхоподавления AEC, DSP на всех входах, 4 балансных линейных входа, 12 балансных линейных выходов.
		CONVERGE® Pro 880T		Система аудио-конференц-связи с функцией расширения. 8 микрофонных / линейных входов с эффективным алгоритмом эхоподавления AEC, DSP на всех входах, 4 балансных линейных входа, 12 балансных линейных выходов. Встроенный телефонный интерфейс и усилитель мощности 10 Вт.
		CONVERGE® Pro 880TA		Система аудио-конференц-связи с функцией расширения. 8 микрофонных / линейных входов с эффективным алгоритмом эхоподавления AEC, DSP на всех входах, 4 балансных линейных входа, 12 балансных линейных выходов. Встроенный телефонный интерфейс и усилитель мощности 4 x 35 Вт 8 Ом или 70/100 В класса D.
		CONVERGE® Pro 840T		Система аудио-конференц-связи с функцией расширения. 4 микрофонных / линейных входа с эффективным алгоритмом эхоподавления AEC, DSP на всех входах, 4 балансных линейных входа, 8 балансных линейных выходов. Встроенный телефонный интерфейс и усилитель мощности 10 Вт.
		CONVERGE® Pro 8i		Блок расширения для использования систем CONVERGE® Pro в больших помещениях. 8 микрофонных/линейных входов с эффективным алгоритмом эхоподавления AEC, DSP на всех входах, 4 балансных линейных входа. Предназначен для добавления новых микрофонных и линейных входов ко всем устройствам серии CONVERGE® Pro.
		CONVERGE® Pro TH20		Телефонный гибрид с функцией подавления помех и шиной TELCO для серии CONVERGE® Pro. DSP на 2 линейных входах и 2 линейных выходах.
		CONVERGE® Pro VH20		VoIP телефонный гибрид с поддержкой протокола SIP и функцией подавления помех для серии Converge® Pro. DSP на 2 линейных входах и 2 линейных выходах.
		INTERACT® Pro		Система аудио-конференц-связи премиум-класса. 8 микрофонных / линейных входов с эффективными алгоритмами эхоподавления AEC, DSP на всех входах, 2 балансных линейных входа, 8 балансных линейных выходов.
	INTERACT® Pro 8i		Блок расширения для использования систем INTERACT® Pro в больших помещениях. 8 микрофонных / линейных входов с эффективным алгоритмом эхоподавления AEC, DSP на всех входах. Предназначен для добавления новых микрофонных входов ко всем устройствам серии INTERACT® Pro.	
	Профессиональные усилители звука	CONVERGE® SR 1212		Автоматическая цифровая микширующая матрица. DSP на 8 микрофонных / линейных входах, 4 линейных входа, 12 линейных выходов. Возможно объединение с системами аудио-конференц-связи CONVERGE® Pro.
		CONVERGE® SR 1212A		Автоматическая цифровая микширующая матрица. DSP на 8 микрофонных / линейных входах, 4 линейных входа, 12 линейных выходов. Встроенный усилитель мощности 4 x 35 Вт 8 Ом или 70/100 В класса D. Возможно объединение с системами аудио-конференц-связи CONVERGE® Pro.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МИКРОФОНЫ

Микрофонный массив BEAMFORMING

Первый в мире профессионального аудио микрофонный массив с возможностью формирования диаграммы направленности и адаптивной технологией управления. Обеспечивает отличное качество звука. Стильный дизайн позволяет вписать модель в интерьер любого конференц-зала.

- + алгоритм подавления акустического эха (AEC) последнего поколения;
- + возможность установки на потолке, столе или стене;
- + оптический трекинг (для настенной установки);
- + заменяет до 10-ти обычных микрофонов, расширенный радиус охвата;
- + система адаптивной акустической обработки автоматически подстраивается к конфигурации помещения для подавления шума и наводок;
- + последовательное подключения до 3-х микрофонных массивов к одному устройству CONVERGE® Pro для больших помещений;
- + цвет – глянцевый белый или черный.



Беспроводные микрофоны

Профессиональное качество звука беспроводного микрофона в сочетании с широким функционалом и простотой настройки.

- + чистый звук и широкий диапазон передаваемых частот;
- + простая установка и минимум проводов;
- + возможность подключения до 32-х микрофонов;
- + 256-битное кодирование высокой надежности;
- + перезаряжаемые сменные стандартные батареи;
- + полный ассортимент беспроводных микрофонов (ручной, настольный, «гусиная шея», поясной передатчик);
- + базовые станции на 4 и 8 каналов;
- + зарядная док. станция в комплекте.



Проводные микрофоны

Многофункциональное решение, совместимо с множеством приложений и обеспечивает отличное качество звучания.

- + широкий радиус охвата, направленный микрофон;
- + фильтр высоких частот для шумоподавления;
- + строгий стильный дизайн;
- + компактный корпус не займет много места на столе.





Потолочный микрофонный массив

Лучшая в своем классе модель потолочного микрофона.

- + компактный корпус и широкий радиус охвата (360°);
- + стильный дизайн и доступная цена;
- + три направленных микрофона уменьшают эхо и шум;
- + возможность подключения нескольких микрофонных массивов к любому микшеру CONVERGE® Pro или INTERACT® с помощью стандартного кабеля CAT5 или выше;
- + полный комплект монтажных приспособлений, включая кабели длиной 30 см и 60 см.



		МОДЕЛЬ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
Профессиональные микрофоны	Массивы	Микрофонный массив BEAMFORMING		Первый в отрасли микрофонный массив с возможностью формирования диаграммы направленности, адаптивной технологией управления и системой подавления акустического эха последнего поколения. Предназначен для работы с серий CONVERGE® Pro. Цвет – глянцевый белый или черный.
		Потолочный микрофонный массив CEILING		Потолочный микрофонный массив включает в себя 3 направленных микрофона с широким диапазоном частот, объединенных в одну системную установку, обеспечивающую богатое звучание и при этом сохраняющую охват в 360°. Подключение нескольких массивов к микшерам CONVERGE® Pro и INTERACT® с помощью кабеля CAT5 и выше.
	Настольные микрофоны	Микрофон BUTTON		Миниатюрный конденсаторный врезной микрофон, предназначенный для усиления звука на совещаниях, переговорах и конференциях. При создании этих микрофонов было уделено особое внимание защищенности устройства от помех.
		Настольный микрофон TABLETOP		Настольный микрофон с возможностью передачи звука высокого качества. Малые размеры микрофона делают его незаменимым при работе в системах конференц-связи и обеспечивают скрытое размещение в интерьере.
		Микрофон DELTA		Микрофон имеет плоский дизайн и компактные размеры, занимая минимум места на столе. Это идеальное решение при работе с системами конференц-связи, обеспечивающее высокое качество звука с охватом помещения в 360°.
	Беспроводные микрофонные системы	WS-840 WS-880		Четырех- и восьмиканальные базовые станции (приемники) для беспроводных микрофонов. Модульная конструкция: заменяемый независимый модуль для каждого канала, резервирование каналов, последовательное подключение для расширения системы до 32-х каналов, переходные антенные разъемы.
		WS-GCM		Беспроводной микрофон типа «гусиная шея» (длина «шеи» 305 или 457 мм) на настольной базе. В комплекте 4 заряжаемых NiMH аккумулятора размера AA, время работы – 9 часов, типовое потребление – 1 мВт, аккумуляторная кассета устанавливается в зарядную станцию, работает в составе беспроводной микрофонной системы W800.
		WS-TCM		Настольный беспроводной микрофон. В комплекте 2 заряжаемых NiMH аккумулятора размера AA, время работы – 4,5 часа, типовое потребление – 1 мВт, направленность микрофона: всенаправленный или кардиоид, работает в составе беспроводной микрофонной системы W800.
		WS-HCM		Ручной беспроводной микрофон. В комплекте 2 заряжаемых NiMH аккумулятора размера AA, время работы – 4,5 часа, типовое потребление – 1 мВт, направленность микрофона: кардиоид, работает в составе беспроводной микрофонной системы W800.
		WS-BM		Беспроводной поясной передатчик. В комплекте 2 заряжаемых NiMH аккумулятора размера AA, время работы – 4,5 часа, типовое потребление – 1 мВт, применяется с 2-мя моделями микрофонов: петличным (всенаправленным) или микрофоном с заушным креплением, работает в составе беспроводной микрофонной системы W800.
		WS-LOB		Петличный микрофон для поясных передатчиков, всенаправленный, диапазон рабочих частот 20 Гц – 20 кГц. Цвет: черный.
		WS-HOB		Микрофон с заушным креплением для поясных передатчиков, всенаправленный, диапазон рабочих частот 50 Гц – 18 кГц. Цвет: черный.
		WS-DS8		Восьмипортовая зарядная станция для аккумуляторов всех беспроводных микрофонов ClearOne. Удобная зарядка благодаря автоматизации процесса и специальных мест установки для всех микрофонов или их аккумуляторных кассет. Поставляется в комплекте с базовой станцией.
		WS-EAK		Антенный комплект с поддержкой до 32-х каналов. Включает 2 антенны и негорючие кабели RG58 длиной 7,6 или 15,2 м.
	Сетевые мосты	CONNECT® CobraNet		Обеспечивает передачу звука по компьютерной сети от устройств CONVERGE® Pro с помощью протокола CobraNet, без внесения изменений в существующую конфигурацию.
		CONNECT® AVB		Обеспечивает передачу звука по компьютерной сети от устройств CONVERGE® Pro с помощью протокола AVB, без внесения изменений в существующую конфигурацию.
		CONVERGE® USB		Коммутируемое по USB внешнее Plug-and-Play устройство, подключающее устройства CONVERGE® Pro к настольным системам конференц-связи и UC без загрузки дополнительного ПО. Поддерживает до 18-ти каналов. Несколько таких устройств могут коммутироваться между собой через шину расширения, расстояние между ними не должно превышать 61 м.

АУДИО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ ПРЕМИУМ КЛАССА

Система INTERACT® AT

Групповые конференции с использованием систем унифицированной связи


Законченное универсальное решение для комнат конференц-связи. INTERACT® AT содержит все необходимое оборудование. Система готова к проведению конференции сразу после включения.

Систему можно настроить под конкретные нужды, используя дополнительные микрофоны, громкоговорители, контроллеры и аудиоинтерфейсы.



INTERACT® AT | Коммутация аудио


Схема подключения



Комплект поставляется с или без Dialer (проводным или беспроводным), с или без микрофонов (настольных или потолочных), с или без громкоговорителей (настенных или потолочных).

		МОДЕЛЬ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
Решения для профессиональной аудио-конференц-связи	Профессиональная аудио-конференц-связь	INTERACT® AT		Законченное гибкое решение для профессиональной аудио-конференц-связи, предназначенное для передачи высококачественного звука с помощью ПК или ноутбука. Установка типа Plug-and-Play, система уже содержит все необходимое оборудование и периферийные устройства.
		 INTERACT® AT Skype™		Сертифицированное Skype™ решение для конференц-связи со встроенным мостом и функциональной возможностью добавления режимов видеосвязи, персональной конференц-связи и телефонной конференции.
		INTERACT® AT OC		Обеспечивающее совместимость с Microsoft® Lync™ решение для конференц-связи со встроенным мостом и функциональной возможностью добавления режимов видеосвязи, персональной конференц-связи и телефонной конференции.
		INTERACT® MIC		Устройство с 3-мя микрофонами, обеспечивающими охват в 360°. Подключается к устройствам INTERACT® по одному кабелю CAT5. Можно последовательно подключить до 3-х таких устройств.
	Периферийные устройства	INTERACT® MIC EX		Прямой интерфейс для любого профессионального микрофона с 3-мя разъемами XLR и встроенным фантомным питанием. Можно подключить до 3-х устройств MIC EX к одному микшеру.
		Настольный контроллер UNIVERSAL		Интуитивно понятный контроллер для устройств CONVERGE® Pro, обеспечивающий простоту вызова и управления аудио-конференц-связью без использования сенсорных панелей управления. Надежное и выгодное решение.
		INTERACT® проводной и беспроводной номеронабиратель		Проводной или беспроводной номеронабиратель для систем INTERACT®, помимо набора номера, обеспечивающий полный набор функций управления звуком в помещении.
		INTERACT® COM and COM-W		Проводной или беспроводной (2,4 ГГц) аудиоинтерфейс для систем INTERACT®, обеспечивающий подключение полнодуплексного USB аудио и звука из гарнитур к офисной телефонной сети.
		Громкоговорители INTERACT®		2 высококачественных громкоговорителя, устанавливаемых на стене и слышимых всеми участниками, находящимися в помещении.

НАСТОЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМЫ



Система MAX®

Телефоны для конференц-связи ClearOne MAX® с богатым полнодуплексным звуком отличает уникальная возможность последовательного соединения нескольких устройств, за счет чего достигается лучший охват помещения и упрощается управление.

MAX® EX и Wireless

Семейство MAX® для конференц-связи обеспечивает чистый, богатый звук и обладает лучшими в отрасли возможностями расширения. Вместо простого подключения дополнительных микрофонов, MAXAttach® дает возможность последовательно соединять несколько телефонных аппаратов, в каждом из которых есть микрофоны, громкоговоритель и клавиатура. Тем самым достигается звуковой охват всей комнаты и предоставляется возможность управления из любого места. Общение проходит естественно, без напряжения, независимо от того, как рассажены участники. Это еще одна инновация компании ClearOne.



MAX® IP


Это первый в отрасли SIP-телефон для конференц-связи с возможностью расширения. С ним ваша система телефонной связи на базе VoIP получит непревзойденное качество звука и большую зону охвата. В MAX® IP используется передовая технология обработки звука HDConference®. Имеется возможность последовательного соединения до 4-х телефонов, чем достигается более полный охват помещения, универсальность и управляемость, и все это по гораздо более привлекательной цене.




Схемы расстановки телефонов MAX® на столе

Беспроводные телефоны

MAX® Wireless - одиночный телефон для конференц-связи, который подключается без проводов к базовому устройству и предназначен для работы в любом небольшом помещении



MAXAttach® Wireless - включает 2 беспроводных телефона, которые подключаются к одному базовому устройству, обеспечивая охват помещений среднего размера



Проводные телефоны






MAX® EX

MAXAttach®
(MAX® EX + комплект
расширения)

MAXAttach® + 1 комплект расширения

MAXAttach® + 2 комплекта расширения

MAX® EX + комплект
базового блока



Комплект расширения MAX® EX
Комплект расширения используется с любым
телефонами MAX® для увеличения зоны охвата
(всего может быть до 4-х телефонов)

Позволяет MAXAttach® и комплект
расширения работать в разных
помещениях. Содержит источник
питания и кабель 7,5 м

		МОДЕЛЬ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
Унифицированная аудиосвязь	Аналоговые Беспроводные	MAX® EX		Телефоны для конференц-связи обеспечивают полнодуплексный режим аудиоконференций премиум-класса. Объединяя передовые технологии обработки звука, ClearOne разработал простой в использовании аппарат с непревзойденным качеством звучания и возможностью последовательного соединения.
		MAXAttach®		Комплект для полнодуплексной конференц-связи. Включает 2 телефона MAX® EX (их может быть до 4-х в системе), которые обеспечивают широкий охват помещения по воспроизводимому и воспринимаемому звуку.
		MAXAttach®+ 1		Расширенный комплект MAXAttach® с 3-мя телефонами, каждый из которых обеспечивает полнофункциональный набор номера и управление вызовом.
		MAXAttach®+ 2		Расширенный комплект MAXAttach® с 4-мя телефонами, каждый из которых обеспечивает полнофункциональный набор номера и управление вызовом.
		MAX® Wireless		Первый в сфере конференц-связи настольный беспроводной телефон, обеспечивающий качество звука MAX® EX, но без кабеля питания и телефонного кабеля.
		MAXAttach® Wireless		Беспроводной комплект из 2-х телефонов MAX® Wireless, обеспечивающий увеличение области охвата для помещений среднего размера. Все устройства работают без использования кабелей.
	VoIP	MAX® IP		Первый в сфере конференц-связи полностью расширяемый настольный VoIP-телефон, поддерживающий протокол SIP. Обеспечивает непревзойденные чистоту звука и широкий охват помещения.
		MAXAttach® IP		Комплект из 2-х телефонов MAX IP (возможно расширение максимум до 4-х телефонов при добавлении MAX IP Expansion Kit). Обеспечивает увеличение области охвата помещения.
	Профессиональная аудио-конференц-связь	INTERACT® AT		Законченное и гибкое решение для профессиональной аудио-конференц-связи, предназначенное для передачи высококачественного звука с помощью ПК или ноутбука. Инсталляция типа plug-and-play, система содержит все необходимое оборудование и периферийные устройства.
		 INTERACT® AT Skype™		Сертифицированное Skype™ решение для конференц-связи со встроенным мостом и функциональной возможностью добавления режимов видеосвязи, персональной конференц-связи и телефонной конференции.
		INTERACT® AT OC		Обеспечивающее совместимость с Microsoft®Lync решение для конференц-связи со встроенным мостом и функциональной возможностью добавления режимов видео-связи, персональной конференц-связи и телефонной конференции.
	Аксессуары	INTERACT® MIC		Устройство с 3-мя микрофонами, обеспечивающими охват в 360°. Подключается к устройствам INTERACT® по одному кабелю CAT5. Можно последовательно подключить до 3-х таких устройств.
		INTERACT® MIC EX		Прямой интерфейс для любого профессионального микрофона с 3-мя разъемами XLR и встроенным фантомным питанием. Можно подключить до 3-х устройств MIC EX к одному микшеру.

СИСТЕМЫ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ



Линейка устройств ClearOne для унифицированных коммуникаций продолжает расширяться.

Они подойдут для конференц-залов, небольших офисов, кабинетов руководителя и аудиторий, обеспечивая отличное качество изображения и звука.

USB-гарнитура CHAT®

Удобная, прочная, качественная

- + передовая технология шумоподавления улучшает разборчивость речи;
- + технология предотвращения акустического удара (ASP) защищает от перепадов уровня громкости и воздействия высоких частот.



USB-спикерфоны CHAT® для персонального пользования

Передовые технологии ClearOne гарантируют отличное качество звука

- + CHAT® 60 предназначен для работы в Skype™, CHAT® 70 сертифицирован Microsoft® Lync™;
- + функция полнодуплексной связи позволяет слушать и говорить одновременно, без прерывания;
- + встроенный алгоритм эхо- и шумоподавления позволяет избавиться от помех;
- + функция автоматической регулировки громкости микрофона и громкоговорителей;
- + простота настройки;
- + полнодуплексная мобильная связь без использования гарнитуры;
- + широкий диапазон воспроизводимых частот;
- + функция громкой связи для приложений интернет-телефонии: teamSpeak, Ventrilo, Roger Wilco® и др.



USB-спикерфоны CHAT® и CHATAttach® для группового пользования

Подключаются к ПК и другим устройствам через USB-порт и обеспечивают первоклассное звучание

- + CHAT® 160 предназначен для работы в Skype™, CHAT® 170 совместим с Microsoft® Lync™;
- + отлично подходят для аудио- и видео-конференц-связи;
- + встроенный алгоритм эхо- и шумоподавления позволяет избавиться от помех;
- + функция полнодуплексной связи позволяет слушать и говорить одновременно, без прерывания;
- + функция автоматической регулировки громкости микрофона и громкоговорителей;
- + функция приоритета первого микрофона увеличивает громкость микрофона, используемого в данный момент;
- + автоматическая настройка в соответствии с акустическими характеристиками помещения.
- + радиус охвата - 360°, хорошая слышимость – до 2,5 м от устройства;
- + последовательное подключение 2-х устройств позволяет расширить радиус охвата



		МОДЕЛЬ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
Профессиональная аудиосвязь	Гарнитуры	CHAT® 10D		Самые доступные гарнитуры для унифицированных коммуникаций. Технология шумоподавления и предотвращения акустического удара (ASP). Сочетают удобство, долговечность и высокое качество звука – традиционные для ClearOne.
		CHAT® 20D		
		CHAT® 30D		
	Generic/IBM	CHAT® 50		Портативный спикерфон для персонального пользования, подключаемый по USB к различным устройствам конференц-связи. Обеспечивает кристально чистый звук и двустороннюю связь для устройств персональной конференц-связи, VoIP и других.
		CHAT® 150 USB		Спикерфон для персонального / группового пользования, предназначенный для двусторонней связи (программный телефон VoIP, приложения для совместной работы через web) или для использования в качестве громкоговорителя при воспроизведении аудиофайлов. Обеспечивает непревзойденную полнодуплексную связь высочайшего качества. Прибор включает 3 встроенных микрофона для охвата звука на 360°.
		CHAT® 150 Interprise Phone		Спикерфон на базе CHAT® 150 для персонального/группового пользования, подключаемый к офисным телефонам (специальный мост позволяет подключать USB и аналоговые устройства) для осуществления громкой полнодуплексной аудиосвязи.
		CHAT® 150 VC		USB-спикерфон для персонального/группового пользования, обеспечивающий громкую связь и возможность подключения к кодерам видео-конференц-связи посредством специального моста, поставляемого в комплекте.
		CHATAttach® 150		USB-спикерфон для группового пользования с 2-мя соединенными последовательно CHAT® 150. Обеспечивает чистую полнодуплексную связь. Предназначен для средних и больших по размеру помещений. Подключается к различным устройствам конференц-связи по USB.
		CHAT® 60		Сертифицированный Skype™ портативный персональный спикерфон. Подключается к различным устройствам конференц-связи по USB. Обеспечивает кристально чистый звук и полнодуплексную связь для устройств персональной конференц-связи, VoIP и других.
	Skype™	CHAT® 160		Спикерфон для персонального и группового пользования, отлично подходит для разговора по Skype™ в режиме громкой связи, подключается к ПК или ноутбуку через USB. Предназначен для средних и больших по размеру помещений.
		CHATAttach® 160		Сертифицированный Skype™ USB-спикерфон, состоящий из 2-х CHAT® 160, для группового пользования, обеспечивающий чистый звук и полнодуплексную аудио-конференц-связь. Предназначен для средних и больших по размеру помещений. Подключается к различным устройствам конференц-связи по USB.
		CHAT® 70		Периферийное устройство конференц-связи, оптимизированное для работы с Microsoft® Lync™.
	Microsoft®	CHAT® 170		Спикерфон для персонального и группового пользования, обеспечивающий совместимость с Microsoft® Lync™. Подключается к ПК или ноутбуку по USB и обеспечивает громкую конференц-связь. Предназначен для средних и больших по размеру помещений.
		CHATAttach® 170		USB-спикерфон для группового пользования, состоящий из 2-х Chat® 170, обеспечивает совместимость с Microsoft® Lync™, а также чистую полнодуплексную конференц-связь в средних и больших по размеру помещениях. Подключается по USB.

СТРИМИНГ И DIGITAL SIGNAGE



Продукты VIEW® предназначены для передачи аудио- и видеосигнала высокого разрешения, а также сигналов управления по сетям TCP/IP.

Объединяя аудио- и видеосигнал, а также метаданные и управляющие сигналы в один поток для передачи по существующим IP-сетям, устройства StreamNet™, предлагаемые ClearOne, предоставляют широчайшие возможности для показа цифровой рекламы (Digital Signage) и корпоративного мультимедийного стриминга.

Система VIEW® Pro

Система VIEW® Pro, предлагаемая ClearOne, предназначена для высококачественного мультимедийного стриминга по существующим IP-сетям. Поддержка цветового пространства 4:4:4 гарантирует высококачественную цветопередачу, а само устройство отличается универсальностью и простотой настройки.


- + использование формата сжатия H.264 – кодирование без потерь с низким потреблением полосы пропускания, минимальная задержка сигнала;
- + изображение высокого качества за счет поддержки цветового пространства 4:4:4 и 4:2:0 и масштабирование видеосигнала;
- + стандартное разрешение до 1920x1080@60 fps, возможность переключения в «горячем режиме» – в зависимости от подключенного дисплея;
- + совместима с технологией автопоиска, выбора конфигурации и быстрой настройки StreamNet™ с использованием ПО TouchLinX® и VIEW® Virtual Matrix;
- + передача сигналов управления через RS232, GPIO и IR.




ПО VIEW® Virtual Matrix (VVM)

ПО с наглядным интерфейсом для настройки системы StreamNet™.

- + простой и наглядный интерфейс для настройки системы StreamNet™;
- + управление системой StreamNet™ при помощи ПК с Microsoft® Windows 7/8 OS, смартфона или планшета на базе Android™, устройства iOS iPhone/iPad, в том числе с Mac OS X 10.9 Mavericks;
- + автопоиск подключенных устройств StreamNet™ и их отображение на экране;
- + выбор и управление пользователем нужного кодера (источника) и декодера (приемника);
- + совместимо с устройствами VIEW® и VIEW® Pro.



			МОДЕЛЬ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
Стриминг и Digital Signage	Мультимедийный стриминг	Кодеры и декодеры AV-сигналов	Кодер и декодер VIEW® Pro		Стриминг с поддержкой H.264 – кодирование без потерь, поддержка цветowego пространства 4:4:4 и 4:2:0, стандартное разрешение до 1920x1080@60 fps. Два порта HDMI кодера и один порт декодера обеспечивают передачу сигнала высокого разрешения (до 1080p). Совместим со всеми устройствами StreamNet™.
			Кодер цифровых AV-сигналов VIEW® MLAV9500		Кодирует все компоненты цифрового потока, делая его доступным для почти неограниченного числа точек приема в сети StreamNet™, не требуя дополнительных устройств управления. Для предотвращения эха каждая зона синхронизируется менее чем за 500 мс.
			Декодер аналоговых AV-сигналов VIEW® VL9300		Декодирует передаваемый по протоколу StreamNet™ аудио/видеоконтент разрешением до Full-HD 1080p, не требуя дополнительных устройств управления. Для предотвращения эха каждая зона синхронизируется менее чем за 500 мс.
			Кодер аналоговых AV-сигналов VIEW® MLAV9300		Кодирует в режиме реального времени аудио- и видеосигналы стандартных форматов SD и HD в цифровые пакеты TCP/IP: видеокomпозитный, S-Video, компонентный, VGA; аудио – многоканальный S/PDIF и аналоговый двухканальный. Минимальное время задержки для протокола StreamNet™, одно- и двустороннее управление подключенными источниками.
			Кодер аналоговых AV-сигналов VIEW® MLAV300		Кодирует в режиме реального времени аудио- и видеосигналы стандартных форматов SD и HD в цифровые пакеты TCP/IP. В дальнейшем поток несжатого AV может быть передан и синхронизирован в сетях StreamNet™, сохраняя высочайшее качество сигнала при минимальной задержке и битрейте до 1 Гб/сек.
			Декодер аналоговых AV-сигналов VIEW® VL9100		Декодирует в режиме реального времени аудио и SD/HD видеосигналы для одного монитора в сети StreamNet™, не требуя дополнительных устройств управления. Для предотвращения эха каждая зона синхронизируется менее чем за 500 мс.
			Декодер аналоговых AV-сигналов VIEW® VL100		Устанавливается непосредственно около монитора и декодирует в реальном времени поток пакетов TCP/IP (сеть Gigabit Ethernet) несжатого AV-сигнала и выводит аналоговый или S/PDIF аудиосигнал и компонентный, композитный, S-Video или VGA видеосигнал.
			Кодер /контроллер аналоговых аудиосигналов VIEW® MLA4000		Четырехканальный сетевой аудиоконвертер, осуществляющий преобразование в режиме реального времени 4-x стандартных аналоговых и цифровых аудиосигналов. Может управляться через контроллеры сторонних производителей.
			Кодер аудиосигналов VIEW® MLA9101		Шлюз для сетевого аудио, кодирует и подготавливает сигнал для передачи по сети StreamNet™, одно- и двусторонний контроль и управление питанием источника.
			VIEW® MLA101 IP		Данный конвертер для IP-сетей производит преобразование в реальном времени стандартных аналоговых и цифровых аудиосигналов в пакеты TCP/IP. Обеспечивает высочайшее качество сигнала при минимальной задержке и битрейте до 1Гб/сек.
			VIEW® IMPRESS® IM100		Масштабируемая система Digital Signage, которая может интегрироваться с сетью StreamNet™ с целью управления из одного места несколькими HD видеомониторами.
	ПО		ПО VIEW® Multimedia Receiver (VMR)		Обеспечивает пользователю ПК с ОС Microsoft® Windows 7 программный декодер для получения аудио и видео, сжатого потоковыми кодерами StreamNet™, такими как MLAV9500, SpeakerLinX® или ViewLinX®.
			ПО VIEW® Virtual Matrix (VVM)		Обеспечивает проекты StreamNet™ простым управлением на одном экране любого подключенного компьютера под управлением ОС Microsoft® Windows 7. Также предоставляет обзор подключенных в сети StreamNet™ устройств.

СТРИМИНГ И DIGITAL SIGNAGE

Система VIEW®

Серия VIEW® – это новое слово в передаче AV-сигналов. Устройства отличаются повышенной универсальностью, расширяемостью и обеспечивают передачу мультимедиа-сигналов по сетям TCP/IP.

Высокое качество звука

- + технология StreamNet™ обеспечивает синхронизацию аудио- и видеосигнала для каждой зоны в пределах 500 мкс;
- + устройство обеспечивает обработку цифрового AV-сигнала без задержки;
- + порты DVI/HDMI, поддержка Full HD 1080p, SD и HD video.

Универсальность и совместимость

- + возможность подключения почти неограниченного числа дисплеев;
- + подключение к источникам как аналогового, так и цифрового сигнала (HDMI);
- + передача сигналов управления через RS232, GPIO и IR;
- + установка на ровную поверхность или rack-овую стойку.



VIEW® MLAV9500



VIEW® VL9300

«Облачный» сервер MagicBox® WebSuite

«Облачная» платформа позволяет управлять всей системой Digital Signage с любого компьютера в любом браузере.

- + права администратора для любого числа пользователей;
- + синхронизация настроек с «облачным» сервером обеспечит надежное хранение данных;
- + доступ к учетной записи в любом браузере;
- + обмен данными с сервером по команде либо автоматически, с установленным интервалом;
- + простота расширения;
- + сокращение затрат за счет хранения данных на «облачном» сервере.



Локальный сервер MagicBox® WebSuite (ELS)

Локальный сервер для работы с медиаплеерами Aavelin® – поддержка до 5-ти, 15-ти или 25-ти плееров.

- + неограниченное число учетных записей;
- + локальная сеть, защищенная брандмауэром;
- + обмен данными с сервером по команде либо автоматически, с установленным интервалом;
- + порт E-SATA для загрузки данных с жесткого диска;
- + поддержка Gigabit Ethernet для скоростного обмена данными;
- + не требует затрат на обслуживание.



			МОДЕЛЬ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
Стриминг и Digital Signage	Аудиодекодеры и усилители		VIEW® SLX300		Размещенные в одном компактном корпусе мощный цифровой усилитель мощности и контроллер зоны, имеющий 2 канала по 100 Вт каждый. Легко подключается к сети StreamNet™ и обеспечивает простое управление с любого ПК с помощью встроенного web-интерфейса.
			VIEW® SL251		Управляемый по сети контроллер/усилитель, предназначенный для установки около громкоговорителей. Имеет 2 усилителя по 50 Вт и встроенный web-интерфейс, обеспечивающий полнофункциональное управление с любого ПК с помощью браузера.
			VIEW® SL9250		Управляемый по сети усилитель класса D мощностью 2 x 50 Вт со встроенным web-интерфейсом, обеспечивающим контроль с любого подключенного к сети ПК. Усилитель производит цифровую обработку звука, имеет четырехполосный графический эквалайзер и 12 предустановок DSP.
			VIEW® SL254		Управляемый по сети контроллер / усилитель, предназначенный для установки около громкоговорителей. Имеет 4 канала по 25 Вт, четырехполосный графический эквалайзер и 12 предустановок DSP.
			VIEW® AMP2200		Профессиональный усилитель с дополнительным входным модулем для подключения аудиодекодера. Обеспечивает мощность 200 Вт на канал или 600 Вт в мостовом режиме и может использоваться как с продуктами ClearOne, так и разработками сторонних производителей.
	Мультимедийный стриминг	Звуковые интерфейсы и интерфейсы управления	VIEW® TL700		Подключаемый к сети настенный сенсорный 7" HD TFT цветной монитор для отображения метаданных и управления передачей каждого аудио- / видеосигнала.
			VIEW® TL430		Подключаемый к сети настенный сенсорный 4,3" HD TFT цветной монитор для отображения метаданных и управления передачей каждого аудио- / видеосигнала.
			VIEW® TLA250		Настенный контроллер с сенсорным текстовым OLED экраном, поддерживающий 2 канала мощностью по 50 Вт и обеспечивающий отображение метаданных, управление зонами и сетевой интерком для зоны со встроенным Internet-радио vTuner.
			iPod® Dock IPD100		Интерфейс для медиаплееров Apple® iPod с системой DigiLinX®, работающий через локальный входной порт SpeakerLinX® как составляющая часть аудиосистемы для нескольких помещений.
			BluePort® BP200		Простой в использовании цифровой беспроводной аудиощлюз, предназначенный для передачи цифрового аудио на расстояние до 10 м от источника, поддерживающего Bluetooth A2DP, до многокомнатных систем DigiLinX®, VIEW®, Musica™, Quartet™ или NaimNet.
	Питание и аксессуары		VIEW® PL140		Источник питания мощностью 40 Вт, предназначенный для работы с отдельными устройствами.
			VIEW® PL250		Сменный источник питания мощностью 100 Вт, предназначенный для питания одного SL251 и одного сенсорного экрана TouchLinX®, а также является идеальным решением при модернизации оборудования.
			VIEW® PL960		Интеллектуальный источник питания, имеющий 8 отдельных каналов питания для нескольких устройств серии VIEW®. Может обеспечить ток до 21 А при напряжении 28 В для работы с несколькими устройствами SpeakerLinX®.

		МОДЕЛЬ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
Стриминг и Digital Signage	Сервер	WebSuite SaaS		«Облачная» программная платформа. Доступна в качестве SaaS (Software as a Service) и с локального сервера ClearOne. Воспроизведением и контентом можно управлять с помощью web-браузера из любой точки.
		Entry-Level Server (ELS) with WebSuite		Локальный, самодостаточный сервер для платформы WebSuite систем Digital Signage с максимальным уровнем обеспечения безопасности и возможностями локального управления.
	ПО	Aavelin® Composer		ПО предназначено для создания контента и воспроизведения его по расписанию, поставляется в комплекте с каждой системой Aavelin. Простая установка на ПК на ОС Windows® с помощью интуитивно-понятного интерфейса. Содержит все необходимое для быстрого создания необходимого контента.
		EZ-Stream		ПО предназначено для интеграции баз данных с возможностью использования шаблонов. Совместимо с большинством типов баз данных. Позволяет пользователю автоматически извлекать и проигрывать файлы на MagicBox® Player или RoomRoster®.
	Медиаплееры	Aavelin® AV1080P		Монтируемый в rack-ую стойку плеер, имеющий видеовыход высокого разрешения и несколько видеовыходов. Вычислительная мощность устройства достаточна даже для воспроизведения HD мультимедиа контента.
		Aavelin® SignMate AV800/AV800V		Обеспечивает функциональность Aavelin 1080p, но с меньшим числом видеовыходов. При своих небольших габаритах может монтироваться в rack-ую стойку или устанавливаться за монитором.
		Aavelin® Cafe' AV500		Идеальное решение для цифровых меню и информационных дисплеев в холлах отелей и кафе, отображающих необходимую информацию или рекламу. Включает ПО Composer и/или EZ-Stream. Управление может осуществляться через web-интерфейс или автономно.
		Aavelin® SDRT AV200		Монтируемый в rack-ую стойку плеер с композитным выходом и 4-мя видеовыходами. Поддерживает 4 оверлейных области памяти, формат Flash и короткие видеоклипы. Предназначен для использования на кабельных каналах доступа.
		Aavelin® SD AV100		Монтируемый в rack-ую стойку плеер с композитным выходом. Поддерживает 4 оверлейных области памяти, формат Flash и короткие видеоклипы. Предназначен для использования на кабельных каналах доступа.
		Memo®		Экономичный, монтируемый в rack-ую стойку плеер с композитным выходом. Предназначен для использования на кабельных каналах доступа.
		RoomRoster™		Питаемый через Ethernet (PoE) и укомплектованный ПО EZ Stream монитор, предназначенный для отображения информации баз данных. Может быть установлен на столе или смонтирован в стену для проведения конференций.

О КОМПАНИИ



ClearOne – ведущий разработчик и производитель AV-оборудования для конференц-связи, совместной работы, стриминга, голосовой и видеосвязи, а также функционирования систем Digital Signage. Высокое качество и простота использования оборудования гарантируют беспрецедентную надежность и универсальность.

Оборудованием ClearOne пользуются различные компании по всему миру – от крупных корпораций, до предприятий среднего и малого бизнеса. Область применения данных приборов достаточно широка, она охватывает промышленное производство, здравоохранение, образование и дистанционное обучение, госслужбу, юридические и финансовые организации.

Важно то, что все решения ClearOne позволяют сотрудникам и руководителям организаций экономить время и средства путем создания удобной среды для совместной работы и обмена информацией.

и картинка
Звук отличные!

