

«Просто подключись»

Как создать, соответствующий дизайну ELEMENT ONE, блок подключения? Ответ - это уникальный **SOCKET-X**:

Доступен в трех вариантах размеров и наиболее универсален с точки зрения доступных разъемов и интерфейсов для аудио, видео, питания, сети и передачи данных. Просто сделайте свой выбор.

Внешний вид и размеры полностью соответствует дизайну мониторов ELEMENT ONE. Доступен в бесчисленном множестве материалов, цветов и покрытий! Может быть красиво подсвечен встроенными светодиодами.

SOCKET-X оснащен инновационной откидной крышкой с магнитным замком, разъемы модульного типа могут подбираться индивидуально.

Главным преимуществом устройства является компактность размеров. С его общей (внешней) шириной всего 100 мм и глубиной установки не более 75 мм необходимое пространство для корпуса минимально.

SOCKET-X

ELEMENT ONE**Multimedia GmbH**

с/о 127018, Москва

ул. Складочная 3с5 офис 405

ООО «МОТОРИЗОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ»

Тел.: +7 495 150 4270

адрес: info@element-one.ruwww.element-one.ru





- Доступен в 3 размерах.
- Ширина SOCKET-X равна ширине монитора
ELEMENT ONE CONVERS (100 мм)
Так же возможен вариант интегрированный в одну, CONVERS-SOCKET-X бесшовную поверхность
- Модульное наполнение разъемов
- Опционально: крышка из алюминия или нержавеющей стали
- Магнитный замок крышки
- Пластиковые рамки для полной электроизоляции внутренних компонентов
- Опционально: светодиодная подсветка.
- Компактные размеры
- Износостойкие материалы: используется пищевая пластмасса
- Не требует технического обслуживания
- Ограниченная гарантия 5 лет



Преимущества

SOCKET-X




Техническая информация


Спецификация



Модель	SOCKET-X 140	SOCKET-X 170	SOCKET-X 200	SOCKET-X 230	SOCKET-X 260
Артикул	SX-TAF-140	SX-TAF-170	SX-TAF-200	SX-TAF-230	SX-TAF-260
Функция	Встраиваемый в мебель/стол модульный блок подключения с изменяемым набором разъемов.				
Количество AV разъемов	1 2 (без AC разъёма)	2 4 (без AC разъёма)	3 5 (без AC разъёма)	4 6 (без AC разъёма)	5 7 (без AC разъёма)
Количество разъемов AC	1	1	1	1	1
Отделка Алюминием	Алюминиевая анодированная декоративная рамка и закрывающая заслонка				
Эксклюзивная отделка	Декоративная рамка и закрывающая заслонка по дизайну заказчика				
Отделка шлифованной нерж. сталью	Декоративная рамка и закрывающая заслонка из нержавеющей шлифованной стали				
Материал (корпуса)	Прочный пищевой пластик				
Вес	550	600г	650г	700г	750г
Габариты (ВхДхШ)	140 x 100 x 75 мм	170 x 100 x 75 мм	200 x 100 x 75 мм	230 x 100 x 75 мм	260 x 100 x 75 мм



R12.5



100 мм
(корпус 90 мм)

Техническая информация

SOCKET-X 140:	140	мм
SOCKET-X 170:	170	мм
SOCKET-X 200:	200	мм
SOCKET-X 230:	230	мм
SOCKET-X 260:	260	мм

Размеры

Мы будем рады предложить Вам наш опыт в планировании и выборе правильного решения для Ваших идей. При необходимости мы можем предоставить дополнительные технические чертежи, подробные фотографии, образцы материалов и, конечно же организовать демонстрацию устройств!

Просто позвоните нам: +7 495 150 4270

Или отправьте письмо: info@element-one.ru

ELEMENT ONE
Multimedia GmbH
с/о 127018, Москва
ул. Складочная 3с5 офис 405
ООО «МОТОРИЗОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ»
Тел.: +7 495 150 4270
адрес: info@element-one.ru
www.element-one.ru