


Каталог
профессиональной
мебели



2015

ЦВЕТОВЫЕ ПАЛИТРЫ



-  - MAP - MAPLE
-  - MCH - MEDIUM CHERRY
-  - DCH - DARK CHERRY
-  - CIN - CINNAMON
-  - CRJ - CROSSFIRE JAVA
-  - WAL - WALNUT
-  - CWL - CHRISTAL WHITE
-  - NGR - NORTHERN GRAY
-  - BAL - B RUSHED ALUMINUM
-  - SGR - SHARK GRAY
-  - BLK - BLACK
-  - G - GREY



Laminate Colors (xx)

-  - FG - FOG
-  - BS - BLUESTONE
-  - BK - BLACK
-  - BR - BIRCH

Metal Colors (zz)

-  - SM - SILVER METALLIC
-  - BK - BLACK



-  - BLONDE
-  - MAHOGANY
-  - CHERRY
-  - BLACK
-  - SILVER

ОГЛАВЛЕНИЕ

О КОМПАНИИ	4
СТОЛЫ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ	5
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМОДЫ ДЛЯ АВ-ОБОРУДОВАНИЯ	21
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДИУМЫ И ТРИБУНЫ	25
СТЕНДЫ И ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ДИСПЛЕЕВ	35
Комплекты для телепрезентации	36
Стенды телепрезентации	41
Рэковые шкафы	62
СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ	64
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ	68
РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОФИСА	72
Серия FIT SYSTEM	72
Аксессуары FIT SYSTEM	76
АКСЕССУАРЫ	78
СОЗДАНИЕ ИНТЕРЬЕРА ДЛЯ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА	82
VOGEL'S PROFESSIONAL	83



О КОМПАНИИ

Компания **Modul IT** – один из крупнейших российских поставщиков многофункциональной инсталляционной мебели и аксессуаров для профессионального Hi-Fi-оборудования для создания готовых рабочих зон. А благодаря разнообразию цветовых решений и вариантов отделки, мебель и аксессуары органично впишутся в любой интерьер и подчеркнут его индивидуальность.

Вся инсталляционная мебель, предлагаемая компанией **Modul IT**, объединяет знания и опыт ведущих системных интеграторов, архитекторов и дизайнеров, позволяя максимально эффективно использовать пространство офисов, переговорных комнат, конференц-залов, лекционных аудиторий, медицинских кабинетов, торговых залов и других помещений. Специалисты **Modul IT** ведут непрерывный анализ технических новинок и стараются максимально быстро реагировать на запросы рынка.

Так называемая «умная мебель» разрабатывается в условиях тесного взаимодействия с производителями профессиональной аудио-, видеоаппаратуры и компьютеров, что обеспечивает ее интеграцию с новейшими достижениями в области телекоммуникаций и компьютерных технологий.


Например, мобильные стенды телепрезентации, технологические комоды для AV-оборудования, тележки для дисплеев и мобильные рэковые шкафы очень удобны для оперативного использования заранее установленного оборудования при проведении сеансов видео-конференц-связи.

Специальные переговорные комплексы и столы для совместной работы, совмещающие средства отображения и коммутации, позволяют проводить оперативные совещания как локально, так и удаленно. Стационарные варианты размещения оборудования представлены металлическими модульными потолочными и настенными телескопическими креплениями для дисплеев и видеопроекторов различных размеров. С их помощью легко регулировать угол наклона дисплея или проектора и поворачивать его в любую сторону.

При нехватке места в офисе компания **Modul IT** рекомендует воспользоваться готовыми комплектами рабочих мест, которые предусматривают компактное размещение оборудования, позволяя экономить пространство. Той же цели служат многофункциональные интерактивные подиумы и мультимедийные лекторские трибуны, для конференц-залов и лекционных аудиторий, кроме того, размещенное внутри оборудование для презентации будет скрыто от посторонних глаз. Передвижные кассовые комплексы призваны повышать эффективность работы торговых центров в «часы пик».

Системы телемедицины позволяют врачам быстро и эффективно взаимодействовать друг с другом на расстоянии, дистанционно консультировать пациентов, а также незаменимы при проведении медицинских видеосеминаров и телеконференций – для них компания **Modul IT** поставяет многофункциональные тележки. Стационарные и мобильные стенды для видеостен позволяют объединить несколько дисплеев в большой экран, а металлические корпуса для планшетных устройств различных моделей защитят их от механических повреждений, кражи или несанкционированного доступа в случае использования в общественных местах для демонстрации видеороликов, презентации продукции или интерактивной связи.

Все модели инсталляционной мебели и аксессуаров, предлагаемые компанией **Modul IT**, отличаются гибкостью и универсальностью модульной конструкции, что открывает самые широкие возможности для модернизации и наращивания системы по мере необходимости.



СТОЛЫ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

Переговоры играют огромную роль в жизни современного делового человека, и обстановка их проведения нередко влияет на исход. Следуя за тенденциями рынка, компания **Modul IT** представляет вашему вниманию новую линейку профессиональной мебели и аксессуаров для проведения переговоров и совещаний на самом высоком уровне.

Столы для совместной работы предназначены для установки в конференц-залах и переговорных комнатах как крупнейших корпораций, так и небольших компаний и обеспечивают участникам максимальный комфорт. В базовой комплектации такие столы позволяют разместить от 3 до 8 человек, при этом, ряд моделей предполагает установку дополнительных элементов-вставок, увеличивающих полезную площадь столешницы и, соответственно, количество посадочных мест. Благодаря разнообразию размеров, конструктивных особенностей, цветов и вариантов отделки (натуральный шпон ценных пород дерева или плита МДФ, покрытая термопленкой), столы для совместной работы удачно впишутся в любой интерьер и придадут помещению современный вид.

Весь ассортимент мебели, предлагаемый компанией **Modul IT**, характеризуется высоким качеством исполнения и износостойкостью. В зависимости от назначения, столы данной серии отличаются формой столешницы и основанием (базой) стола. Имеются стандартные круглые или овальные столы – они оптимальны для ведения переговоров в формате «живого общения». Однако современный ритм деловой жизни диктует свои условия: все чаще видео-конференц-связь приходит на помощь в тех случаях, когда нужно оперативно принять решение.

Производители столов для видеоконференций разработали несколько вариантов форм столешницы, которые обеспечивают размещение участников переговоров, наиболее комфортное для просмотра изображения на дисплее, устанавливаемом на стойке, комод, либо на настенном кронштейне, а соединительный «мост» между столом и дисплеем(-ями), создает впечатление, что все участники видео-конференции находятся за одним круглым столом, невзирая на расстояние. Некоторые модели столов для видеоконференций комплектуются креплениями для одного или нескольких дисплеев и держателями для видеокамер. Ряд моделей оснащен multifunctional тумбами для сопутствующего оборудования. Внутри имеются рэковые направляющие для надежного крепления устройств, а также скрытые кабель-каналы для быстрой и удобной прокладки кабелей. В столешницах предусмотрены прорезы (в стандартной комплектации они закрыты пластиковыми заглушками) под интерфейсные разъемы для быстрого подключения пользовательских модулей.

Разумеется, без дополнительных аксессуаров не обойтись. Комоды, стойки, кронштейны для крепления дисплеев, сейфы для электронной периферии, подставки для клавиатуры и мыши, лифты для ноутбуков, дополнительные кабель-каналы, вставные модули для увеличения числа рабочих мест и многие другие компоненты поставляются отдельно. Это позволит вам собрать свой индивидуальный комплекс для видеоконференции, отвечающий конкретным требованиям. Комплексные решения для видеоконференций представляют собой готовые комплекты посадочных мест для участников переговоров, а также полный набор креплений, позволяющих интегрировать все необходимое видеооборудование. Стоит отметить еще одну необычную новинку: модели столов нестандартной высоты (104-106 см от пола) с «барной» посадкой, которые способствуют созданию неформальной атмосферы общения между участниками.



T324

Стол для переговоров и видеоконференций

Благодаря стильному дизайну, стол T324 придаст любому помещению современный высокотехнологичный вид. В столе предусмотрены кабельные каналы и проходные отверстия для проводов к ноутбукам или flash USB. Во встроенной рэковой стойке высотой 10 RU, доступ к которой имеется и с фронтальной и с тыльной сторон, можно разместить кодирующее устройство или компьютер. Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов.



В стандартной комплектации:

- 3-4 рабочих места
- кабельный канал и проходные отверстия
- встроенная в основание стола рэковая стойка высотой 10 RU с удобным доступом для размещения кодирующего устройства или системного блока
- соединительные мосты двух размеров, соответствующих разным расстояниям от видеоканалов (30 см и 91 см)
- отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов
- также предлагаются собранные в VFI комплекты для оборудования залов конференц-связи

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 173 x 152 x 74 см



Цвета отделки на выбор:



T324 T1 S/D/XL

Комплект для переговоров и видеоконференций

Комплект T324 T1 включает стол T324 и стационарный стенд для дисплеев TP800 (на выбор: для одного дисплея диагональю 40"-80" и весом не более 72 кг (S), для двух дисплеев диагональю 32"-70" и весом не более 72 кг (D) или для одного большого дисплея диагональю 50"-90" и весом не более 72 кг (XL)). В столе предусмотрены кабельные каналы и проходные отверстия для подвода проводов к ноутбукам или flash USB. Во встроенной рэковой стойке стола 10 RU, доступ к которой имеется и с фронтальной, и с тыльной стороны, можно разместить кодирующее устройство или системный блок. Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов.



В стандартной комплектации:

Стол T324

- 3-4 рабочих места
- кабельный канал и проходные отверстия
- встроенная в основание стола рэковая стойка высотой 10 RU с удобным доступом для размещения кодирующего устройства или системного блока
- соединительные мосты двух размеров, соответствующих разным расстояниям от видеоканалов (30 см и 91 см)
- отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов

Стенд TP800-S, TP800-D или TP800-XL

- стационарная стойка
- крепление для камеры, рэковая корзина глубиной 2 RU для установки кодирующего устройства, полка для оборудования

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 173 x 170 x 74 см




Цвета отделки на выбор:



T324 T3 S/D/XL

Комплект для переговоров и видеоконференций

Комплект T324 T3 включает стол для переговоров и видеоконференций T324, комод CR3000EX, крепления для дисплеев (PM-D – для двух дисплеев диагональю 32"-55", PM-S-XL – для двух дисплеев диагональю 32"-70" или одного дисплея диагональю 40"-90") и декоративное основание PM-CVR. Предназначен для проведения видеоконференций, телемостов. Может использоваться в образовательных учреждениях, телестудиях, конференц-залах компаний. Поверхность стола устойчива к механическому и тепловому воздействию. Возможны варианты цветового решения комплекта. Во встроенной стойке высотой 10 RU, доступ к которой возможен и с фронтальной, и с тыльной сторон, можно разместить кодирующее устройство или компьютер. Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов.



Цвета отделки на выбор:



В стандартной комплектации:

Стол T324

- 3-4 рабочих места
- кабельный канал и проходные отверстия для кабелей
- встроенная в основание стола рэковая стойка высотой 10 RU с удобным доступом для размещения кодирующего устройства или системного блока
- соединительные мосты двух размеров, соответствующих разным расстояниям от видеокамеры (30 см и 91 см)
- отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов

Комод для оборудования CR3000EX

- 3 рэковых отсека высотой 12 RU с возможностью установки трех вентиляторов

Крепление для дисплеев PM-D или PM-S-XL

- крепление для двух дисплеев 32"-70" или для одного 40"-90"
- крепление для камеры


PM-CVR - декоративное основание

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 173 x 210 x 74 см

411 Extension

Вставка для стола

Вставка для комплектов VC-TABLE T1 (VC-Table+TP800 S, D или XL), VC-TABLE T3 (VC-Table + CR3000EX + PM-D или PM-S-XL + PM-CVR) и стола для совместной работы T324. Позволяет дополнительно разместить до четырех человек. Идеальное решение для залов заседаний большого размера. Устойчивая к механическому и тепловому воздействию поверхность. На выбор цвета отделки.



Цвета отделки на выбор:




В стандартной комплектации:

- 4 дополнительных рабочих места
- отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов

Габаритные размеры (Ш x Г): 173 x 140 см

Примеры использования:



T628 S/D/XL

Комплект для переговоров и видеоконференций

Стол для переговоров и видеоконференций T628 придаст помещению современный высокотехнологичный вид. В основании стойки горизонтальные крепления 3 RU. Две базы в основании стола с большими отсеками со встроенными рэковыми направляющими для размещения оборудования, а также скрытого размещения кабелей и источников питания.



В стандартной комплектации:

- высота стола 76 см
- 6-8 рабочих мест
- стойка для дисплея (для одного дисплея диагональю 40"-80" (S), двух дисплеев диагональю 32"-70" (D) или одного большого дисплея диагональю 50"-90" (XL)) с горизонтальной рейкой глубиной 3 RU
- 2 тумбы с большими отсеками с рэковыми направляющими для размещения оборудования
- скрытое размещение кабелей и источников питания
- возможность сделать вырезы под аппаратуру
- отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 173 x 274 x 76 см



Цвета отделки на выбор:



T628T S/D/XL

Комплект для переговоров и видеоконференций

Стол для переговоров и видеоконференций T628T придаст помещению современный высокотехнологичный вид. В основании стойки горизонтальные крепления 3 RU. Две базы в основании стола с большими отсеками со встроенными рэковыми направляющими для размещения оборудования, а также скрытого размещения кабелей и источников питания. Возможно сделать вырезы под аппаратуру.

Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов.



В стандартной комплектации:

- высота стола 107 см
- 6-8 рабочих мест
- стенд для дисплея (одного дисплея диагональю 40"-80" (S), двух дисплеев диагональю 32"-70" (D) или одного большого дисплея диагональю 50"-90" (XL)) с горизонтальной рейкой глубиной 3 RU
- 2 тумбы с большими отсеками с рэковыми направляющими для размещения оборудования
- скрытое размещение кабелей и источников питания
- возможность сделать вырезы под аппаратуру
- отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 173 x 274 x 107 см




Цвета отделки на выбор:



T628T-NE S/D/XL**Комплект для переговоров и видеоконференций**

Стильный и необычный дизайн стола T628T-NE придаст помещению современный высокотехнологичный вид. В основании стойки горизонтальные крепления 3 RU. База в основании стола для размещения аудио- и видеооборудования и ПК. Возможно сделать вырезы под аппаратуру. Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов.

**В стандартной комплектации:**

- высота стола 107 см
- 3-4 рабочих места
- стойка для дисплея (для одного дисплея диагональю 40"-80" (S), двух дисплеев диагональю 32"-70" (D) или одного большого дисплея диагональю 50"-90" (XL)) с горизонтальной рейкой глубиной 3 RU
- основание с большим отсеком с установленной рэковой стойкой для размещения оборудования
- скрытое размещение вводов/выводов и источников питания
- возможность сделать вырезы под оборудование
- отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов


Габаритные размеры (Ш x Г x В): 173 x 133 x 107 см



Цвета отделки на выбор:

**T628 Extension****Вставка для стола**

Подходит к столам для видеоконференций T628, T628T, T628-NE, T628T-NE для залов заседаний большого размера. Дает возможность размещения дополнительно четырех человек. Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов.

**В стандартной комплектации:**

- 4 дополнительных рабочих места
- отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов

Габаритные размеры (Ш x Г): 173 x 140 см




Цвета отделки на выбор:



VC-Table

Стол для переговоров и видеоконференций

Ориентированный в основном на рынок систем видео-конференц-связи, стол VC-TABLE придаст конференц-залу современный высокотехнологичный вид. В зависимости от технических условий и используемой системы видео-конференц-связи, возможны различные варианты конфигурации. В столе предусмотрены кабельные каналы и проходные отверстия для подвода кабелей к ноутбукам или flash USB. Во встроенной рэковой стойке высотой 10 RU, доступ к которой имеется и с фронтальной, и с тыльной стороны, можно разместить кодирующее устройство или системный блок. Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов.



В стандартной комплектации:

- возможны варианты конфигурации для помещений, вытянутых в длину или в ширину
- 6 или 7 рабочих мест, в зависимости от конфигурации
- встроенный кабель-канал и проходные отверстия для кабелей
- возможность изготовления вырезов под оборудование
- встроенная в основание стола рэковая стойка высотой 10 RU с удобным доступом для размещения кодирующего устройства или системного блока
- канал для прокладки кабелей, идущих по помещению или к другой мебели
- соединительные мосты двух размеров, соответствующих разным расстояниям от видеокамеры (90 см и 125 см)
- отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов

Габаритные размеры (Ш x Г x В): изменяемая x изменяемая x 74 см



Цвета отделки на выбор:



VC-Table T1 S/D/XL

Комплект для переговоров и видеоконференций

Комплект VC-TABLE T1 включает стол VC-TABLE и стационарный стенд для дисплеев TP800 (на выбор: для одного дисплея диагональю 40"-80" (S), для двух дисплеев диагональю 32"-70" (D) или для одного большого дисплея диагональю 50"-90" (XL) и весом не более 72 кг). Ориентированный в основном на рынок систем видео-конференц-связи, стол VC-TABLE придаст помещению современный высокотехнологичный вид. В столе предусмотрены кабельные каналы и проходные отверстия для подвода кабелей к ноутбукам или flash USB. Во встроенной рэковой стойке высотой 10 RU, доступ к которой имеется и с фронтальной, и с тыльной стороны, можно разместить кодер или компьютер. Может использоваться в образовательных учреждениях, телестудиях, конференц-залах компаний. Поверхность стола устойчива к механическому и тепловому воздействию. Возможны варианты цветового решения комплекта.



В стандартной комплектации:

Стол VC -TABLE

- 7 рабочих мест
- каналы для прокладки кабелей, идущих к дисплеям, и проходные отверстия для кабелей
- встроенная в основание стола рэковая стойка высотой 10 RU с удобным доступом для размещения кодирующего устройства или системного блока
- соединительные мосты двух размеров, соответствующих разным расстояниям от видеокамеры (91 и 125 см)
- отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов.

Стенд для дисплеев TP800-S, TP800-D или TP800-XL

- для одного дисплея диагональю 40"-80" (S), для двух дисплеев диагональю 32"-70" (D) или для одного большого дисплея диагональю 50"-90" (XL)
- крепление для камеры, рэковая корзина высотой 2 RU для установки кодирующего устройства, полка для оборудования

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 173 x 361 x 74 см



Цвета отделки на выбор:



VC-Table T2 S/XL

Комплект для переговоров и видеоконференций

Комплект VC-TABLE T2 включает стол VC-TABLE и 3 стационарных стенда для дисплеев: TP800-S для одного дисплея диагональю 40"-80" или TP800-XL для одного большого дисплея с диагональю 50"-90". Ориентированный в основном на рынок систем видео-конференц-связи, стол VC-TABLE придаст помещению современный высокотехнологичный вид. В столе предусмотрены кабельные каналы и проходные отверстия для подвода кабелей к ноутбукам и flash USB. Во встроенной в основание стола рэковой стойке высотой 10 RU, доступ к которой имеется и с фронтальной, и с тыльной стороны, можно разместить кодирующее устройство или системный блок. Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов.



В стандартной комплектации:

Стол VC -TABLE

- 6 рабочих мест
- канал для прокладки кабелей, идущих к дисплеям, и проходные отверстия для кабелей
- встроенная в основание стола рэковая стойка высотой 10 RU с удобным доступом для размещения кодирующего устройства или системного блока
- соединительные мосты двух размеров, соответствующих разным расстояниям от видеокamеры (91 и 125 см)
- отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов

Стенд для дисплеев TP800-S или TP800-XL

- стационарное крепление для дисплея 40-80" или 50-90"
- крепление для камеры, рэковая корзина высотой 2 RU для установки кодирующего устройства, полка для оборудования

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 422 x 244 x 74 см



Цвета отделки на выбор:



VC-Table T3 S/D/XL

Комплект для переговоров и видеоконференций

Комплект VC-TABLE T3 включает стол VC-TABLE, комод CR3000EX, крепление для двух дисплеев диагональю 32"-70" (PM-D) или одного дисплея диагональю 40"-90" (PM-S-XL), декоративное основание PM-CVR. Ориентированный в основном на рынок систем видео-конференц-связи, стол VC-TABLE придаст помещению современный высокотехнологичный вид. В столе предусмотрены кабельные каналы и проходные отверстия для прокладки кабелей к ноутбукам или flash USB. Во встроенной в основание стола рэковой стойке высотой 10 RU, доступ к которой имеется и с фронтальной, и с тыльной стороны, можно разместить кодирующее устройство или системный блок. Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов.



В стандартной комплектации:

Стол VC -TABLE

- 7 рабочих мест
- канал для прокладки кабелей, идущих к дисплеям, и проходные отверстия для кабелей
- встроенная в основание стола рэковая стойка 10 RU с удобным доступом для размещения кодирующего устройства или системного блока
- соединительные мосты двух размеров, соответствующих разным расстояниям от видеокamеры (91 и 125 см)
- отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов.

Комод для оборудования CR3000EX

- 3 рэковых отсека в основании стола высотой 12 RU с возможностью установки вентиляторов

Крепление для дисплеев PM-D или PM-S-XL

- крепление для двух дисплеев диагональю 32"-70" или одного дисплея диагональю 40"-90"
- крепление для камеры

PM-CVR - декоративное основание

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 173 x 394 x 74 см



Цвета отделки на выбор:




VC-Table T4 S/XL

Комплект для переговоров и видеоконференций

Комплект VC-TABLE T4 включает стол VC-TABLE, 2 комода CR3000EX, 2 крепления для двух дисплеев диагональю 32"-70" (PM-D) или одного большого дисплея диагональю 40"-90" (PM-S-XL) и два декоративных основания PM-CVR.

Ориентированный на рынок систем видео-конференц-связи, стол VC-TABLE T4 придаст помещению современный высокотехнологичный вид. В столе предусмотрены кабельные каналы и определяемые заказчиком проходные отверстия для подвода кабелей к ноутбукам или flash USB. Во встроенной рэковой стойке высотой 10 RU, доступ к которой имеется и с фронтальной, и с тыльной стороны, можно разместить кодирующее устройство или системный блок. Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов.



Цвета отделки на выбор:



В стандартной комплектации:

Стол VC -TABLE

- 6 рабочих мест
- канал для прокладки кабелей, идущих к дисплеям, и проходные отверстия для кабелей
- встроенная в основание стола рэковая стойка высотой 10 RU с удобным доступом для размещения кодирующего устройства или системного блока
- соединительные мосты двух размеров, соответствующих разным расстояниям от видеокамеры (91 и 125 см)
- отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов

2 комода для оборудования CR3000EX

- 3 рэковых отсека в основании стола высотой 12 RU с возможностью установки вентиляторов

Крепление для дисплеев PM-D или PM-S-XL

- крепление для двух дисплеев диагональю 32"-70" или одного дисплея диагональю 40"-90"
- крепление камеры


PM-CVR - декоративное основание

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 422 x 277 x 74 см

T4000

Стол для переговоров и видеоконференций

Ориентированный в основном на рынок систем видео-конференц-связи, стол T4000 придаст помещению современный высокотехнологичный вид. В столе предусмотрены кабельные каналы и проходные отверстия для прокладки кабелей к ноутбукам или flash USB. В основании стола расположена база с рэковой стойкой на 10 RU, при этом имеется возможность для размещения дополнительного оборудования. Предлагаются соединительные мосты двух размеров для разных расстояний до камеры (91 и 125 см). Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов. В центре стола расположена вставка для вывода кабелей.



В стандартной комплектации:

- 7 рабочих мест
- встроенный канал для проводки кабелей и проходные отверстия для кабелей
- возможность вырезов под оборудование
- место для рэковой стойки и компьютера в тыльной части
- канал для прокладки кабелей по помещению или к другой мебели
- соединительные мосты двух размеров, соответствующих разным расстояниям от видеокамеры (91 и 125 см)
- встроенная в основание стола рэковая стойка высотой 10 RU

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 173 x 338 x 74 см




Цвета отделки на выбор:



T4000 T1 S/D/XL

Комплект для переговоров и видеоконференций

Комплект T4000 T1 включает стол T4000 и стационарный стенд для дисплеев TP800 (на выбор: одного дисплея диагональю 40"-80" (S), двух дисплеев диагональю 32"-70" (D) или одного большого дисплея диагональю 50"-90" (XL)). Ориентированный в основном на рынок систем видео-конференц-связи, стол T4000 придаст помещению современный высокотехнологичный вид. В столе предусмотрены кабельные каналы и проходные отверстия для прокладки кабелей к ноутбукам или flash USB. Встроенная в основание стола рэковая стойка высотой 10RU. Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов



В стандартной комплектации:

Стол T4000

- 7 рабочих мест
- канал для прокладки кабелей, идущих к дисплеям, и проходные отверстия для кабелей
- место для рэковой стойки и компьютера в тыльной части
- соединительные мосты двух размеров, соответствующих разным расстояниям от видеокамеры (91 и 125 см)
- встроенная в основание стола рэковая стойка высотой 10 RU
- отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов

Стенд для дисплеев TP800-S, TP800-D или TP800-XL

- стационарное крепление для одного дисплея диагональю 40"-80" (S), двух дисплеев диагональю 32"-70" (D) или одного большого дисплея диагональю 50"-90" (XL)
- крепление для камеры, рэковая корзина высотой 2 RU для установки кодера, полка для оборудования

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 173 x 361 x 74 см



Цвета отделки на выбор:



T4000 T3 S/D/XL

Комплект для переговоров и видеоконференций

Комплект T4000 T3 включает стол T4000, комод CR3000EX, крепление для двух дисплеев диагональю 32"-70" (PM-D) или одного дисплея диагональю 40"-90" (PM-S-XL) и декоративное основание PM-CVR.

Ориентированный в основном на рынок систем видео-конференц-связи, стол T4000 придаст помещению современный высокотехнологичный вид. В столе предусмотрены кабельные каналы и определяемые заказчиком проходные отверстия для прокладки кабелей к ноутбукам или flash USB. Встроенная в основание стола рэковая стойка высотой 10RU. Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов.



В стандартной комплектации:

Стол T4000

- 7 рабочих мест
- канал для прокладки кабелей, идущих к дисплеям, и проходные отверстия для кабелей
- место для рэковой стойки и компьютера в тыльной части
- соединительные мосты двух размеров, соответствующих разным расстояниям от видеокамеры (91 и 125 см)
- встроенная в основание стола рэковая стойка высотой 10 RU
- отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов

Комод для AV-оборудования CR3000EX

- 3 рэковых отсека в основании стола высотой 12 RU с возможностью установки вентиляторов

Крепление для дисплея PM-D или PM-S-XL

- крепление для двух дисплеев диагональю 32"-70" или для одного диагональю 40"-90"
- крепление для камеры

PM-CVR декоративное основание

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 173 x 394 x 74 см




Цвета отделки на выбор:



T4000 Extension

Вставка для стола

Предназначена для залов заседаний большого размера. Дает возможность размещения дополнительно четырех человек. Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов



В стандартной комплектации:

- 4 дополнительных рабочих места
- отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов
- подходит для стола T4000

Габаритные размеры (Ш x Г): 173 x 173 см



Цвета отделки на выбор:



T526-S/D/XL

Стол для переговоров и видеоконференций

Предназначенный в первую очередь для оборудования переговорных комнат, комбинированный стол идеально подходит для проведения видеоконференций и/или совещаний. Стол T526 имеет изящное основание, в котором размещаются ПК и другое оборудование, кабельные подводки и конфигурируемая пользователем интерфейсная панель, предназначенная для быстрого подключения ноутбуков или флеш-карт и вывода с них изображения на экран. Стол имеет отделку под дерево или однотонную, которая, несомненно, подойдет к любой обстановке в помещении для презентаций.



В стандартной комплектации:

- 3-6 рабочих мест
- монтажная стойка для дисплея (на выбор: крепление для одного дисплея диагональю 32"-55" (S), двух дисплеев диагональю 32"-55" (D) или одного дисплея диагональю 52"-80" (XL))
- «остров» в середине стола, предназначенный для подвода компьютерных кабелей и кабелей электропитания
- поверхность покрыта мебельным ламинатом

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 122 x 216 x 74 см




Цвета отделки на выбор:



T3500**Комплект для переговоров и видеоконференций**

Размещение до семи человек. Под столешницей находится стойка для ПК, AV-оборудования и кабелей высотой 10 RU, имеющая в центре стола интерфейсную панель для быстрого подключения ноутбуков или флеш-карт и вывода с них изображения на экран. Два варианта соединительного моста (91 см и 125 см).

Предназначенный в первую очередь для рынка видео-конференц-связи, стол T3500 придает современным переговорным комнатам высокотехнологичный вид. Стол выпускается стандартной формы или формы, задаваемой пользователем (по запросу), с двумя патч-панелями для подключения ПК. Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов.

**В стандартной комплектации:**

- 7 рабочих мест
- встроенный канал для проводки кабелей и проходные отверстия для кабелей
- возможность вырезов под оборудование
- рэковая стойка высотой 10RU
- соединительный мост двух размеров, соответствующих разным расстояниям от видеокамеры (91 или 125 см)
- встроенная в основание стола рэковая стойка высотой 10 RU

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 142,2 x 337,8 x 74 см




Цвета отделки на выбор:

**T3500 T1 S/D/XL****Комплект для переговоров и видеоконференций**

Комплект T3500 T1 включает стол T3500 + стационарный стенд для дисплеев и оборудования TP800 (на выбор: для одного дисплея 40"-80" (S), для двух дисплеев 32"-70" (D), для одного большого дисплея 50"-90" (XL)).

Предназначенный в первую очередь для рынка видео-конференц-связи, стол T3500 придает современным переговорным комнатам высокотехнологичный вид. Стол выпускается стандартной формы или формы, задаваемой пользователем (по запросу), с двумя патч-панелями для подключения ПК. Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов.

**В стандартной комплектации:****Стол T3500**

- 7 рабочих мест
- встроенный канал для проводки кабелей и проходные отверстия для кабелей
- возможность вырезов под оборудование
- рэковая стойка высотой 10RU
- соединительный мост двух размеров, соответствующих разным расстояниям от видеокамеры (91 или 125 см)
- встроенная в основание стола рэковая стойка высотой 10 RU

Стенд для дисплеев TP800-S/XL/XL

- стационарное крепление для одного дисплея диагональю 40"-80" (S), двух дисплеев с диагональю 32"-70" (D) или одного большого дисплея диагональю 50"-90" (XL)
- универсальное крепление камеры
- полка для кодера/декодера 3 RU
- полка для оборудования

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 142,2 x 337,8 x 74 см



Цвета отделки на выбор:




T3500 T3 S/D/XL

Комплект для переговоров и видеоконференций

Комплект T3500 T3 включает стол T3500 + комод для AV-оборудования CR3000EX + PM-S-XL - крепление для одного дисплея 50"-90" или крепление для двух дисплеев PM-D 40"-70" + PM-CVR - декоративное основание для крепления дисплеев.

Предназначенный в первую очередь для рынка видео-конференц-связи, стол T3500 придает современным переговорным комнатам высокотехнологичный вид. Стол выпускается стандартной формы или формы, задаваемой пользователем (по запросу), с двумя патч-панелями для подключения ПК. Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов.



В стандартной комплектации:

Стол T3500

- 7 рабочих мест
- встроенный канал для проводки кабелей и проходные отверстия для кабелей
- возможность вырезов под оборудование
- рэковая стойка высотой 10RU
- соединительный мост двух размеров, соответствующих разным расстояниям от видеокамеры (91 или 125 см)
- встроенная в основание стола рэковая стойка высотой 10 RU

Комод для AV-оборудования CR3000EX

- 3 рэковых отсека высотой 12 RU
- место для установки вентиляторов
- магнитный ключ

Крепление для дисплеев PM-D или PM-S-XL

PM-CVR декоративное основание

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 142,2 x 337,8 x 74 см




Цвета отделки на выбор:



T3500 EXT2 Extension

Вставка для стола

Вставка для столов серии T3500. Дополнительное размещение двух человек. Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов.



В стандартной комплектации:

- 2 дополнительных рабочих места
- отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов
- подходит для столов серии T3500

Габаритные размеры (Ш x Г): 143 x 74 см




Цвета отделки на выбор:



T3500 EXT4 Extension

Вставка для стола

Вставка для столов серии T3500. Дополнительное размещение четырех человек. Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов.



В стандартной комплектации:

- 4 дополнительных рабочих места
- отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов
- подходит для столов серии T3500

Габаритные размеры (Ш x Г): 143 x 140 см



Цвета отделки на выбор:



TC-3000S/L

Центр совместной работы TeamSpace для видео-конференц-связи

Теперь видеоконференции можно проводить не только в специальных помещениях.

Новый центр совместной работы TeamSpace TC-3000S/L для размещения трех - четырех человек – это компактное решение, предназначенное для использования в небольших офисах и офисных центрах, разделенных на индивидуальные отсеки. Центр совместной работы объединяет рабочий стол, крепление дисплеев (S - для одного дисплея или L - для двух дисплеев), шкаф для AV-оборудования и крепление для видеокамеры.



В стандартной комплектации:


- 4 рабочих места
- столешница, отделанная шпоном (цвета: Cherry, Mahogany и Blonde)
- рэковая стойка высотой 20 RU
- система вентиляционных отверстий
- устанавливаемая на болтах задняя панель для защиты от посторонних взглядов
- встроенное регулируемое универсальное крепление для дисплея
- встроенная регулируемая полка для камеры

Для заказа других вариантов отделки свяжитесь с нами!




AVTEQ®

Цвета отделки на выбор:



Столешница



Основание

TC-3500 S/L

Центр совместной работы TeamSpace для видео-конференц-связи

Теперь видеоконференции можно проводить не только в специальных помещениях.

Новый центр совместной работы TeamSpace TC-3500S/L для размещения пяти человек – это компактное решение, предназначенное для использования в небольших офисах и офисных центрах, разделенных на индивидуальные отсеки. Центр совместной работы объединяет рабочий стол, крепление дисплеев (S - для одного дисплея или L - для двух дисплеев), шкаф для оборудования и крепление для видеокамеры.



В стандартной комплектации:

- 5 рабочих мест
- столешница, отделанная шпоном (цвета: Cherry, Mahogany и Blonde)
- рэковая стойка высотой 20 RU
- система вентиляционных отверстий
- устанавливаемая на болтах задняя панель для защиты от посторонних взглядов
- встроенное регулируемое универсальное крепление для дисплеев
- встроенная регулируемая полка для камеры




AVTEQ®

Цвета отделки на выбор:



Столешница



Основание

Для заказа других вариантов отделки свяжитесь с нами!

SlimLine TeamSpace

Центр совместной работы SlimLine TeamSpace

Компактная версия популярной версии центра для совместной работы TC-3000 и TC-3500 TeamSpace. Идеально подходит для небольших офисов и малых переговорных комнат. Это решение позволит разместить от трех до пяти человек. В одну систему объединены рабочий стол, панель для крепления дисплея/ев, шкаф для AV-оборудования и универсальное крепление камеры. Полностью автономная конструкция для видеоконференции.

НОВИНКА!



В стандартной комплектации:

- 5 рабочих мест
- столешница, отделанная шпоном (цвета: Cherry, Mahogany, Blonde)
- внутреннее пространство 8 RU
- съемные задние панели, для удобства монтажа AV-оборудования
- универсальное крепление камеры
- универсальное крепление для одного дисплея до 60" или двух дисплеев до 42" каждый

Для заказа других вариантов отделки свяжитесь с нами!



AVTEQ®

Цвета отделки на выбор:



Столешница

Основание

ТСХ-5000

Круглый стол с тумбой для аппаратуры

Круглый стол с отделкой вишневым шпоном на тумбе для аппаратуры с соответствующим цветом отделки. Стол Technology Conference придаст современный вид помещению для проведения телеконференций. Круглый (122 см) стол с тумбой для аппаратуры - полноценное решение для любого помещения.



В стандартной комплектации:

- отделка шпоном цвета светлого дерева, вишни или красного дерева
- круглый (122 см) стол
- стандартная тумба или тумба для аппаратуры Communications Pedestal
- возможность модификации по цвету отделки, наличию утапливаемых вставок для AV-оборудования, размеру, форме и многим другим параметрам

Габаритные размеры (Ш x В): 122 x 74 см

AVTEQ®

Цвета отделки на выбор:



Столешница

Основание

ТСХ-5010

Овальный стол с двумя тумбами для аппаратуры

Трехметровый стол с отделкой вишневым шпоном на двух тумбах для аппаратуры с соответствующим цветом отделки. Стол Technology Conference придаст современный вид помещению для проведения телеконференций. Прямоугольный стол с тумбой для аппаратуры - полноценное решение для любого помещения.



В стандартной комплектации:

- отделка шпоном цвета светлого дерева, вишни или красного дерева
- прямоугольные края
- стол имеет прямоугольную форму (3 м)
- стандартная тумба или тумба для аппаратуры Communications Pedestal
- возможность модификации по цвету отделки, форме краев, наличию утапливаемых вставок для AV-оборудования, размеру, форме и многим другим параметрам

Габаритные размеры (Ш x В): 300 x 74 см

AVTEQ®

Цвета отделки на выбор:



Столешница

Основание

PD-100

База стола со встроенной рэковой стойкой 10 RU

Новая тумба для аппаратуры Communication Pedestal - основа серии Technology Conference. Современный компонент рабочего стола реализует новаторский подход к оборудованию комнаты конференц-связи. Тумба для аппаратуры со встроенной стойкой 10 RU глубиной 38 см, навесная дверца, регулируемая ножка для выравнивания и одна переставляемая полка. Для столов ТСХ-5010 и ТСХ-5000.



В стандартной комплектации:

- внутреннее пространство 10 RU глубиной 38,1 см
- запирающаяся подвесная дверца
- система вентиляционных отверстий
- разные цвета отделки, возможно использование деревянного шпона
- можно заказать базу под имеющуюся столешницу, или заказать комплект в сборе со столешницей любого размера и формы
- ножка с регулировкой высоты
- одна полка с регулируемой высотой установки
- вырезы для вставных панелей (питание, данные и другая электроника)
- цельнометаллический стальной корпус

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 76 x 76 x 70 см

AVTEQ®

Цвета отделки на выбор:





SMARTdesks™

Стол�ы Boomerang™

Стол для видеоконференций серии BMG с лифтами для ноутбуков

Стол�ы для видеоконференций Boomerang™ рассчитаны на 4 или 6 рабочих мест (в зависимости от комплектации), имеют форму, оптимизированную для размещения камер, мониторов и рабочих мест. Они отлично вписываются в любой интерьер и позволяют вывести материалы видеоконференции на широкоэкранные 20" мониторы, установленные в удобном для участников положении. Мониторы мгновенно выдвигаются из рабочих столов и также быстро убираются, если в них больше нет необходимости. Вместо мониторов также могут использоваться ноутбуки, установленные на фирменных поворотных системах flipIT®.

Стол�ы оснащаются кабельными каналами WireWonder. Столешница отделана гладкой или с отделкой под дерево устойчивой к царапинам термопленкой Surf(x) 3D, цвета крышки flipIT® и закрывающей панели соответствуют цвету столешницы, обратная сторона столешницы и передней панели - черные, стойки покрыты порошковой краской (темное серебро).

Идеально сочетаются со стендами телепрезентации. Оснащены кабель-каналами, имеют устойчивую к царапинам рабочую поверхность.

Габаритные размеры (Ш x Г x В):

426,7 x 121,9 x 71,1 см (4 рабочих места) или 635 x 152,4 x 71,1 см (6 рабочих мест)

Артикул	Краткое описание
BMG-1753228-H19-1	Boomerang Studio 4™ с FIH-19* (кол-во 1-5) для размещения широкоформатных ЖК-мониторов диагональю до 19" (без полки под клавиатуру)
BMG-1753228-H19-6	Boomerang Studio 4™ с FIH-19* (кол-во 6 или более) для размещения широкоформатных ЖК-мониторов диагональю до 19" (без полки под клавиатуру)
BMG-1753228-H23-1	Boomerang Studio 4™ с FIH-23* (кол-во 1-5) для размещения широкоформатных ЖК-мониторов диагональю до 23" (без полки под клавиатуру)
BMG-1753228-H23-6	Boomerang Studio 4™ с FIH-23* (кол-во 6 или более) для размещения широкоформатных ЖК-мониторов диагональю до 23" (без полки под клавиатуру)
BMG-1753228-L18-1	Boomerang Studio 4™ с FIL-18* (кол-во 1-5) для установки ноутбуков диагональю до 18"
BMG-1753228-L18-5-1	Boomerang Studio 4™ с FIL-18-5* (кол-во 1-5) для установки ноутбуков диагональю до 18"
BMG-1753228-L18-5-6	Boomerang Studio 4™ с FIL-18-5* (кол-во 6 или более) для установки ноутбуков диагональю до 18"
BMG-1753228-L18-6	Boomerang Studio 4™ с FIL-18* (кол-во 6 или более) для установки ноутбуков диагональю до 18"
BMG-1753228-L18-8-1	Boomerang Studio 4™ с FIL-18-8* (кол-во 1-5) для установки ноутбуков диагональю до 18"
BMG-1753228-L18-8-6	Boomerang Studio 4™ с FIL-18-8* (кол-во 6 или более) для установки ноутбуков диагональю до 18"
BMG-1753228-L23-1	Boomerang Studio 4 с FIL-23* (кол-во 1-5) для установки ноутбуков диагональю до 23"
BMG-1753228-L23-6	Boomerang Studio 4™ с FIL-23* (кол-во 6 или более) для установки ноутбуков диагональю до 23"
BMG-1753228-XXX-1	Boomerang Studio 4™ (без flipIT) (кол-во 1-5)
BMG-1753228-XXX-6	Boomerang Studio 4™ (без flipIT) (кол-во 6 или более)
BMG-2503228-H19-1	Boomerang Studio 6™ с FIH-19* (кол-во 1-5) для размещения широкоформатных ЖК-мониторов диагональю до 19" (без полки под клавиатуру)
BMG-2503228-H19-6	Boomerang Studio 6™ с FIH-19* (кол-во 6 или более) для размещения широкоформатных ЖК-мониторов диагональю до 19" (без полки под клавиатуру)
BMG-2503228-H23-1	Boomerang Studio 6™ с FIH-23* (кол-во 1-5) для размещения широкоформатных ЖК-мониторов диагональю до 23" (без полки под клавиатуру)
BMG-2503228-H23-6	Boomerang Studio 6™ с FIH-23* (кол-во 6 или более) для размещения широкоформатных ЖК-мониторов диагональю до 23" (без полки под клавиатуру)
BMG-2503228-L18-1	Boomerang Studio 6™ с FIL-18* (кол-во 1-5) для установки ноутбуков диагональю до 18"
BMG-2503228-L18-5-1	Boomerang Studio 6™ с FIL-18-5* (кол-во 1-5) для установки ноутбуков диагональю до 18"
BMG-2503228-L18-5-6	Boomerang Studio 6™ с FIL-18-5* (кол-во 6 или более) для установки ноутбуков диагональю до 18"
BMG-2503228-L18-6	Boomerang Studio 6™ с FIL-18* (кол-во 6 или более) для установки ноутбуков диагональю до 18"
BMG-2503228-L18-8-1	Boomerang Studio 6™ с FIL-18-8* (кол-во 1-5) для установки ноутбуков диагональю до 18"
BMG-2503228-L18-8-6	Boomerang Studio 6™ с FIL-18-8* (кол-во 6 или более) для установки ноутбуков диагональю до 18"
BMG-2503228-L23-1	Boomerang Studio 6™ с FIL-23* (кол-во 1-5) для установки ноутбуков диагональю до 18"
BMG-2503228-L23-6	Boomerang Studio 6™ с FIL-23* (кол-во 6 или более) для установки ноутбуков диагональю до 18"
BMG-2503228-XXX-1	Boomerang Studio 6™ (без flipIT) (кол-во 1-5)
BMG-2503228-XXX-6	Boomerang Studio 6™ (без flipIT) (кол-во 6 или более)

* - см. подробнее о комплектах серии flipIT® на странице 81 каталога.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМОДЫ ДЛЯ AV-ОБОРУДОВАНИЯ

Сегодня лицо любой организации во многом определяет не только команда профессионалов, но и современное уютное помещение. Комфортабельный и хорошо оснащенный офис, конференц-зал, переговорная комната или учебная аудитория чрезвычайно важны для достижения успеха, поскольку сразу производят благоприятное впечатление на клиентов и партнеров, и создают позитивное настроение у сотрудников. Новейшие разработки в области AV-технологий все чаще применяются в бизнес-структурах для проведения презентаций и сеансов видео-конференц-связи, в образовательном процессе для показа учебных роликов и фильмов и т.д. Однако без удобной и высокотехнологичной мебели для оборудования не обойтись, ведь от правильного и удобного расположения дисплея и других устройств зависит восприятие демонстрируемого материала.

Компания **Modul IT**, один из ведущих поставщиков инсталляционной мебели для AV-оборудования, предлагает своим клиентам широкий выбор технологических комодов Credenza. Модели данной серии представляют собой многофункциональные мобильные или стационарные тумбы или комоды для установки одного или нескольких дисплеев, видеокамеры и размещения сопутствующей периферии. Внутреннее пространство комодов оборудуется рэковыми направляющими и кабель-каналами, поэтому периферийные устройства и кабели будут скрыты от посторонних глаз. А разнообразие размеров, конструктивных особенностей, цветов и вариантов отделки (натуральный шпон, ламинат «под дерево» или термопленка), позволяют удобно разместить технологические комоды как в больших, так и в маленьких помещениях, удачно вписав их в любой интерьер.

В ассортименте компании **Modul IT** – комоды с двумя и тремя отсеками, оснащенные выдвижными поворотными рэковыми стойками высотой 12RU для DVD-проигрывателя, декодера и т.д., а также полками для хранения документов и различных принадлежностей. Все модели комодов можно укомплектовать полками для видеокамер, а также креплениями для дисплеев (до 108"), которые устраняют необходимость их монтажа на стену, что особенно актуально для мобильных версий комодов. Крепления подойдут как для одного, так и для нескольких дисплеев. При этом простота перемещения комода вместе с оборудованием обеспечивается прочными саморегулирующимися роликами с резиновыми шинами и функцией блокировки. Под заказ доступны различные цвета отделки, в том числе вариант с разноцветными боковыми и верхней панелью. В зависимости от модели задняя часть комода может быть открытой или же оснащена съемной дверцей. Открытая задняя часть обеспечивает свободный приток воздуха для охлаждения оборудования, в закрытых моделях предусмотрены места для установки вентилятора принудительной вентиляции. В некоторых моделях имеются потайные магнитные замки и ручки на фронтальной стороне, гарантирующие безопасное хранение оборудования. Специальные вставки из оргстекла в дверцах обеспечивают нормальное функционирование пульта управления.

Комоды совместимы с большинством столов для переговоров и видеоконференций из каталога **Modul IT**, а также могут использоваться как самостоятельные элементы интерьера. Стоит отметить, что вся мебель, предлагаемая компанией **Modul IT**, отличается износостойкостью и высоким качеством исполнения, поэтому будет радовать владельцев долгие годы.



Credenza2-V

Комод с двумя отсеками для монтажа дисплеев и AV-оборудования

Комод с двумя отсеками. Для двух дисплеев до 55" или одного до 70". Выдвижная поворотная стойка 12 RU (Lowell™) в первом отсеке и полки - во втором. Отделка шпоном. Прекрасно вписывается в помещения с традиционной отделкой, полностью настраивается под конкретную задачу и содержит уникальное встроенное крепление для дисплеев, устраняющее необходимость их монтажа на стену. Такое крепление упрощает установку дисплеев и реконфигурацию всей системы при необходимости. Открытая задняя часть обеспечивает свободный приток воздуха для охлаждения оборудования.



В стандартной комплектации:


- возможность установки двух дисплеев до 55" или одного до 70"
- встроенное универсальное крепление дисплеев
- выдвижная поворотная стойка Lowell™ высотой 12 RU
- регулируемая платформа для видеокамеры
- внутренний объем может быть модифицирован под конкретную задачу
- отделка шпоном или ламинатом под дерево (цвета: Cherry, Mahogany и Blonde)
- возможность поставки только стальной рамы (с чертежом для CAD)
- открытая задняя часть, обеспечивающая вентиляцию

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 135 x 58 x 74 см

Рэковая стойка (Ш x Г x В): 19" x 43,2 см x 12 RU

AVTEQ®

Цвета отделки на выбор:



Credenza3-V

Комод с тремя отсеками для монтажа дисплеев и AV-оборудования

Комод с тремя отсеками. Для установки одного дисплея диагональю 103", двух дисплеев 80" или трех меньших дисплеев. Включает выдвижную поворотную стойку 12 RU (Lowell™), в отсеках есть место для хранения. Отделка шпоном. Прекрасно вписывается в помещения с традиционной отделкой, полностью настраивается под конкретную задачу и содержит уникальное встроенное крепление для дисплеев, устраняющее необходимость их монтажа на стену. Такое крепление, упрощая установку дисплеев и реконфигурацию всей системы при необходимости, дает возможность установить один дисплей 103", два дисплея 80" или три меньших дисплея.



В стандартной комплектации:


- возможность установки одного дисплея диагональю 103", двух дисплеев 80" или трех меньших дисплеев
- выдвижная поворотная рэковая стойка Lowell™ высотой 12 RU
- регулируемая платформа для видеокамеры
- внутренний объем может быть модифицирован под конкретную задачу
- отделка шпоном или ламинатом под дерево (цвета: Cherry, Mahogany и Blonde)
- возможность поставки только стальной рамы (с чертежом для CAD)
- открытая задняя часть, обеспечивающая вентиляцию

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 201 x 61 x 74 см

Рэковая стойка (Ш x Г x В): 19" x 43,2 см x 12 RU

AVTEQ®

Цвета отделки на выбор:



Проконсультируйтесь о возможности установки дисплеев диагональю более 60" и трех дисплеев у своего представителя!

CR2050EX

Комод с двумя отсеками для монтажа дисплеев и AV-оборудования

CR2050EX – технологический комод для размещения AV-оборудования, предназначенный для установки в залах для деловых встреч. Имеет 2 отсека с рэковыми стойками высотой 12 RU каждая, передние и задние дверцы для доступа к оборудованию на каждый отсек. Комод имеет современный дизайн, а встроенные потайные замки обеспечивают сохранность оборудования. Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой боковые и верхняя панели могут быть разных цветов. Простота перемещения обеспечивается прочными саморегулирующимися колесными системами с резиновыми роликами диаметром 102 мм на шарикоподшипниках. Может устанавливаться вместе со столами серии VC или как большой одиночный стенд вместо монтируемых на стене дисплеев.



Цвета отделки на выбор:



В стандартной комплектации:

- потайные магнитные замки и ручки на фронтальной стороне
- 2 отсека с рэковыми стойками, каждый высотой 12 RU (10-32 винта)
- запираемые передние и задние дверцы
- покрытые устойчивой к царапинам термопленкой боковые и верхняя панели
- совместима с монтажными креплениями VFI (требуется сверление отверстий)
- прочные ролики диаметром 102 мм на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 132 x 62 x 77 см

CR3000EX / CR3030EX

Комод с тремя отсеками для монтажа дисплеев и AV-оборудования

CR3000EX / CR3030EX – технологический комод для размещения AV-оборудования, предназначенный для установки в конференц-залах для деловых встреч. Имеет 3 отсека с рэковыми стойками высотой 12 RU каждая, по 2 дверцы для доступа к оборудованию на каждый отсек. Комод имеет современный дизайн, а встроенные потайные замки обеспечивают сохранность оборудования. Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой боковые и верхняя панели могут быть разных цветов. Простота перемещения обеспечивается прочными саморегулирующимися колесными системами с резиновыми роликами диаметром 102 мм на шарикоподшипниках. Может устанавливаться вместе со столами серии VC или как большой одиночный стенд вместо монтируемых на стене дисплеев.



Цвета отделки на выбор:



В стандартной комплектации:

- потайные магнитные замки и ручки на фронтальной стороне
- 3 отсека с рэковыми стойками, каждый высотой 12 RU (10-32 винта)
- запираемые передние и задние дверцы
- покрытые устойчивой к царапинам термопленкой боковые и верхняя панели
- совместима с монтажными креплениями VFI (требуется сверление отверстий)
- прочные ролики диаметром 102 мм на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами

Габаритные размеры (Ш x Г x В):

CR3000EX: 162 x 61 x 77 см

CR3030EX: 162 x 76 x 77 см

CR2000EX / CR2200EX

Комод с двумя отсеками для монтажа дисплеев и AV-оборудования

CR2200EX - технологический комод для AV-оборудования. Предназначен для установки в конференц-залах. Имеет 2 отсека с рэковыми стойками высотой 12 RU каждый. Изящные вставки из стекла позволяют разместить оборудование, управление которым осуществляется через ИК-пульт. Предусмотрены задние дверцы для удобства монтажа оборудования. Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов. Простота перемещения обеспечивается прочными саморегулирующимися колесными системами с резиновыми роликами диаметром 102 мм на шарикоподшипниках. Может служить подставкой для одного дисплея и камеры. Вентилируемая задняя стенка. Может соединяться со столами для переговоров и видеоконференций серии VC, T4000, T3500 или использоваться как самостоятельный элемент интерьера.



Цвета отделки на выбор:



В стандартной комплектации:

- потайные магнитные замки и ручки на фронтальной стороне
- 2 отсека с рэковыми стойками, каждый высотой 12 RU и глубиной 47,6 см (10-32 винта)
- запираемые передние и задние дверцы
- 2 дверцы на отсек для доступа к оборудованию
- покрытые устойчивой к царапинам термопленкой боковые и верхняя панели
- совместима с монтажными креплениями PM-S-XL и PM-D (требуется сверление отверстий)
- прочные ролики диаметром 102 мм на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 107 x 61 x 76 см



CR3200EX

Комод с тремя отсеками для монтажа дисплеев и AV-оборудования

CR3200EX – технологический комод под дисплеи минималистского дизайна, предназначенный для установки в залах для деловых встреч. Имеет 3 отсека с рэковыми стойками высотой 12 RU каждый. Комод имеет современный дизайн, а встроенные потайные замки обеспечивают сохранность оборудования. Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой. Боковые и верхняя панели могут быть разных цветов. Простота перемещения обеспечивается прочными саморегулирующимися колесными системами с резиновыми роликами диаметром 102 мм на шарикоподшипниках. Служит подставкой для одного или двух дисплеев и камеры. Может соединяться со столом для переговоров и видеоконференций серии VC-Table или использоваться как самостоятельный элемент интерьера.

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 163 x 61 x 76 см



Цвета отделки на выбор:



CR1000EX

Комод с одним отсеком для монтажа дисплея и AV-оборудования

НОВИНКА!

CR1000EX – технологический комод под дисплей минималистского дизайна, предназначенный для установки в залах для деловых встреч. Оснащен одним отсеком для монтажа AV-оборудования (отсек высотой 12 RU с рэковыми стойками). Простота перемещения обеспечивается прочными саморегулирующимися колесными системами с резиновыми роликами диаметром 102 мм на шарикоподшипниках. Может служить подставкой для одного монитора и камеры. Вентилируемая задняя стенка. Множество цветов отделки на выбор.

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 54 x 61 x 76 см



Цвета отделки на выбор:



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДИУМЫ И ТРИБУНЫ

Современному деловому человеку нередко приходится выступать перед аудиторией. Каждый из нас бывал на всевозможных симпозиумах, пресс-конференциях и презентациях, слушал лекции в университете, посещал профессиональные тренинги и семинары, участвовал в совещаниях с руководством. Многие, а особенно те, кому случалось самим говорить на публику, наверняка замечали, что результат выступления часто зависит не только от мастерства и подготовки оратора, но и от окружающей обстановки. Вот почему так важно обеспечить докладчику комфортные условия выступления.

Внимательно изучив потребности своих клиентов, компания **Modul IT** вышла на российский рынок с новой линейкой профессиональной мебели для публичных выступлений. Модели данной серии представляют собой многофункциональные мобильные или стационарные интерактивные подиумы и мультимедийные лекторские трибуны. Широкий ассортимент, представленный в каталоге **Modul IT**, позволит вам без труда подобрать подходящий подиум или трибуну, исходя из конкретных требований: размеров помещения, количества и набора используемого оборудования, желаемой конструкции самого предмета и цвета отделки. Внутреннее пространство подиумов и трибун оснащается рэковыми стойками для периферийного оборудования и компьютеров, выдвижными полками для клавиатуры и мыши, ящиками для хранения документов и оборудования в разобранном виде, кабель-каналами для скрытой прокладки кабелей и т.д. Имеются модели как открытого типа, так и с дверцами, снабженными внешними или потайными замками для обеспечения безопасности и надежного хранения размещенного внутри оборудования. В некоторых моделях реализована возможность двустороннего доступа к внутреннему пространству для удобства настройки оборудования и подключения/отключения кабелей.

Как и для других линеек мебели, компания **Modul IT** предлагает широкий выбор удобных аксессуаров для интерактивных подиумов и лекторских трибун. В случаях если во время выступления предполагается использовать большое количество электронного оборудования, подиум или трибуна комплектуется съемной консолью для установки панели управления с компьютерными разъемами и колодкой розеток питания. Таким образом, создаются оптимальные условия для быстрой интеграции любых необходимых устройств: подключения ноутбука, проигрывателя или flash-карты с материалами презентации. Дополнительная складная полка или настольная подставка предназначены для размещения ноутбука или документов. В последней имеется углубление для ручки или указки. Кроме того, интерактивные подиумы и трибуны могут быть оборудованы дополнительными полками, документ-камерами, креплением для монитора и видеокамеры.

Мобильные версии интерактивных подиумов и лекторских трибун, предлагаемых компанией **Modul IT**, снабжены удобными, надежными и мягкими роликами, которые позволяют перемещать подиум или трибуну вместе со всем оборудованием без риска повредить напольное покрытие. Что немаловажно, большинство мобильных моделей имеет функцию фиксации роликов, которая позволяет зафиксировать трибуну после установки.



EDU-LE

Мобильный мультимедийный подиум

Многофункциональный мобильный мультимедийный подиум, трибуна. Комплектация: стойка стандартного типоразмера 12 RU, выдвижная полка для клавиатуры, передняя дверь, съемная задняя панель, передние ролики со стопорами. Цвет - серый.



В стандартной комплектации:

- рэковая стойка высотой 12 RU и глубиной 49 см (10-32 винта)
- запираемые передние и задние дверцы
- защитные алюминиевые уголки
- внутренний отсек для размещения компьютера (21 x 53 x 58 см)
- открытая полка
- запираемый ящик
- выдвижная полка для клавиатуры и мыши
- откидная полка (можно установить по одной на каждую сторону)
- отделка столешницы устойчивой к царапинам термопленкой
- прочные ролики диаметром 102 мм на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами
- место для установки вентиляторов

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 91 x 61 x 97 см



Цвета отделки на выбор:



PDX20

Мобильный мультимедийный подиум

Многофункциональный мультимедийный мобильный подиум. Складывающиеся в корпус двери, внутренняя стойка стандартного типоразмера 12 RU, выдвижная полка для документ-камеры, выдвижная полка для клавиатуры, пользовательская консоль, двери с замком, передние ролики - со стопорами. На выбор цвета отделки.



В стандартной комплектации:

- отделка, устойчивая к механическим воздействиям
- отсек для оборудования, конфигурируемый под конкретные требования
- задняя дверь с инновационным потайным замком, обеспечивающая легкий доступ со стороны аудитории
- запираемая дверца клавиатурного отсека
- внутренняя рэковая стойка 12 RU (10-32 винта)
- возможность установки ПК
- запираемая передняя дверь
- прочные ролики диаметром 102 мм на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами
- место для установки вентиляторов

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 104 x 76 x 123 см



Цвета отделки на выбор:



PDX21**Мобильный мультимедийный подиум**

Многофункциональный мультимедийный мобильный подиум. Складывающиеся в корпус двери, внутренняя стойка стандартного типоразмера 12 RU, выдвижная полка для документ-камеры, выдвижная полка для клавиатуры, пользовательская консоль, двери с замком, передние ролики - со стопорами. На выбор цвета отделки.



Цвета отделки на выбор:

**В стандартной комплектации:**

- отделка, устойчивая к механическим воздействиям
- отсек для оборудования, конфигурируемый под конкретные требования
- задняя дверца с инновационным потайным замком, обеспечивающая легкий доступ со стороны аудитории
- запирающаяся дверца клавиатурного отсека
- внутренняя rack-стойка 12 RU (10-32 винта)
- возможность установки ПК
- запираемая передняя дверь
- прочные ролики диаметром 102 мм на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами
- место для установки вентиляторов

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 104 x 76 x 123 см

PDX22**Многофункциональный мобильный мультимедийный подиум**

Многофункциональный мобильный мультимедийный подиум. Внутренняя стойка 12 RU с нишей для ПК, место для ЖК-монитора докладчика, выдвижная полка для клавиатуры, передние и задние дверцы с замком, передние ролики - со стопорами. Большой выбор цветов отделки.



Цвета отделки на выбор:

**В стандартной комплектации:**

- отделка, устойчивая к механическим воздействиям
- отсек для оборудования, конфигурируемый под конкретные требования
- задняя дверца с инновационным потайным замком, обеспечивающая легкий доступ со стороны аудитории
- запираемая дверца клавиатурного отсека
- внутренняя rack-стойка высотой 12 RU (10-32 винта)
- запираемая передняя дверь
- прочные ролики диаметром 102 мм на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами
- место для установки вентиляторов

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 104 x 76 x 123 см

PDVP5003**Многофункциональный мобильный мультимедийный подиум**

Многофункциональный мобильный подиум, выдвижная полка для клавиатуры. Съемная задняя панель с перфорацией, два внутренних пространства - rack-стойка 14 RU, место для установки ПК. Металлический корпус с перфорацией. Большой выбор цветов отделки.

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 92 x 76 x 123 см



Цвета отделки на выбор:

**НОВИНКА!**

LEX30

Мобильный мультимедийный подиум

Многофункциональный мобильный мультимедийный подиум, трибуна. 14 RU стойка в основании, убирающаяся в корпус дверь со скрытым замком, выдвижная полка для клавиатуры, ролики со стопорами. В LEX30 имеется возможность установки двух откидных полок. Строгий внешний вид задней части, обращенной к аудитории. Скрытая задняя дверца, обеспечивающая свободный доступ к оборудованию. Запирающаяся передняя дверь, выдвижная полка для клавиатуры, лоток для мыши, усиленные ролики диаметром 10 см на шарикоподшипниках. Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой различных цветов.



Цвета отделки на выбор:



В стандартной комплектации:

- отделка, устойчивая к механическим воздействиям
- отсек для оборудования, конфигурируемый под конкретные требования
- задняя дверца с инновационным потайным замком, обеспечивающая легкий доступ со стороны аудитории
- запираемая дверца клавиатурного отсека
- внутренняя рэковая стойка высотой 14 RU (10-32 винта)
- запираемая передняя дверь
- прочные ролики диаметром 102 мм на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами
- место для установки вентиляторов

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 63 x 64 x 115 см

LEX31

Мобильный мультимедийный подиум

В LEX31 имеется пространство для рэковой стойки высотой 14 RU и возможность установки двух откидных полок. Строгий внешний вид задней части, обращенной к аудитории. Скрытая задняя дверца, обеспечивающая свободный доступ к оборудованию. Запираемая передняя дверь, выдвижная полка для клавиатуры, лоток для мыши, усиленные ролики диаметром 10 см на шарикоподшипниках. Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой различных цветов.



Цвета отделки на выбор:



В стандартной комплектации:

- отделка, устойчивая к механическим воздействиям
- отсек для оборудования, конфигурируемый под конкретные требования
- задняя дверца с инновационным потайным замком, обеспечивающая легкий доступ со стороны аудитории
- запираемая дверца клавиатурного отсека
- внутренняя рэковая стойка высотой 14 RU (10-32 винта)
- запираемая передняя дверца
- прочные ролики диаметром 102 мм на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами
- место для установки вентиляторов

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 63 x 64 x 115 см

EDU-MD

Многофункциональный мобильный мультимедийный подиум

Многофункциональный мобильный мультимедийный подиум EDU-MD - идеальное мобильное решение для оборудованных компьютерной техникой аудиторий, лекционных залов и центров корпоративного обучения. Модель EDU-MD оборудована стандартной рэковой стойкой высотой 14 RU и встроенным вентилятором. Шарнирная полка для клавиатуры и мыши выдвигаются из-под большого рабочего стола. Съемная задняя панель обеспечивает доступ к тыльной стороне оборудования. Над рэковой стойкой предусмотрен небольшой ящик для хранения. Откидная полка для проекторов, ноутбуков и документ-камер установлена на левой боковой стороне. Все это расположено в изящной мобильной стойке с надежными фиксируемыми роликами. На выбор цвета отделки.

В стандартной комплектации:

- отделка, устойчивая к механическим воздействиям
- большая рабочая поверхность (114,3 x 54,6 см) для размещения монитора, ноутбука и документов для презентации
- выдвижная шарнирная полка для клавиатуры с коврик для мыши
- боковая откидная полка для проектора или регистрирующей камеры
- стандартная рэковая стойка высотой 14 RU (10-32 винта)
- полка для хранения размером (Ш x Г x В): 4,9 x 5,5 x 14 см
- съемная панель для доступа к тыльной стороне оборудования

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 124 x 59 x 104 см



Цвета отделки на выбор:



LE3040

Многофункциональный мобильный мультимедийный подиум


Законченное решение, включающее самые востребованные опции. Большая горизонтальная поверхность, на которой можно разместить конспекты лекций, ноутбук и монитор. Выдвижная полка для клавиатуры и откидная боковая полка. В корпусе устанавливается полка, регулируемая по высоте. Места за запираемыми передними и задними дверцами достаточно для размещения любого оборудования.

Ролики с фиксацией обеспечивают маневренность при перемещении и надежную фиксацию на месте во время использования. Изготавливается из ламината с различной отделкой и будет хорошо смотреться в любом помещении.

В стандартной комплектации:

- большая рабочая поверхность (58 x 60 см)
- большой внутренний объем (58 x 60 x 68 см)
- передняя и задняя запираемые дверцы
- выдвижная полка для клавиатуры
- внутренняя полка с регулируемой высотой установки и кабельный канал
- отверстия для вывода кабелей сверху и снизу
- откидная полка
- прочные ролики диаметром 102 мм на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 64 x 64 x 117 см




Цвета отделки на выбор:



LE3050

Многофункциональный мобильный мультимедийный подиум

Многофункциональный мобильный мультимедийный подиум, трибуна с большой рабочей поверхностью, на которой можно разместить конспект лекции, ноутбуки и мониторы. Трибуна оснащена полкой, регулируемой по высоте. Места достаточно для размещения любого оборудования. Удобно расположенные отверстия для кабелей позволяют оптимально разместить все необходимые устройства. Ролики со стопорами обеспечивают маневренность при перемещении и надежную фиксацию на месте во время использования. Изготавливается из ламината с различной отделкой и будет хорошо смотреться в любом помещении.



Цвета отделки на выбор:



В стандартной комплектации:


- отделка, устойчивая к механическим воздействиям
- большая горизонтальная рабочая поверхность (60 x 61 см)
- большой внутренний отсек (58 x 58 x 83 см) с запираемыми дверцами
- внутренняя полка, регулируемая по высоте, и кабельный канал
- отверстия для вывода кабелей сверху и снизу
- прочные ролики диаметром 102 мм на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами
- поставляется в собранном виде

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 64 x 64 x 117 см

LE3060

Многофункциональный открытый мобильный мультимедийный подиум

Многофункциональный мобильный мультимедийный подиум, трибуна с большой рабочей поверхностью, на которой можно разместить конспект лекции, ноутбуки и мониторы. Трибуна оснащена полкой, регулируемой по высоте. Места достаточно для размещения любого оборудования, не требующего возможности закрывать его в стойке. Ролики с фиксацией обеспечивают маневренность при перемещении и надежную фиксацию на месте во время использования. Изготавливается из ламината с различной отделкой и будет хорошо смотреться в любом помещении.



Цвета отделки на выбор:



В стандартной комплектации:

- отделка мебельным ламинатом
- большая рабочая поверхность (58 x 60 см)
- большой внутренний отсек (58 x 58 x 83 см) для AV-оборудования
- внутренняя полка, регулируемая по высоте, и кабельный канал
- отверстия для вывода кабелей сверху и снизу
- прочные ролики диаметром 102 мм на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами
- поставляется в собранном виде

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 64 x 64 x 117 см

PD3001**Многофункциональный мобильный мультимедийный подиум**

Большая рабочая поверхность, на которой можно разместить мониторы, ноутбуки и системы управления оборудованием, имеет выдвижную полку для клавиатуры с откидной дверцей, большой выдвижной ящик для документ-камер и большое внутреннее пространство для размещения дополнительного электронного оборудования. Боковой ящик для документ-камеры выдвигается до конца, позволяя разместить камеру на разложенном установочном кронштейне. Для обеспечения безопасности на всех отделениях установлены замки. Цвет покрытия - под дерево или однотонный, и, несомненно, подойдет к любой обстановке в помещении для презентаций.



Цвета отделки на выбор:

**В стандартной комплектации:**


- отделка мебельным ламинатом разных цветов
- большая рабочая поверхность 99,1 см шириной и 73,7 см глубиной для размещения мониторов, ноутбуков и документов для презентации
- выдвижная полка для клавиатуры с откидной дверцей для легкого доступа
- надежные ролики со стопорами для легкого перемещения
- отделение для размещения ПК (Ш x Г x В): 41,9 x 71,1 x 47,0 см с полкой регулируемой высоты
- большой выдвижной ящик (Ш x Г x В): 69,2 x 61,6 x 20,6 см, который хорошо подходит для хранения документ-камер
- замки на всех отделениях
- поставляется в полностью собранном виде

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 104 x 76 x 123 см**PD3002****Многофункциональный мобильный мультимедийный подиум**

Большое внутреннее пространство, имеющее, в частности, стандартную рэковую стойку высотой 10 RU в левой части и место для размещения ПК внизу справа. Дверцы, расположенные со стороны аудитории, и внутренние кабель-каналы обеспечивают удобную прокладку кабелей и доступ к задним сторонам рэковой стойки и ПК. Боковой ящик для документ-камеры выдвигается до конца, позволяя разместить камеру на разложенном установочном кронштейне. Для обеспечения безопасности на всех отделениях установлены замки. Цвет покрытия - под дерево или однотонный, и, несомненно, подойдет к любой обстановке в помещении для презентаций.



Цвета отделки на выбор:

**В стандартной комплектации:**

- отделка мебельным ламинатом
- большая рабочая поверхность 96,5 см шириной и 73,7 см глубиной для размещения мониторов, ноутбуков и документов для презентации
- выдвижная полка для клавиатуры с откидной дверцей для легкого доступа
- стандартная рэковая стойка высотой 10 RU (10-32 винта)
- надежные ролики со стопорами для легкого перемещения
- отделение для размещения ПК (Ш x Г x В): 41,9 x 71,1 x 47,0 см с полкой регулируемой высоты
- большой выдвижной ящик (Ш x Г x В): 69,2 x 61,6 x 20,6 см, который хорошо подходит для хранения документ-камер
- замки на всех отделениях
- поставляется в полностью собранном виде

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 104 x 76 x 123 см

PD3003

Многофункциональный мобильный мультимедийный подиум

Многофункциональный компактный мультимедийный мобильный подиум. Для уменьшения общего размера эта модель имеет большую откидную боковую полку для документ-камер и открытую полку для клавиатуры. У запираемого нижнего отделения есть регулируемая по высоте полка и довольно объемное пространство для хранения документ-камер или другого оборудования.

Компактный подиум - прекрасное решение для оборудованных компьютерной техникой аудиторий малого размера и конференц-залов. Цвет покрытия - под дерево или однотонный, и, несомненно, подойдет к любой обстановке в помещении для презентаций.



В стандартной комплектации:

- отделка мебельным ламинатом
- большая рабочая поверхность 71,1 см шириной и 61 см глубиной для размещения мониторов, ноутбуков и документов для презентации
- выдвижная полка для клавиатуры
- надежные ролики со стопорами для легкого перемещения
- большое внутреннее отделение размером (Ш x Г x В): 71,1 x 58,4 x 58,4 см с полкой регулируемой высоты
- большая боковая полка (Ш x Г): 63,5 x 62,2 см, которая хорошо подходит для установки регистрирующих камер

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 76 x 64 x 112 см



Цвета отделки на выбор:



PD3004

Многофункциональный мобильный мультимедийный подиум

Многофункциональный компактный мультимедийный мобильный подиум модели PD3004 - уменьшенная компактная версия популярных мультимедийных презентационных подиумов. Для уменьшения общего размера эта модель имеет большую откидную боковую полку для документ-камер и открытую полку для клавиатуры. В запираемом нижнем отделении установлена стандартная рэковая стойка высотой 14 RU.

Запираемые дверцы на фронтальной и тыльной сторонах подиума обеспечивают удобную подводку кабелей к тыльной стороне рэковой стойки. Цвет покрытия - под дерево или однотонный, и, несомненно, подойдет к любой обстановке в помещении для презентаций.



В стандартной комплектации:

- отделка мебельным ламинатом
- стандартная рэковая стойка высотой 14 RU (10-32 винта)
- большая рабочая поверхность 71,1 см шириной и 61 см глубиной для размещения мониторов, ноутбуков и документов для презентации
- выдвижная полка для клавиатуры
- надежные ролики со стопорами для легкого перемещения
- большая боковая полка (Ш x Г): 63,5 x 62,2 см, которая хорошо подходит для установки регистрирующих камер

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 76 x 64 x 112 см



Цвета отделки на выбор:



PD3007**Многофункциональный мобильный мультимедийный подиум**

Большая рабочая поверхность, на которой можно разместить мониторы, ноутбуки и системы управления оборудованием, выдвижная полка для клавиатуры с откидной дверцей, большой выдвижной ящик для документ-камер и большое внутреннее пространство для размещения дополнительного электронного оборудования. Боковой ящик для документ-камеры выдвигается до конца, позволяя разместить камеру на разложенном установочном кронштейне. Для обеспечения безопасности на всех отделениях установлены дверные замки. Рэковая стойка предназначена для внутреннего монтажа оборудования. Цвет покрытия - под дерево или однотонный, и, несомненно, подойдет к любой обстановке в помещении для презентаций.

**В стандартной комплектации:**

- отделка мебельным ламинатом
- большая рабочая поверхность 99,1 см шириной и 73,7 см глубиной для размещения мониторов, ноутбуков и документов для презентации
- выдвижная полка для клавиатуры с откидной дверцей для легкого доступа
- надежные ролики со стопорами для легкого перемещения
- стандартная рэковая стойка высотой 10 RU (10-32 винта)
- большой выдвижной ящик (Ш x Г x В): 69,2 см x 61,6 x 20,6 см, который хорошо подходит для хранения регистрирующих камер
- замки на всех отделениях

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 104 x 76 x 123 см



Цвета отделки на выбор:

**PD3009****Многофункциональный мобильный мультимедийный подиум**

Современный мультимедийный подиум - идеальное решение для дистанционного обучения, оборудованных компьютерной техникой аудиторий и корпоративных центров обучения. Хотя модель PD3009 имеет меньшие габариты, она оснащена так же, как и полноразмерные подиумы с разделенным внутренним пространством, в том числе стандартную рэковую стойку высотой 14 RU в левой стороне и место для размещения ПК с корпусом «Tower» справа. Профилированная полка для клавиатуры и мыши выезжает из-под рабочей поверхности. Задняя панель поднимается вверх, обеспечивая доступ к тыльной стороне оборудования. Запираемые передние дверцы обеспечивают безопасное хранение оборудования. Подиум имеет алюминиевую фурнитуру и цвет под дерево.

**В стандартной комплектации:**

- отделка мебельным ламинатом
- большая рабочая поверхность 87,6 см шириной и 64,8 см глубиной для размещения мониторов, ноутбуков и документов для презентации
- выдвижная профилированная полка для клавиатуры с подставкой для мыши
- боковая откидная полка для проектора или документ-камеры
- стандартная рэковая стойка высотой 14 RU (10-32 винта)
- отделение для размещения ПК (Ш x Г x В): 26,7 x 67,3 x 58,4 см
- запираемые передние дверцы
- съемная задняя панель для легкого доступа к тыльной части оборудования
- современный дизайн и анодированная алюминиевая фурнитура
- надежные ролики со стопорами для легкого перемещения

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 89 x 69 x 113 см



Цвета отделки на выбор:



LE4001

Многофункциональная стационарная трибуна докладчика

Узкая элегантная стационарная трибуна для докладчика с большой рабочей поверхностью, отличается современным внешним видом. На рабочей поверхности, находящейся на высоте 1 м, можно разместить конспект лекции или ноутбук. Имеются дополнительные нижние полки и кабельный канал. Большое утяжеленное основание с вырезами для удобного доступа. Мебельный ламинат, цвет на выбор. Отделка черной краской и алюминиевыми декоративными элементами.

В стандартной комплектации:

- отделка мебельным ламинатом черного цвета
- рабочая поверхность на высоте 1 м, кабельный канал
- большая рабочая поверхность 58 x 46 см
- 2 внутренние полки с кабельным каналом
- декоративные элементы из анодированного алюминия

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 63 x 63 x 119 см



Цвета отделки на выбор:



Корпус



Столешница



LEX-32

Многофункциональная мобильная трибуна докладчика

LEX-32 — элегантная презентационная трибуна докладчика с большой рабочей поверхностью. На площади 61 x 71 см удобно разместятся ноутбук или бумажные конспекты. Имеются внутренние полки с кабельными каналами и ролики диаметром 5 см для легкого передвижения. Отделка устойчивым к царапинам термопластиком, цвет на выбор.

В стандартной комплектации:

- ДВП средней плотности с отделкой термопластиком
- отделка, стойкая к механическим воздействиям
- большая наклонная рабочая поверхность 61 x 71 см
- упор для бумаги и лоток для карандаша или ручки
- кабель-каналы с каждой стороны
- регулируемые по высоте внутренние полки с кабельными проходами
- надежные ролики со стопорами для легкого перемещения

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 72 x 62 x 110 см



Цвета отделки на выбор:



Корпус



Столешница



СТЕНДЫ И ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ДИСПЛЕЕВ


Modul IT представляет новую для российского рынка линейку профессиональной инсталляционной мебели и аксессуаров, включающую как мобильные, так и стационарные решения.

Ассортимент, предлагаемый компанией **Modul IT**, – это несколько десятков моделей различной конструкции, размеров, цветов и вариантов отделки, поэтому все они органично впишутся в любой интерьер. Для удобства пользования некоторые модели, в частности, стенды для видеоконференций, оснащаются электроприводными лифтами для дисплеев или комплектуются дополнительными рэковыми полками и аксессуарами. Большинство моделей оборудовано скрытыми кабель-каналами, что существенно облегчает прокладку и подключение кабелей. По желанию, многие модели возможно оснастить замком для сохранности устанавливаемого оборудования.

Мобильные стенды представляют собой передвижные конструкции для монтажа оборудования и предназначены для оптимизации работы в различных профессиональных сферах. Они широко используются в таких отраслях как медицина (стенды телемедицины), торговля (передвижные кассовые комплексы), видео-конференц-связь и реклама (стенды и стойки телепрезентации, стойки для видеостен), образование (мобильные тележки для оборудования, мобильные подиумы и трибуны для докладчиков с возможностью размещения AV-оборудования) и многое другое.

Мобильные стенды телепрезентации, тележки для дисплеев и мобильные рэковые шкафы позволяют оперативно использовать заранее установленное оборудование. Передвижные кассовые комплексы призваны повышать эффективность работы торговых центров в «часы пик». Мобильные стенды комплектуются надежными и прочными роликами с возможностью фиксации, а также имеют прорези или отверстия для установки вентиляторов. Помимо специальных стендов телемедицины, передвижных кассовых комплексов и мебели для видео-конференц-связи, компания **Modul IT** предлагает множество универсальных компактных мобильных тележек для крепления одного или нескольких дисплеев, которые идеально подходят для проведения презентаций, демонстрации видеороликов и т.п.


Учебный класс в системе дистанционного образования




Зал заседаний




Зал судебных заседаний



Зрительный зал



Конференц-зал отеля или центра собраний



Package A

Тележка C2736 с кронштейном PM-S (для одного дисплея)

Комплект для телепрезентации Package A, включающий стойку-тележку C2736 и кронштейн плазменного или ЖК-дисплея PM-S, незаменим в тех ситуациях, когда мобильности придается особое значение. Комплект найдет применение в сфере образования, в юриспруденции и в учебных центрах компаний. В C2736 имеются ручки, облегчающие передвижение, а большое расстояние между роликами обеспечивает устойчивость при использовании крупногабаритных дисплеев. Провода, идущие к оборудованию, легко пропускаются через заднюю дверцу. На PM-S можно устанавливать плоские дисплеи диагональю 40" и более. Имеется регулируемая полка для камеры или кодера.

В стандартной комплектации:

Тележка C2736

- ручки для удобства передвижения
- задняя дверца для облегчения доступа к оборудованию
- высококачественные ролики 11,4 см, передние - со стопорами
- 2 затемненные дверцы из оргстекла
- 2 проходных отверстия на задней стенке для кабелей
- поставляется в собранном виде

Кронштейн PM-S (для одного дисплея)

- прочная сталь 3,2 мм с черной порошковой текстурной отделкой
- кабельный канал внутри основной колонны
- регулируемая при монтаже высота кронштейнов под дисплей и камеру
- для дисплеев диагональю от 40" до 80"
- подходит к тележкам VFI с заранее просверленными отверстиями

Цвет: черный

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 117 x 74 x 159-184 см



Package B

Тележка C2736 с кронштейном PM-D (для двух дисплеев)

Комплект для телепрезентации Package B, включающий стойку-тележку C2736 и кронштейн для плазменного или ЖК-дисплея PM-D (для двух дисплеев), незаменим в тех ситуациях, когда мобильности придается особое значение. Комплект найдет применение в сфере образования, в деловой сфере, в военном управлении, в юриспруденции и в учебных центрах компаний. В C2736 имеются ручки, облегчающие передвижение, а большое расстояние между роликами обеспечивает устойчивость при использовании крупногабаритных дисплеев. Провода, идущие к оборудованию, легко пропускаются через заднюю дверцу.

На PM-D можно устанавливать дисплеи диагональю 40" и более. Имеется полка с изменяемой высотой установки для камеры или кодера.

В стандартной комплектации:

Тележка C2736

- ручки для удобства передвижения
- задняя дверца для облегчения доступа к оборудованию
- высококачественные ролики 11,4 см, передние - со стопорами
- 2 затемненные дверцы из оргстекла
- 2 задних отверстия для кабелей
- поставляется в собранном виде

Кронштейн PM-D (для двух дисплеев)

- прочная сталь 3,2 мм с черной порошковой текстурной отделкой
- кабельный канал внутри основной колонны
- регулируемая при монтаже высота кронштейнов под дисплей и камеру
- для двух дисплеев диагональю от 40" до 70"

Цвет: черный

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 153 x 74 x 159-184 см



Package C

Тележка PL3070 с кронштейном PM-S (для одного дисплея)

Комплект для телепрезентации Package C, включающий стойку-тележку PL3070 и кронштейн для плазменного или ЖК-дисплея PM-S, незаменим в тех ситуациях, когда мобильности придается особое значение. Комплект найдет применение в сфере образования, в деловой сфере, в военном управлении, в юриспруденции и в учебных центрах компаний. У PL3070 боковые металлические панели перфорированы для циркуляции воздуха без вентилятора. Стальное основание с большим расстоянием между роликами обеспечивает безопасность при установке тяжелых или очень больших дисплеев. Провода, идущие к оборудованию, легко пропускаются через заднюю дверцу. На PM-S можно устанавливать плоские дисплеи диагональю 40" и более.



В стандартной комплектации:

Тележка PL3070

- рэковая стойка высотой 14 RU (10-32 винта)
- запираемые передние и задние дверцы
- задняя дверца для облегчения доступа к оборудованию
- высококачественные ролики 11,4 см, передние - со стопорами
- затемненная передняя дверь из оргстекла
- перфорированные металлические боковые панели
- поставляется в собранном виде

Кронштейн PM-S (для одного дисплея)

- прочная сталь 3,2 мм с черной порошковой текстурной отделкой
- кабельный канал внутри основной колонны
- регулируемая при монтаже высота кронштейнов под дисплей и камеру
- для дисплеев диагональю от 40" до 80"

Цвет: черный

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 122 x 54 x 166-189 см



Package D

Тележка PL3070 с кронштейном PM-D (для двух дисплеев)

Комплект для телепрезентации Package D, включающий стойку-тележку PL3070 и кронштейн для двух дисплеев PM-D, незаменим в тех ситуациях, когда мобильности придается особое значение. Комплект найдет применение в сфере образования, в деловой сфере, в военном управлении, в юриспруденции и в учебных центрах компаний. У PL3070 боковые металлические панели перфорированы для циркуляции воздуха без вентилятора. Стальное основание с большим расстоянием между роликами обеспечивает безопасность при установке тяжелых или очень больших дисплеев. Провода, идущие к оборудованию, легко пропускаются через заднюю дверцу. На PM-D можно устанавливать дисплеи диагональю 40" и более.



В стандартной комплектации:

Тележка PL3070


- рэковая стойка высотой 14 RU (10-32 винта)
- запирающиеся передние и задние дверцы
- задняя дверца для облегчения доступа к оборудованию
- высококачественные ролики 11,4 см, передние - со стопорами
- затемненная передняя дверь из оргстекла
- перфорированные металлические боковые панели

Кронштейн PM-D (для двух дисплеев)

- прочная сталь 3,2 мм с черной порошковой текстурной отделкой
- кабельный канал внутри основной колонны
- регулируемая при монтаже высота держателя дисплея и камеры
- для двух дисплеев диагональю от 40" до 70"

Цвет: черный

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 153+ x 54 x 166-189 см



Package E

Тележка PL3072 с кронштейном PM-D (для двух дисплеев) и декоративным основанием PM-CRV

Комплект для телепрезентации Package E, включающий стойку-тележку PL3072 и кронштейн для двух дисплеев PM-D, незаменим в тех ситуациях, когда мобильности придается особое значение. Комплект найдет применение в сфере образования, в деловой сфере, в военном управлении, в юриспруденции и в учебных центрах компаний. У PL3072 боковые металлические панели перфорированы для циркуляции воздуха без вентилятора. Стальное основание с большим расстоянием между роликами обеспечивает безопасность при установке тяжелых или очень больших дисплеев. Провода, идущие к оборудованию, легко пропускаются через заднюю дверцу. На PM-D можно устанавливать дисплеи диагональю 40" и более. Предусмотрены регулируемая по высоте полка для камеры / кодера и декоративная крышка основания крепления PM-CVR, как показано на фото.

В стандартной комплектации:

Тележка PL3072

- рэковая стойка высотой 14 RU (10-32 винта) с левой стороны
- запираемые передние и задние дверцы
- задняя дверца для облегчения доступа к оборудованию
- высококачественные ролики 11,4 см, передние - со стопорами
- затемненная передняя дверь из оргстекла
- перфорированные металлические боковые панели
- поставляется в собранном виде

Кронштейн PM-D (для двух дисплеев)

- прочная сталь 3,2 мм с черной порошковой текстурной отделкой
- кабельный канал внутри основной колонны
- регулируемая при монтаже высота держателя дисплея и камеры
- декоративная стальная крышка для основания кронштейна PM-CVR
- для дисплеев диагональю от 40" до 70"

Цвет: черный

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 152 x 54 x 166-189 см



Package F

Мобильный стенд PM-S-FL (с креплением для одного дисплея) с дополнительной полкой PM-DSH

Комплект для телепрезентации Package F, включающий мобильный стенд PM-S-FL и рабочую поверхность PM-DSH, незаменим в тех ситуациях, когда мобильности придается особое значение. Комплект найдет применение в сфере образования, в деловой сфере, в военном управлении, в юриспруденции и в учебных центрах компаний.

На PM-S-FL можно устанавливать дисплеи диагональю 40" и более. Имеется полка для камеры или кодера, регулируемая по высоте, а также передняя полка, которую можно закрепить в шести положениях, удобная для размещения приборов. Подвижность обеспечивается четырьмя усиленными металлическими роликами 12,5 см с шинами, не оставляющими следов. Передние ролики имеют возможность фиксации. В PM-DSH предусмотрены боковые рукоятки, а поверхность достаточна для размещения ноутбука или клавиатуры с мышью.

В стандартной комплектации:

PM-DSH (рабочая поверхность с ручками)

- усиленная конструкция с черной порошковой отделкой
- размер рабочей поверхности: 64 x 46 см
- проходные отверстия для кабелей сзади
- рукоятки для удобства передвижения

Мобильный стенд PM-S-FL (для одного дисплея)

- прочная сталь 3,2 мм с черной порошковой текстурной отделкой
- кабельный канал внутри основной колонны
- регулируемая при установке высота кронштейнов для дисплея и камеры
- для дисплеев диагональю от 40" до 80"
- максимальное расстояние между крепежными отверстиями 70 x 44 см
- в комплекте одна полка 45 x 29 см

Цвет: черный

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 153 x 63 x 188-219 см



Package G

Тележка PL3072 с кронштейном PM-S-XL (для одного дисплея)

Комплект для телепрезентации Package G, включающий стойку-тележку PL3072 и кронштейн для плазменного или ЖК-дисплея PM-S-XL, незаменим в тех ситуациях, когда мобильности придается особое значение. Комплект найдет применение в сфере образования, в военном управлении, в юриспруденции и в учебных центрах компаний. У PL3072 боковые металлические панели перфорированы для циркуляции воздуха без вентилятора. Стальное основание с большим расстоянием между роликами обеспечивает безопасность при установке тяжелых или очень больших дисплеев.

Кабели, идущие к оборудованию, легко пропускаются через заднюю дверцу. На PM-S-XL можно устанавливать дисплеи диагональю 50" и более. Имеется полка с изменяемой высотой установки для камеры или кодера.



В стандартной комплектации:

Тележка PL3072

- рэковая стойка высотой 14 RU (10-32 винта) с левой стороны
- запираемые передние и задние дверцы
- задняя дверца для облегчения доступа к оборудованию
- высококачественные ролики 11,4 см, передние - со стопорами
- затемненная передняя дверь из оргстекла
- перфорированные металлические боковые панели
- поставляется в собранном виде
- углубления на поверхности для удобства передвижения

Кронштейн PM-S-XL (для одного дисплея)

- прочная сталь 3,2 мм с черной порошковой текстурной отделкой
- кабельный канал внутри основной колонны
- регулируемая при монтаже высота кронштейнов для дисплея и камеры
- для дисплеев диагональю от 50" до 90"

Цвет: черный

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 140 x 54 x 184-210 см



Package I

Тележка MC1000 с кронштейном MC-S (для одного дисплея)

Комплект для телепрезентации Package I, включающий стойку-тележку MC1000 и кронштейн для плазменного или ЖК-дисплея MC-S, незаменим в тех ситуациях, когда мобильности придается особое значение. Комплект найдет применение в сфере образования, в деловой сфере, в военном управлении, в юриспруденции и в учебных центрах компаний. В большом внутреннем объеме могут размещаться рэковая стойка высотой до 14 RU, а перфорированные панели и место для установки вентилятора обеспечивают необходимый проток воздуха. Регулируемая по высоте платформа для камеры дает возможность использовать выбранный вами дисплей и систему видео-конференц-связи. Максимальное расстояние между крепежными отверстиями 800 мм по ширине и 440 мм по высоте.



В стандартной комплектации:

Тележка MC1000

- запираемая передняя дверца из оргстекла
- стальная сварная конструкция
- съемная задняя панель
- ручки для удобства передвижения
- рэковая стойка высотой 14 RU с четырьмя кронштейнами (10-32 винтов)
- возможность установки громкоговорителей за боковыми панелями
- перфорированные металлические боковые панели
- ролики 12 см, передние ролики - со стопорами
- большое расстояние между роликами для дополнительной устойчивости

Кронштейн MC-S (для одного дисплея)

- прочная сталь 3,2 мм с черной порошковой текстурной отделкой
- кабельный канал внутри основной колонны
- регулируемая при установке высота держателя дисплея и камеры
- для дисплеев диагональю от 40" до 80"
- возможность регулировки наклона при монтаже

Опционально:

Тележка MC1000

- принадлежности для стойки

Кронштейн MC-S

- более короткая поперечная рейка для дисплеев меньшего размера (до 55")

Цвет: черный

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 135 x 60 x 163+ см



Package J

Тележка MC1000 с кронштейном MC-XL (для одного дисплея)

Комплект для телепрезентации Package J, включающий стойку-тележку MC1000 и кронштейн для плазменного или ЖК-дисплея MC-XL, незаменим в тех ситуациях, когда мобильности придается особое значение. Комплект найдет применение в сфере образования, в деловой сфере, в военном управлении, в юриспруденции и в учебных центрах компаний. У MC1000 боковые металлические панели перфорированы для циркуляции воздуха без вентилятора. Стальное основание с большим расстоянием между роликами обеспечивает безопасность при установке тяжелых или очень больших дисплеев. Провода, идущие к оборудованию, легко пропускаются через заднюю дверцу.

На MC-XL можно устанавливать дисплеи диагональю 50"-90". Имеется полка с изменяемой высотой установки для камеры или кодера.



В стандартной комплектации:

Тележка MC1000

- запирающаяся затемненная передняя дверца из оргстекла
- съемная задняя панель
- высококачественные ролики 12 см на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами
- перфорированные металлические боковые панели
- рукоятки для удобства передвижения
- сварная стальная конструкция
- рэковая стойка высотой 14 RU (10-32 винта)

Кронштейн MC-XL

- прочная сталь 3,2 мм с черной порошковой текстурной отделкой
- кабельный канал внутри основной колонны
- регулируемая при установке высота кронштейнов дисплея и камеры
- для дисплеев диагональю от 50" до 90"
- возможность регулировки наклона при монтаже

Опционально:

Тележка MC1000

- рэковые аксессуары, полки
- SBB кронштейн для акустических систем

Кронштейн MC-XL

Цвет: черный

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 203+ x 61 x 163+ см



Package K

Тележка MC1000 с кронштейном MC-D (для двух дисплеев)

Комплект для телепрезентации Package K, включающий стойку-тележку MC1000 и кронштейн для плазменного или ЖК-дисплея MC-D, незаменим в тех ситуациях, когда мобильности придается особое значение. Комплект найдет применение в сфере образования, в деловой сфере, в военном управлении, в юриспруденции и в учебных центрах компаний.

У MC1000 боковые металлические панели перфорированы для циркуляции воздуха без вентилятора. Стальное основание с большим расстоянием между роликами обеспечивает безопасность при установке тяжелых или очень больших дисплеев. Провода, идущие к оборудованию, легко пропускаются через заднюю дверцу. На MC-D можно устанавливать дисплеи диагональю 42"-70". Имеется регулируемая полка для камеры или кодера.



В стандартной комплектации:

Тележка MC100

- запираемая затемненная передняя дверь из оргстекла
- съемная задняя панель
- высококачественные ролики 12 см на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами
- перфорированные металлические боковые панели
- рукоятки для удобства передвижения
- сварная стальная конструкция
- рэковая стойка высотой 14 RU (10-32 винта)

Кронштейн MC-D

- прочная сталь 3,2 мм с черной порошковой текстурной отделкой
- кабельный канал внутри основной колонны
- регулируемая при установке высота держателя дисплея и камеры
- для дисплеев диагональю от 42" до 70"
- возможность регулировки наклона при монтаже

Опционально:

Тележка MC100

- рэковые аксессуары
- SBB кронштейн для акустических систем

Кронштейн MC-D

- более короткая или длинная труба для дисплеев меньшего или большего размера

Цвет: черный

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 203+ x 61 x 163+ см



Package L

Тележка MC1000 с кронштейном MC-XLD (для двух дисплеев)

Комплект для телепрезентации Package L, включающий стойку-тележку MC1000 и кронштейн для плазменного или ЖК-дисплея MC-XLD, представляет собой отличное сочетание для ситуаций, когда мобильности придается особое значение. Эта пара найдет применение в сфере образования, в деловой сфере, в юриспруденции и в учебных центрах компаний.

У MC1000 боковые металлические панели перфорированы для циркуляции воздуха без вентилятора. Стальное основание с большим расстоянием между роликами обеспечивает безопасность при установке тяжелых или очень больших дисплеев. Провода, идущие к оборудованию, легко пропускаются через заднюю дверцу. На MC-XLD можно установить два дисплея диагональю 60" - 80". Имеется регулируемая полка для камеры или кодера.



В стандартной комплектации:

Тележка MC1000

- запираемая затемненная передняя дверь из оргстекла
- съемная задняя панель
- высококачественные ролики 12 см на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами
- перфорированные металлические боковые панели
- ручки для удобства передвижения
- сварная стальная конструкция
- рэковая стойка высотой 14 RU (10-32 винта)

Кронштейн MC-XLD

- прочная сталь 3,2 мм с черной порошковой текстурной отделкой
- кабельный канал внутри основной колонны
- регулируемая при установке высота кронштейна для дисплея и камеры
- можно установить 2 дисплея диагональю 60" - 80"
- возможность регулировки наклона при установке

Опционально:

Тележка MC1000

- рэковые аксессуары
- SBB кронштейн для акустических систем setup

Цвет: черный

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 269+ x 61 x 163+ см



LFT7000

Мобильный мультимедийный стенд с электроприводом

Мобильный стенд с электроприводом для регулировки высоты дисплея диагональю до 80" и SMART Board® Interactive System, пульт для перемещения дисплея, скрытый кабель-канал, возможность фиксации роликов, 3 RU стойка. На выбор цвета отделки.

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 130 x 85 x 181 см



Цвета отделки на выбор:



LFT7000-WM

Стационарный мультимедийный стенд с электроприводом

Стационарный стенд с электроприводом для регулировки высоты дисплея диагональю до 80" и SMART Board® Interactive System, пульт для перемещения дисплея, скрытый кабель-канал, возможность фиксации роликов, 3 RU стойка. На выбор цвета отделки.

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 74 x 22 x 178 см



Цвета отделки на выбор:



PM-S-FL

Мобильный стенд телепрезентации (для одного дисплея)

Мобильный стенд для телепрезентации PM-S-FL, незаменим в тех ситуациях, когда мобильности придается особое значение.

На PM-S-FL можно устанавливать дисплеи диагональю 40" и более. Имеется полка для камеры или кодирующего устройства, регулируемая по высоте, а также передняя полка, которую можно закрепить в шести положениях, удобная для размещения приборов. Подвижность обеспечивается четырьмя усиленными металлическими роликами 12,5 см с шинами, не оставляющими следов. Передние ролики имеют возможность фиксации.



В стандартной комплектации:

- прочная сталь 3,2 мм с черной порошковой текстурной отделкой
- кабельный канал внутри основной колонны
- регулируемая при установке высота кронштейна дисплея и камеры
- для дисплеев диагональю от 40" до 80"
- максимальное расстояние между крепежными отверстиями 70 x 44 см
- в комплекте одна полка 45 x 29 см

Цвет: черный

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 78 x 67 x 165+ см



PM-XFL-D

Мобильный стенд телепрезентации (для двух дисплеев)

Мобильный стенд PM-XFL-D для двух дисплеев – отдельно устанавливаемый стенд на роликах с возможностью установки до шести полок для DVD-плееров, кабельных или спутниковых ресиверов, кодеров/декодеров видеоконференций или аудио усилителей.

Этот стенд подходит для установки большинства дисплеев диагональю от 40" до 70" и более.



В стандартной комплектации:

- прочная стальная конструкция из стали марки 11
- основание - мощная стальная трубчатая конструкция
- стойкое к царапинам порошковое покрытие
- металлические поворотные ролики диаметром 12,7 см на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами
- кабельный канал внутри вертикальной стойки
- регулируемая при установке высота кронштейна под камеру
- регулируемая при установке высота крепления дисплеев
- подходит для дисплеев диагональю от 40" до 70" и более
- в комплект входит одна полка размером 45 x 29 см

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 160 x 75 x 165+ см



PM-XFL-S

Мобильный стенд телепрезентации (для одного дисплея)

Мобильный стенд PM-XFL-S для больших дисплеев – отдельно устанавливаемый стенд на роликах с возможностью установки до шести полок для DVD-плееров, кабельных или спутниковых ресиверов, кодеров / декодеров видеоконференций или аудио усилителей.

Этот стенд подходит для установки большинства дисплеев диагональю от 50" до 90" и интерактивных досок SMART Board® 8070i и белых досок, на которых пишут фломастерами.

Максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 110 x 65 см.



В стандартной комплектации:

- прочная стальная конструкция из стали марки 11
- основание - мощная стальная трубчатая конструкция
- стойкое против царапин порошковое покрытие
- металлические поворотные ролики диаметром 12,7 см на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами
- кабельный канал внутри вертикальной стойки
- регулируемая при установке высота кронштейна под камеру
- регулируемая при установке высота крепления дисплея
- подходит для дисплеев диагональю от 50" до 90", интерактивных досок SMART Board® 8070i и белых досок, на которых пишут фломастерами
- в комплект входит одна полка размером 45,7 x 29,2 см

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 116 x 75 x 165+ см



TP1000-D

Мобильный стенд телепрезентации (для двух дисплеев)

Мобильный стенд для двух дисплеев диагональю 32" - 70", регулируемая высота кронштейна дисплея во время установки, регулируемый кронштейн камеры для монтажа над или под дисплеем, подключение канала в главной опоре, 2 RU кодек, 1 RU разъем, антивандальное покрытие.



В стандартной комплектации:

- возможность установки дисплеев общей массой до 72 кг
- отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов
- регулируемая при установке высота кронштейна дисплея
- регулируемый кронштейн для установки камеры над или под дисплеем
- кабельный канал внутри основной колонны
- корзина 2 RU для кодирующего устройства, съемная задняя панель, внутренняя полка для приборов
- ролики 10 см для перемещения
- утяжеленное основание

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 88 x 67 x 158+ см



Цвета отделки на выбор:



TP1000-S

Мобильный стенд телепрезентации (для одного дисплея)

Мобильный стенд для одного дисплея диагональю 40" - 80", регулируемая высота кронштейна дисплея во время установки, регулируемый кронштейн камеры для монтажа над или под дисплеем, подключение канала в главной опоре, 2 RU кодек, 1 RU разъем, антивандальное покрытие.



Цвета отделки на выбор:



В стандартной комплектации:

- возможность установки дисплеев диагональю 40" - 80" (VESA 80 см x 44 см)
- отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов
- регулируемая при установке высота кронштейна дисплея
- регулируемый кронштейн для установки камеры над или под дисплеем
- кабельный канал внутри основной колонны
- корзина 2 RU для кодирующего устройства, съемная задняя панель, внутренняя полка для приборов
- ролики 10,2 см с резиновым покрытием
- утяжеленное основание

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 88 x 67 x 158+ см



TP1000-XL

Мобильный стенд телепрезентации (для одного дисплея)

Мобильный стенд для одного большого дисплея диагональю от 50" до 90", регулируемая высота кронштейна дисплея во время установки, регулируемый кронштейн камеры для монтажа над или под дисплеем, подключение канала в главной опоре, 2 RU кодек, 1 RU разъем, антивандальное покрытие.



Цвета отделки на выбор:



В стандартной комплектации:

- отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов
- регулируемая при установке высота крепления дисплея
- регулируемый кронштейн для установки камеры над или под дисплеем
- кабельный канал внутри основной колонны
- корзина 2 RU для кодирующего устройства, съемная задняя панель, внутренняя полка для приборов
- ролики 10,2 см с резиновым покрытием
- утяжеленное основание

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 88 x 67 x 158+ см



TP800-D

Стационарный стенд телепрезентации (для двух дисплеев)

Стационарный стенд для разного рода систем видео-конференц-связи и отображения информации на дисплеях. Несущая рама со встроенной рэковой стойкой высотой 2 RU рассчитана на все типы современных видеокодеров и аксессуаров.

Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов. При заказе укажите цвет колонны и основания. Стандартный цвет - черный. На TP800-D можно устанавливать дисплеи диагональю 32" - 70" и массой до 36 кг (до 72 кг на два дисплея).



В стандартной комплектации:

- можно устанавливать дисплеи массой до 36 кг (72 кг на два дисплея)
- отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов
- регулируемая при установке высота установки дисплея
- регулируемый кронштейн для установки камеры над или под дисплеем
- кабельный канал внутри основной колонны
- встроенная корзина 2 RU для кодера, внутренняя полка для аппаратуры сзади
- съемная задняя панель

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 87 x 62 x 150 см



Цвета отделки на выбор:



2x



TP800-S

Стационарный стенд телепрезентации (для одного дисплея)

Стационарный стенд современного привлекательного вида для разного рода систем видео-конференц-связи и отображения информации на дисплеях. Несущая рама со встроенной рэковой стойкой высотой 2 RU рассчитана на все типы современных видеокодеров и принадлежностей.

Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов. При заказе укажите цвет колонны и основания. Стандартный цвет - черный. На TP800-S можно устанавливать дисплеи диагональю 40" - 80" и массой до 72 кг.



В стандартной комплектации:

- можно устанавливать дисплеи массой до 72 кг.
- отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов
- регулируемая при установке высота крепления дисплея
- регулируемый кронштейн для установки камеры над или под дисплеем
- кабельный канал внутри основной колонны
- встроенная корзина 2 RU для кодера, внутренняя полка для аппаратуры сзади
- съемная задняя панель

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 87 x 62 x 150 см



Цвета отделки на выбор:



TP800-XL

Стационарный стенд телепрезентации (для одного дисплея)

Увеличенный стационарный стенд современного привлекательного вида для систем видео-конференц-связи и отображения информации на дисплеях. Несущая рама со встроенными полками рассчитана на все типы современных видеокодеров и аксессуаров.

Отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов. При заказе укажите цвет колонны и основания. Стандартный цвет черный.

На TP800-XL могут устанавливаться практически любые дисплеи диагональю от 50" до 90" и более (максимальная масса 72 кг).

Максимальное расстояние между крепежными отверстиями 105 см (Ш) и 65 см (В).



Цвета отделки на выбор:



В стандартной комплектации:

- возможность установки дисплеев диагональю 50" - 90" (до 72 кг)
- отделка стола устойчивой к царапинам термопленкой разных цветов
- регулируемая при установке высота крепления дисплея
- регулируемый кронштейн для установки камеры над или под дисплеем
- кабельный канал внутри основной колонны
- встроенная стойка высотой 2 RU для кодера, внутренняя полка для аппаратуры сзади
- утяжеленное основание
- съемная задняя панель

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 87 x 62 x 150 см



RPS-500S / RPS-500L

Мобильный стенд телепрезентаций

На RPS-500S можно установить один дисплей диагональю от 37 до 70". На RPS-500L можно установить два дисплея диагональю 32-55". В этой передвижной стойке предусмотрен ряд стандартных функциональных компонентов, благодаря которым оборудование для видеоконференций легко установить и просто использовать. Современный дизайн RPS-500S и RPS-500L дополняет переставляемая полка и регулируемая по высоте платформа для камеры.



В стандартной комплектации:

- стандартные кронштейны 19" стойки 10 RU
- одна полка с регулируемой высотой установки
- регулируемая высота дисплея
- сдвоенные ролики 12,5 см, передние ролики - со стопорами
- регулируемая платформа для видеокамеры
- простое перемещение по полу
- встроенное универсальное крепление дисплея
- цельнометаллический стальной корпус

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 91 x 67 x 154 см



RPS-400

Мобильный стенд телепрезентации (для одного дисплея)

Стенд телепрезентаций для одного дисплея диагональю 20" - 42". Полностью стальная конструкция. Стандартная комплектация включает одну полку, регулируемую по высоте, и полку для камеры.

RPS-400 - самая экономически выгодная тележка для видеоконференций из представленных на рынке. На эту передвижную стойку можно установить один дисплей диагональю 20" - 42". Благодаря ряду стандартных функциональных компонентов установка и использование оборудования для видеоконференции выполняются быстро и просто. Современный упрощенный дизайн RPS-400 дополняет переставляемая полка и регулируемая по высоте платформа для камеры.



В стандартной комплектации:

- одна полка, регулируемую по высоте
- регулируемая высота дисплея
- сдвоенные ролики 10 см, передние ролики - со стопорами
- регулируемая платформа для видеокамеры
- встроенное универсальное крепление дисплея
- прочная черная порошковая отделка
- средства укладки кабелей
- цельнометаллическая стальная конструкция

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 61 x 53 x 155 см

AVTEQ



RPS-200

Мобильный стенд телепрезентации (для одного дисплея)

Стенд телепрезентаций - хромированная тележка на роликах с регулируемой высотой. Для дисплеев диагональю 32" - 55". Возможна установка регулирующей ножки вместо роликов.



В стандартной комплектации:

- регулируемое крепление для дисплеев диагональю 32" - 55"
- высота регулируется от 155 до 180 см
- встроенное универсальное крепление дисплея
- полка, которую можно закрепить в трех положениях
- ролики 7,5 см, передние ролики - со стопорами
- цельнометаллическая хромированная конструкция

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 91 x 91 x 180 см

AVTEQ



SC-500L

Мобильный стенд телепрезентации (для двух дисплеев)

Мобильный стенд телепрезентации для двух дисплеев. Современный дизайн и стандартная функциональность. На SC-500L можно установить два дисплея диагональю 37"-52".



В стандартной комплектации:

- стандартная 19" рэковая стойка высотой 10 RU
- одна полка, регулируемая по высоте
- регулируемая высота установки дисплея
- сдвоенные ролики 12,5 см, передние ролики - со стопорами
- простое перемещение по полу
- универсальное крепление для дисплеев
- прочная порошковая окраска
- кабельные каналы
- цельнометаллический стальной корпус

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 91 x 67 x 154 см

AVTEQ®



SC-500S

Мобильный стенд телепрезентации (для одного дисплея)

Мобильный стенд для одного дисплея. Современный дизайн и стандартная функциональность. На SC-500S можно установить один дисплей диагональю до 70". Полностью стальная конструкция. Включает одну полку, регулируемую по высоте.



В стандартной комплектации:

- для одного дисплея диагональю до 70"
- стандартная 19" рэковая стойка высотой 10 RU
- одна полка, регулируемая по высоте
- регулируемая высота установки дисплея
- сдвоенные ролики 12,5 см, передние ролики - со стопорами
- простое перемещение по полу
- универсальное крепление дисплея
- прочная порошковая окраска
- кабельные каналы
- цельнометаллическая конструкция

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 91 x 67 x 154 см

AVTEQ®



RPS-1000S / RPS-1000SE

Мобильный стенд телепрезентации

Стенд телепрезентаций для одного дисплея диагональю до 70", глубина внутри 30 см. Полностью стальная конструкция. Стандартная комплектация включает кронштейн, образующий 19" стойку 8 RU, регулируемую полку для камеры. Подключение микрофона спереди.



В стандартной комплектации:

- стандартная 19" рэковая стойка высотой 8 RU
- одна внутренняя полка
- универсальное крепление дисплея
- регулируемая платформа для видеокамеры
- сдвоенные ролики 12,5 см, передние ролики - со стопорами
- съемная задняя панель
- система вентиляционных отверстий
- кабельные каналы
- передняя запираемая дверца из закаленного дымчатого стекла
- стильная и прочная порошковая покраска в 2 тона
- цельнометаллический стальной корпус
- допустимая нагрузка: 136 кг

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 114x 61 x 157 см

AVTEQ®



RPS-1000L / RPS-1000LE

Мобильный стенд телепрезентации (для двух дисплеев)

Стенд телепрезентаций для двух дисплеев диагональю до 70", глубина внутри 30,5 / 40 см. Полностью стальная конструкция. Стандартная комплектация включает кронштейн, образующий 19" стойку 8 RU, регулируемую полку для камеры. Подключение микрофона спереди.



В стандартной комплектации:

- стандартная 19" рэковая стойка высотой 8 RU
- полностью сохраняет устойчивость при установке дисплеев массой до 158 кг
- одна внутренняя полка
- встроенное крепление дисплея
- регулируемая платформа для видеокамеры
- сдвоенные ролики 12,5 см, передние ролики - со стопорами
- съемная задняя панель
- система вентиляционных отверстий
- кабельные каналы
- передняя запираемая дверца из закаленного дымчатого стекла
- стильная и прочная порошковая окраска в два тона
- цельнометаллический стальной корпус
- допустимая нагрузка: 158 кг

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 114 x 61 x 157 см

AVTEQ®



RPS-800S / RPS-800L

Мобильный стенд телепрезентации



В стандартной комплектации:

- на RPS-800S устанавливается один дисплей диагональю 37" - 55", на RPS-800L — два дисплея диагональю 32" - 55"
- рэковая стойка высотой 9 RU
- одна внутренняя полка
- двойные ролики 12,5 см, передние ролики - со стопорами
- регулируемая платформа для видеокамеры
- запираемая задняя дверца на подвеске
- универсальное крепление для дисплея
- передняя запираемая дверца из закаленного дымчатого стекла
- два кабельных вывода
- регулируемые рукоятки для упрощения передвижения
- цельнометаллический стальной корпус

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 85 x 60 x 154 см

AVTEQ®



GMX-250 S / M / L

Мобильный стенд телепрезентации

Цельнометаллическая тележка.



В стандартной комплектации:

- GMX-250S — один дисплей диагональю до 42"
- GMX-250M — один дисплей диагональю до 55"
- GMX-250L — один дисплей диагональю до 65" или два дисплея диагональю до 55"
- рэковая стойка высотой 9 RU
- один или два дисплея
- подпружиненная регулируемая полка для видеокамеры
- одна переставляемая стандартная полка
- ролики 10 см, передние ролики - со стопорами
- современный вид с использованием элементов из стекла и алюминия
- изогнутая передняя запираемая дверца из закаленного дымчатого стекла
- допустимая нагрузка: 136 кг

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 105,4 x 68,6 x 78,7 см

AVTEQ®



GMP-150

Мобильный стенд телепрезентации (для одного дисплея)

Для плазменного или ЖК-дисплея.



В стандартной комплектации:

- для одного дисплея диагональю 32" - 46" (максимальный размер крепления VESA 400 x 400 мм)
- универсальное крепление дисплея
- одна внутренняя полка
- ролики 10 см, передние ролики - со стопорами
- регулируемая платформа для видеокамеры
- рэковая стойка высотой 12 RU
- передняя запираемая дверца из закаленного дымчатого стекла
- цельнометаллический стальной корпус
- допустимая нагрузка: 79 кг

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 68,6 x 61,0 x 81,3 см

AVTEQ®



GMP-200S-TT1

Мобильный стенд телепрезентации (для одного дисплея)

На тележку GMP-200S высотой 81 см устанавливается один дисплей диагональю до 42". В стандартную поставку входят рэковая стойка высотой 10 RU с передним и задним креплением и переставляемая полка. Глубина рэковой стойки - 35,6 см. Включает универсальную систему установки дисплея и верхнюю платформу для камеры (TT-1).



В стандартной комплектации:

- одна рэковая полка, регулируемая по высоте
- кабельные каналы
- передняя запираемая дверца из закаленного дымчатого стекла
- задняя панель с креплением на винтах
- стандартные рейки спереди и сзади, образующие 19" рэковую стойку высотой 10 RU
- регулируемая платформа для видеокамеры
- высота 81 см для удобства общения лицом к лицу
- сдвоенные ролики 10 см на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами
- цельнометаллическая стальная конструкция
- допустимая нагрузка: 158 кг

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 106,7 x 68,6 x 81,3 см

AVTEQ®



GMP-300S-TT1

Мобильный стенд телепрезентации (для одного дисплея)

GMP-300S – тележка высотой 106 см, отлично подходящая для использования в сфере образования. Устанавливается один дисплей диагональю до 42". В стандартную поставку входят передние и задние рейки, образующие 19" рэковую стойку высотой 15 RU. При глубине 58 см места достаточно для размещения достаточно сложных систем. Включает универсальную систему крепления дисплея и верхнюю платформу для камеры (ТТ-1).



AVTEQ®

В стандартной комплектации:

- одна рэковая полка, регулируемая по высоте
- кабельные каналы
- передняя запираемая дверца из закаленного дымчатого стекла
- задняя панель с креплением на винтах
- большая глубина стойки (58 см)
- стандартные рейки спереди и сзади, образующие 19" рэковую стойку высотой 15 RU
- регулируемая платформа для видеокамеры
- большая площадь основания, обеспечивающая дополнительную устойчивость
- двойные ролики 12,5 см на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами
- цельнометаллический стальной корпус

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 106 x 78,7 x 106 см



GMP-350S-TT1

Мобильный стенд телепрезентации (для одного дисплея)

На тележку GMP-350S высотой 81 см устанавливается один дисплей диагональю до 42". В стандартную поставку входят передние и задние рейки, образующие 19" рэковую стойку высотой 10 RU. При глубине 58 см места хватит для размещения достаточно сложных систем. Включает универсальную систему крепления дисплея и верхнюю платформу для камеры (ТТ-1).



AVTEQ®

В стандартной комплектации:

- одна рэковая полка, регулируемая по высоте
- кабельные каналы
- передняя запираемая дверца из закаленного дымчатого стекла
- задняя панель с креплением на винтах
- большая глубина стойки (58 см)
- стандартные рейки спереди и сзади, образующие 19" рэковую стойку высотой 10 RU
- регулируемая платформа для видеокамеры
- высота 81 см для удобства общения лицом к лицу
- большая площадь основания, обеспечивающая дополнительную устойчивость
- двойные ролики 12,5 см на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами
- цельнометаллическая стальная конструкция
- допустимая нагрузка: 170 кг

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 106,6 x 78,7 x 81 см



GMP-350M-TT1

Мобильный стенд телепрезентации (для одного дисплея)

На тележку GMP-350M высотой 81 см устанавливается один дисплей диагональю до 55". В стандартную поставку входят передние и задние рейки, образующие 19" рэковую стойку высотой 10 RU. При глубине 58 см места достаточно для размещения довольно сложных систем. Включает универсальную систему крепления дисплея и верхнюю платформу для камеры (TT-1).



В стандартной комплектации:

- одна рэковая полка, регулируемая по высоте
- кабельные каналы
- передняя запираемая дверца из закаленного дымчатого стекла
- задняя панель с креплением на винтах
- большая глубина стойки (58 см)
- стандартные рейки спереди и сзади, образующие 19" рэковую стойку высотой 10 RU
- регулируемая платформа для видеокамеры
- высота 81 см для удобства общения лицом к лицу
- большая площадь основания, обеспечивающая дополнительную устойчивость
- сдвоенные ролики 12,5 см на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами
- цельнометаллическая стальная конструкция
- допустимая нагрузка: 170 кг

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 142,2 x 78,7 x 81,3 см

AVTEQ



GMP-200M-TT1

Мобильный стенд телепрезентации (для одного дисплея)

На тележку GMP-200M с высотой 81 см устанавливается один дисплей диагональю до 55". В стандартную поставку входят передние и задние рейки, образующие 19" рэковую стойку высотой 10 RU и переставляемая полка. Внутренняя глубина - 35,6 см. Включает универсальную систему крепления дисплея и верхнюю платформу для камеры (TT-1).



В стандартной комплектации:

- одна рэковая полка, регулируемая по высоте
- кабельные каналы
- передняя запираемая дверца из закаленного дымчатого стекла
- задняя панель с креплением на винтах
- стандартные рейки спереди и сзади, образующие 19" рэковую стойку высотой 10 RU
- регулируемая платформа для видеокамеры
- высота 81 см для удобства общения лицом к лицу
- сдвоенные ролики 10 см на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами
- цельнометаллический стальной корпус
- допустимая нагрузка: 158 кг

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 142,2 x 68,6 x 81,3 см

AVTEQ



GMP-200L-TT1 / GMP-200L-TT2

Мобильный стенд телепрезентации

На тележку GMP-200L высотой 81 см устанавливается один дисплей диагональю до 65" или два - диагональю до 55". В стандартную поставку входят передние и задние рейки, образующие 19" рэковую стойку высотой 10 RU и переставляемая полка. Глубина стойки - 35,6 см. Включает универсальную систему крепления дисплея и верхнюю платформу для камеры (TT-1). Выберите вариант TT-1 или TT-2.



В стандартной комплектации:

- вариант TT-1 для использования с одним дисплеем диагональю до 65"
- вариант TT-2 для использования с двумя дисплеями диагональю до 55"
- одна рэковая полка с изменяемой высотой установки
- кабельные каналы
- передняя запираемая дверца из закаленного дымчатого стекла
- задняя панель с креплением на винтах
- стандартные рейки спереди и сзади, образующие 19" рэковую стойку высотой 10 RU
- регулируемая платформа для видеокамеры
- высота 81 см для удобства общения лицом к лицу
- сдвоенные ролики 10 см на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами
- цельнометаллический стальной корпус
- допустимая нагрузка: 158 кг

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 193 x 70 x 81 см

AVTEQ®



/ 2x



GMP-300M-TT1

Мобильный стенд телепрезентации (для одного дисплея)

GMP-300M – тележка высотой 106 см, отлично подходящая для использования в сфере образования. Устанавливается один дисплей диагональю до 55". В стандартную поставку входят передние и задние рейки, образующие 19" рэковую стойку высотой 15 RU. При глубине 58 см места хватит для размещения достаточно сложных систем. Включает универсальную систему крепления дисплея и верхнюю платформу для камеры (TT-1).



В стандартной комплектации:

- одна рэковая полка, регулируемая по высоте
- кабельные каналы
- передняя запираемая дверца из закаленного дымчатого стекла
- задняя панель с креплением на винтах
- большая глубина стойки (58 см)
- стандартные рейки спереди и сзади, образующие 19" рэковую стойку высотой 15 RU
- регулируемая платформа для видеокамеры
- большая площадь основания, обеспечивающая дополнительную устойчивость
- сдвоенные ролики 12,5 см на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами
- цельнометаллический стальной корпус
- допустимая нагрузка: 170 кг

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 142 x 79 x 107 см

AVTEQ®



GMP-350L-TT1 / GMP-350L-TT2

Мобильный стенд телепрезентации

На тележку GMP-350L высотой 81 см устанавливается один дисплей диагональю до 65" или два - диагональю до 55". В стандартную поставку входят передние и задние рейки, образующие 19" рэковую стойку высотой 10 RU. При глубине 58 см места хватит для размещения достаточно сложных систем. Включает универсальную систему крепления дисплея и верхнюю платформу для камеры (TT-1). Варианты исполнения TT-1 (один дисплей) и TT-2 (два дисплея).



В стандартной комплектации:

- вариант TT-1 для использования с одним дисплеем диагональю до 65"
- вариант TT-2 для использования с двумя дисплеями диагональю до 55"
- одна рэковая полка, регулируемая по высоте
- кабельные каналы
- передняя запираемая дверца из закаленного дымчатого стекла
- задняя панель с креплением на винтах
- большая глубина стойки (58 см)
- стандартные рейки спереди и сзади, образующие 19" рэковую стойку высотой 10 RU
- регулируемая платформа для видеокамеры
- высота 81 см для удобства общения лицом к лицу
- большая площадь основания, обеспечивающая дополнительную устойчивость
- сдвоенные ролики 12,5 см на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами
- цельнометаллический стальной корпус
- допустимая нагрузка: 170 кг.

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 193 x 79 x 81 см

AVTEQ®



/ 2x



GMP-300L-TT1 / GMP-300L-TT2

Мобильный стенд телепрезентации

GMP-300L – тележка высотой 106 см, отлично подходящая для использования в сфере образования. Дает возможность установить один дисплей диагональю до 65" или два диагональю до 55". В стандартную поставку входят передние и задние рейки, образующие 19" рэковую стойку высотой 15 RU и переставляемая полка. При глубине 58 см места хватит для размещения достаточно сложных систем. Включает универсальную систему крепления дисплея и верхнюю платформу для камеры (TT-1). Выберите вариант TT-1 или TT-2.



В стандартной комплектации:

- вариант TT-1 для использования с одним дисплеем диагональю до 65"
- вариант TT-2 для использования с двумя дисплеями диагональю до 55"
- высота 106 см очень удобна при использовании в сфере образования
- одна рэковая полка с изменяемой высотой установки
- кабельные каналы
- передняя запираемая дверца из закаленного дымчатого стекла
- задняя панель с креплением на винтах
- большая глубина стойки (58 см)
- стандартные рейки спереди и сзади, образующие 19" рэковую стойку высотой 15 RU
- регулируемая платформа для видеокамеры
- большая площадь основания, обеспечивающая дополнительную устойчивость
- сдвоенные ролики 12,5 см на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами
- цельнометаллический стальной корпус
- допустимая нагрузка: 170 кг

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 193 x 79 x 106 см

AVTEQ®



/ 2x



GM-200S / GM-200L

Мобильный стенд телепрезентации

На тележку GM-200S высотой 81 см устанавливается один дисплей диагональю до 36". На тележку GM-200L с высотой 81 см устанавливаются два дисплея диагональю до 32". В стандартную поставку входят передние и задние рейки, образующие 19" рэковую стойку высотой 10 RU.



В стандартной комплектации:

- одна рэковая полка, регулируемая по высоте
- кабельные каналы
- передняя запираемая дверца из закаленного дымчатого стекла
- задняя панель с креплением на винтах
- стандартные рейки спереди и сзади, образующие 19" рэковую стойку высотой 10 RU
- высота 81 см для удобства общения лицом к лицу
- сдвоенные ролики 10 см на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами
- цельнометаллическая стальная конструкция
- допустимая нагрузка: 158 кг

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 107 x 70 x 81 см

AVTEQ®



/ 2x



GM-350S / GM-350L

Мобильный стенд телепрезентации

На тележку GM-350L высотой 81 см устанавливается два дисплея диагональю до 32", а на GM-350S высотой 81 см устанавливается один дисплей диагональю до 36". В стандартную поставку входят передние и задние рейки, образующие 19" рэковую стойку высотой 10 RU и переставляемая полка. При глубине 58 см места хватит для размещения достаточно сложных систем.



В стандартной комплектации:

- одна рэковая полка, регулируемая по высоте
- кабельные каналы
- передняя запираемая дверца из закаленного дымчатого стекла
- задняя панель с креплением на винтах
- большая глубина стойки (58 см)
- стандартные рейки спереди и сзади, образующие 19" рэковую стойку высотой 10 RU
- высота 81 см для удобства общения лицом к лицу
- большая площадь основания, обеспечивающая дополнительную устойчивость
- сдвоенные ролики 12,5 см на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами
- цельнометаллическая стальная конструкция
- допустимая нагрузка: 170 кг

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 107 x 79 x 81 см

AVTEQ®



/ 2x



GM-300S / GM-300L

Мобильный стенд телепрезентации

GM-300S – тележка высотой 106 см, отлично подходящая для использования в сфере образования. Можно установить один дисплей диагональю до 36". GM-300L – тележка высотой 106 см, на нее можно установить два дисплея диагональю до 32".

В стандартную поставку входят передние и задние рейки, образующие 19" рэковую стойку высотой 15 RU и переставляемая полка. При глубине 58 см места хватит для размещения достаточно сложных систем.



В стандартной комплектации:

- высота 106 см очень удобна в сфере образования
- одна рэковая полка, регулируемая по высоте
- кабельные каналы
- передняя запираемая дверца из закаленного дымчатого стекла
- задняя панель с креплением на винтах
- большая глубина стойки (58 см)
- стандартные рейки спереди и сзади, образующие 19" рэковую стойку высотой 15 RU
- большая площадь основания, обеспечивающая дополнительную устойчивость
- сдвоенные ролики 12,5 см на шарикоподшипниках, передние ролики - со стопорами
- цельнометаллический стальной корпус.
- допустимая нагрузка: 170 кг

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 193 x 79 x 107 см

AVTEQ®



/ 2x



ELT-1500S / ELT-1500L

Стационарный стенд телепрезентации

Новинка от компании AVTEQ серии Elite. Имеет изящный внешний вид и объемное внутреннее пространство для размещения кодеров / декодеров для видео-конференц-связи. Возможно установить акустические системы.

НОВИНКА!



В стандартной комплектации:

- ELT-1500S - для одного дисплея диагональю до 60"
- ELT-1500L - для двух дисплеев диагональю до 42"
- надежное вертикальное крепление кодеров
- универсальное крепление дисплеев
- универсальное крепление камеры, с возможностью установки выше или ниже дисплеев
- съемная задняя дверца на петлях
- съемная передняя панель
- предусмотренные места для прокладки кабелей
- прочная цельнометаллическая конструкция

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 76 x 51 x 152 см

AVTEQ®



/ 2x



ELT-2000S / ELT-2000L

Стационарный стенд телепрезентации

Стационарное модульное решение для систем видео-конференц-связи.



В стандартной комплектации:

- ELT-2000S для одного дисплея диагональю до 70"
- ELT-2000L для двух дисплеев диагональю до 70"
- стандартные вертикальные рейки, образующие 19" рэковую стойку высотой 10 RU и глубиной 38,1 см
- выдвижной отсек со стойкой глубиной 50,8 см для удобства хранения оборудования
- дверца из темного глянцевого закаленного стекла
- регулируемая платформа для видеокамеры
- основание шириной 109 см обеспечивает повышенную устойчивость при установке двух дисплеев
- несколько мест для установки видеокамеры
- универсальная система крепления дисплея
- кабельные каналы
- современный дизайн с малой глубиной
- лоток для пульта дистанционного управления
- цельнометаллический стальной корпус
- допустимая нагрузка: 181 кг

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 109 x 31 x 149 см

AVTEQ®



/ 2x



ELT-2100S / ELT-2100L

Мобильный стенд телепрезентации

Мобильное модульное решение для систем видео-конференц-связи.



В стандартной комплектации:

- ELT-2100S - для одного дисплея диагональю до 70"
- ELT-2100L - для двух дисплеев диагональю до 70"
- стандартные рейки, образующие 19" рэковую стойку высотой 10 RU и глубиной 38,1 см
- дверца из темного глянцевого закаленного стекла
- регулируемая платформа для видеокамеры
- расстояние 122 см между роликами обеспечивает повышенную устойчивость при установке двух дисплеев
- несколько мест для установки видеокамеры
- универсальная система крепления дисплея
- кабельные каналы
- современный дизайн с малой глубиной
- ролики 12,5 см
- цельнометаллическая конструкция
- допустимая нагрузка: 181 кг

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 122 x 81 x 163 см

AVTEQ®



/ 2x



C2736

Мобильный мультимедийный стенд

Мобильный стенд для установки дисплеев диагональю от 32" до 55", высота 76 см. Акриловая дверь с замком, встроенная ручка, задняя дверь, кабель-каналы. Можно разместить кодер или другое периферийное оборудование. Максимальная нагрузка - 225 кг. Крепление для дисплеев не входит в комплект.



В стандартной комплектации:

- окрашивание в черный цвет
- ручки для удобства передвижения
- задняя дверца для облегчения доступа к оборудованию
- 2 задних отверстия для кабелей
- нагрузка до 225 кг
- усиленные ролики
- дверцы из оргстекла

Цвет: черный

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 117 x 74 x 76 см



C2736-42

Мобильный мультимедийный стенд

Мобильный стенд для установки дисплеев диагональю от 32" до 55", высота которого обеспечивает хороший обзор. На открытой полке удобно размещаются громкоговорители и DVD-проигрыватель. Имеются ручки для передвижения стойки, а широко разнесенные ролики обеспечивают устойчивость. Во внутреннем вентилируемом отсеке можно установить компьютер, кодер и другое оборудование. Провода, идущие к оборудованию, легко пропускаются через заднюю дверцу.



В стандартной комплектации:

- отделка черной краской
- высота 107 см, обеспечивающая хорошую обзорность в больших помещениях
- несъемная полка для DVD-плеера и громкоговорителей
- ручки для удобства передвижения
- задняя дверца для облегчения доступа к оборудованию
- два отверстия в задней стенке для кабелей
- нагрузка до 225 кг
- усиленные ролики

Цвет: черный

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 117 x 74 x 107 см



PL3070

Мобильный мультимедийный стенд

Мобильный мультимедийный стенд PL3070 используется с кронштейнами для крепления дисплеев PM-S или PM-D для видео-конференц-связи. Возможна установка двух громкоговорителей за съемными металлическими перфорированными вентиляционными панелями. Эти панели обеспечивают вентиляцию для любых электронных приборов, устанавливаемых в стандартные рэковые стойки высотой 14 RU. Большое расстояние между роликами обеспечивает дополнительную устойчивость для систем с двумя дисплеями, а при использовании одного дисплея стойка хорошо вписывается в углы помещений.



В стандартной комплектации:

- рэковая стойка высотой 14 RU (10-32 винта)
- передняя и задняя запирающиеся дверцы из оргстекла
- возможность установки громкоговорителей за съемными боковыми панелями
- возможность установки в углы помещений (при использовании одного дисплея)
- металлические боковые панели с отверстиями для лучшей вентиляции
- большое расстояние между роликами для дополнительной устойчивости
- 6 высококачественных роликов, передние ролики - со стопорами

Цвет: черный

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 122 x 56 x 81 см



/ 2x



PL3072

Мобильный мультимедийный стенд

Мобильный мультимедийный стенд PL3072 используется с кронштейнами для крепления дисплеев PM-S или PM-D для видео-конференц-связи. Возможна установка двух громкоговорителей за съемными металлическими перфорированными вентиляционными панелями. Эти панели обеспечивают наилучшую вентиляцию для любых электронных приборов, устанавливаемых в стандартные рэковые стойки высотой 14 RU. Большое расстояние между роликами обеспечивает дополнительную устойчивость для систем с двумя дисплеями, а при использовании одного дисплея стойка хорошо вписывается в углы помещений.



В стандартной комплектации:

- возможность непосредственной установки держателей плазменных дисплеев VFI
- рэковая стойка высотой 14 RU (10-32 винта) с правой стороны
- две полки, регулируемые по высоте, на левой стороне
- передняя и задняя запираемая дверцы из оргстекла
- возможность установки громкоговорителей за съемными боковыми панелями
- металлические боковые панели с отверстиями для лучшей вентиляции
- большое расстояние между роликами, обеспечивающее дополнительную устойчивость
- 6 высококачественных роликов, передние ролики - со стопорами

Цвет: черный

Габаритные размеры: 140 x 56 x 81 см



/ 2x



DS-I, DS-II, DS-III

Промо-стенды

Промо-стенд DS-I: Регулируемая по высоте стальная хромированная стойка для одного дисплея до 32".

Промо-стенд DS-II: Регулируемая по высоте стальная хромированная стойка для двух дисплеев до 27", устанавливаемых тыльной стороной друг к другу.

Промо-стенд DS-III: Регулируемая по высоте стальная хромированная стойка для трех дисплеев до 27", устанавливаемых вокруг несущего штыря.



В стандартной комплектации:

- ShowStand I – один ЖК или плазменный дисплей диагональю до 32"
- ShowStand II – два ЖК или плазменных дисплея диагональю до 27", установленных тыльными сторонами друг к другу
- ShowStand III – три ЖК или плазменных дисплея диагональю до 27", установленных вокруг несущего штыря
- крепление дисплея, соответствующее стандарту VESA
- высота регулируется от 140 до 173 см
- устойчивое основание
- цельнометаллическая хромированная конструкция

Опционально:

- комплект для установки медиаплеера
- защитный корпус для дисплея и оборудования
- нестандартные варианты по запросу

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 63 x 76 x 140-173 см



GM-200P

Тележка для проекционного оборудования

Тележка для проекционного оборудования с регулируемой по высоте платформой для камеры. Полностью стальная конструкция. Стандартная комплектация включает кронштейны для установки спереди и сзади, образующие 19" стойку 10 RU.



В стандартной комплектации:

- одна внутренняя стоечная полка, регулируемая по высоте
- передняя запираемая дверца из закаленного дымчатого стекла
- задняя панель с креплением на винтах
- стандартные кронштейны спереди и сзади, образующие 19" стойку 10 RU
- высота 81 см. для удобства общения лицом к лицу
- сдвоенные ролики 10 см. с шариковыми подшипниками, два из них с фиксацией
- подставка с регулируемой высотой APA® для камеры
- цельнометаллическая стальная конструкция

Опционально:

- дополнительная рэковая полка (US-1)
- усиленные ролики 15 см
- полки индивидуальных размеров для кодеров Lifesize®, Polycom® и Tandberg®
- система полок Revolabs® в различных конфигурациях для использования беспроводных микрофонов Revolabs
- допустимая нагрузка: 158 кг

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 107 x 70 x 81 см



REX-16

Мобильная рэковая стойка

Мобильная рэковая стойка стандартного типоразмера 16 RU. Передняя дверь, съемная задняя панель с возможностью блокировки, пользовательские отверстия. На выбор цвета отделки.



Цвета отделки на выбор:



В стандартной комплектации:

- обработанная МДФ средней плотности с отделкой термопластиком
- поверхность, стойкая к механическим воздействиям
- дверца с затемненным окном из оргстекла и инновационным скрытым замком
- задняя дверца для облегчения доступа к оборудованию
- одно проходное отверстие в верхней панели для кабелей
- ролики 10 см, передние ролики - со стопорами
- рэковые рейки высотой 16 RU (10-32 винта)
- возможность установки вентилятора
- поставляется в собранном виде

Опционально:

- MM1232 - кронштейн для ЖК-дисплея диагональю 12" - 32"
- CAM - кронштейн для камеры
- C900S - регулируемый кронштейн для дисплея
- 9107 - диагональный кронштейн (длина 48,3 см)
- MAGKEY - дополнительный ключ для потайных замков
- усиленные ролики 15 см

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 55 x 71 x 87 см

RACK-12, 16, 21

Мобильная рэковая стойка

Мобильная рэковая стойка 12 RU, передняя дверь с замком, съемная задняя панель с возможностью блокировки, пользовательские отверстия. На выбор цвета отделки.

В стандартной комплектации:

- мебельный ламинат
- рэковые рельсы стандарта EIA (10 - 32 винта)
- большое проходное отверстие для кабелей в столешнице
- запираемая затемненная передняя дверь из оргстекла
- запираемая задняя дверь с вырезом для вентилятора
- высококачественные ролики, облегчающие перемещение
- поставляется в собранном виде

Опционально:

- C900S - регулируемый кронштейн для дисплеев диагональю 15" - 19"
- MM1232 - кронштейн для ЖК-дисплея диагональю 12" - 32"
- 9107 - диагональный кронштейн (длина 48,3 см)
- ролики 127 мм с мягким покрытием
- рэковые аксессуары VFI
- задние рэковые рейки

Габаритные размеры (Ш x Г x В):

Rack-12 - 58 x 69 x 69 см

Rack-16 - 58 x 69 x 86 см

Rack-21 - 58 x 69 x 109 см



Цвета отделки на выбор:



СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

Новые возможности телекоммуникаций и информационных технологий дали толчок появлению и развитию уникального метода диагностики и лечения заболеваний, существенно расширяющего возможности современной медицины. Речь идет о телемедицине. Этот метод позволяет врачам всего мира быстро и эффективно взаимодействовать друг с другом на расстоянии, обмениваться опытом, дистанционно консультировать пациентов, следить за состоянием больных, нуждающихся в постоянном наблюдении, и даже присутствовать на сложных операциях, находясь в другом городе или стране. Незаменимы системы телемедицины и при проведении медицинских видеосеминаров и телеконференций. Что особенно важно, благодаря двусторонней связи, преподаватель имеет интерактивный контакт с аудиторией. Использование видео-конференц-связи не только существенно экономит время – а ведь когда речь идет о медицине, каждая минута – на вес золота, – но и сокращает финансовые затраты пациентов и медицинских учреждений.

Разумеется, как и любая другая область применения сложного видеоборудования, телемедицина не обходится без инсталляционной мебели. Компания **Modul IT**, один из крупнейших российских поставщиков профессиональных аксессуаров для монтажа оборудования, предлагает новую линейку мобильных стенов различных габаритов и конфигурации для систем телемедицины.

Все модели из ассортимента **Modul IT** представляют собой цельнометаллические тележки для установки одного или двух дисплеев, видеокамеры и сопутствующего оборудования. Стенды оснащены удобными и компактными кабель-каналами для скрытой проводки кабелей. Регулируемые кронштейны позволяют без труда менять положение дисплея и видеокамеры, кроме того, в некоторых моделях предусмотрены выдвижной ящик, отдельная полка для клавиатуры, крепеж для сетевого фильтра и регулировка высоты рабочей поверхности. Внутреннее пространство стоек оснащено rack-овыми направляющими от 2RU до 16RU, что позволит инсталлятору разместить всю необходимую периферию, а также закрепить источник бесперебойного питания, который обеспечит работоспособность оборудования даже в отсутствие электричества. Вентиляция осуществляется через специальные отверстия в боковых и задней панелях и в основании, а мягкие двойные резиновые ролики с функцией блокировки служат для быстрого и удобного перемещения оборудования и при этом не повреждают напольное покрытие. Тяжелое литое металлическое основание гарантирует устойчивость конструкции, несмотря на небольшую площадь опоры. Ряд моделей оснащен замком на фронтальной дверце, который предотвращает несанкционированный доступ к оборудованию. На внешние поверхности стенов телемедицины наносится износостойчивая порошковая краска, устойчивая к царапинам и не подверженная воздействию большинства химикатов, которые обычно используются для уборки и дезинфекции в медицинских учреждениях.

Как и вся мебель, предлагаемая компанией **Modul IT**, стенды для систем телемедицины отличаются высоким качеством исполнения, поэтому даже в условиях жесткой эксплуатации прослужат не один год.



TMP-200**Стенд для систем телемедицины с креплением для одного дисплея**

Стенд для систем телемедицины. Для дисплея диагональю до 32". Корпус высотой 10 RU со стандартным 19" кронштейном, выдвижной ящик, дополнительная полка, электронная регулировка высоты рабочей поверхности и дисплея, платформа для видеокамеры, ролики со стопорами. Система TMP-200 специально разработана для использования в клиниках и медицинских кабинетах, использующих средства дистанционной медицины. TMP-200 - тележка на роликах, настраиваемая под нужды конкретного медицинского учреждения.

**В стандартной комплектации:**

- для одного дисплея диагональю до 32"
- один выдвижной ящик
- сдвоенные ролики 10 см, передние ролики - со стопорами
- регулируемая платформа для видеокамеры
- встроенное крепление дисплея
- простое перемещение по полу
- прочная черная порошковая отделка
- цельнометаллический стальной корпус

Габаритные размеры (Г x В): 61 x 75 см

AVTEQ®**TMP-600****Стенд для систем телемедицины**

Стенд для систем телемедицины. Для одного дисплея диагональю до 42". Полностью стальная конструкция. Стоечное пространство 16 RU, две полки с изменяемой высотой установки. Также включает универсальное крепление дисплея и регулируемое крепление камеры.

Система TMP-600 специально разработана для использования в клиниках и медицинских кабинетах, использующих средства дистанционной медицины. Внутри тележки достаточно места для установки медицинского оборудования. Являясь законченным решением, тележка TMP-600 тем не менее может быть модифицирована под нужды конкретного медицинского учреждения.

**В стандартной комплектации:**

- для одного дисплея диагональю до 42"
- регулируемые по глубине стоечные кронштейны 19" спереди и сзади
- антимикробное порошковое покрытие
- две стандартных полки с регулируемой высотой установки и вентиляцией
- сдвоенные ролики 15 см, рассчитанные на использование в учреждениях, передние ролики - со стопорами
- регулируемая платформа для видеокамеры
- простое перемещение по полу
- встроенное крепление дисплея
- цельнометаллический стальной корпус
- средства укладки кабелей
- съемная задняя панель
- возможно установить сетевой фильтр
- запирающаяся передняя дверца с нажимной защелкой
- крючок на внутренней поверхности двери
- вентиляционные отверстия в боковых и задней панелях, а также в основании

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 95 x 73 x 104 см

AVTEQ®

TMP600-TT2

Стенд для систем телемедицины с креплением для двух дисплеев

Стенд для систем телемедицины. Для двух дисплеев диагональю до 32". Полностью стальная конструкция. Стоечное пространство 16 RU, две полки с изменяемой высотой установки. Также включает универсальное крепление дисплея и регулируемое крепление камеры.

Система TMP-600 специально разработана для использования в клиниках и медицинских кабинетах, использующих средства дистанционной медицины. Внутри тележки достаточно места для установки медицинского оборудования. Являясь законченным решением, тележка TMP-600 тем не менее может быть модифицирована под нужды конкретного медицинского учреждения.



В стандартной комплектации:

- для двух дисплеев диагональю до 32"
- регулируемые по глубине стоечные кронштейны 19" спереди и сзади
- антимикробное порошковое покрытие
- две стандартных полки с регулируемой высотой установки и вентиляцией
- сдвоенные ролики 15 см, рассчитанные на использование в медицинских учреждениях, два из них с фиксацией
- регулируемая платформа для видеокамеры
- простое перемещение по полу
- встроенное крепление дисплея
- цельнометаллический стальной корпус
- средства укладки кабелей
- съемная задняя панель
- возможно установить сетевой фильтр
- запирающаяся передняя дверца с нажимной защелкой
- крючок на внутренней поверхности двери
- вентиляционные отверстия в боковых и задней панелях, а также в основании

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 95 x 73 x 104 см



AVTEQ

TMP-800

Тележка для систем телемедицины с возможностью установки одного дисплея диагональю до 32"

Стенд для систем телемедицины. Для одного дисплея диагональю до 32". Корпус высотой 10 RU со стандартным 19" кронштейном, выдвижной ящик, под ним запираемый отсек, электронная регулировка высоты рабочей поверхности и дисплея, платформа для видеокамеры, ролики со стопорами.

Система TMP-800 специально разработана для использования в клиниках и медицинских кабинетах, использующих средства дистанционной медицины. Стойка с электронной регулировкой высоты и шкаф для оборудования высотой 10 RU в компактной мобильной тележке.



В стандартной комплектации:

- для одного дисплея диагональю до 32"
- шкаф для оборудования со стандартной 19" стойкой высотой 10 RU
- выдвижной ящик и полка для клавиатуры
- электронная регулировка высоты дисплея
- сдвоенные ролики 10 см, два из них с фиксацией
- регулируемая платформа для видеокамеры
- встроенное крепление дисплея
- простое перемещение по полу
- возможность установки сетевого фильтра
- прочная черная порошковая отделка
- средства укладки кабелей
- цельнометаллический стальной корпус

Габаритные размеры (Г x В): 48 x 57 см



AVTEQ

BZPHLEBSB/CG4**Многофункциональная мобильная система Zido**

Вся мебель предполагает легкую конфигурируемость, такую, какую вы только можете ожидать от мебели, и имеет минималистический дизайн. Полки покрыты профилированным ламинатом, который противостоит большому спектру химикатов. Эта мебель идеально подходит для учреждений здравоохранения, лабораторий и даже обычных офисов.

В стандартной комплектации:

- верхняя деревянная полка
- кронштейн полки
- стойка регулируемой высоты диаметром 64 мм, отверстия с шагом в 25 мм (1") для установки аксессуаров
- резиновая защита стойки
- тяжелое литое металлическое основание
- четыре ролика (диаметр 102 мм, два передних со стопорами)
- может быть двух размеров в ширину (559 мм и 635 мм) и двух нагрузочных возможностей (Standard или Super). Модель Standard может нагружаться 7,3 - 13,6 кг, модель Super поднимает 12,3 - 18,6 кг. Нагрузочные возможности определяют массу размещаемого на полке оборудования. Вычислите нагрузку на стойку, учитывая и вес аксессуаров. При меньшей нагрузке полку будет трудно опускать, при большей - трудно поднимать. Эти весовые диапазоны – только оценочные
- предназначено для работы сидя или стоя, высота регулируется в диапазоне 762 - 1016 мм
- возможны варианты цветового решения

Полная грузоподъемность: 68 кг. Грузоподъемность полки 22 кг, хотя стойка поднимает меньше (см. выше)

Полки: полки изготавливаются из ДВП средней плотности толщиной 25 мм (1") и покрываются очень прочным термопластическим ламинатом, который противостоит царапинам и не подвергается воздействию большого спектра химикатов

Стойка и основание: стойка - стальная труба диаметром 64 мм, подвергнутая порошковому финишному окрашиванию. Тяжелое металлическое основание обеспечивает устойчивость при небольшой площади опоры

Ролики: мягкие резиновые черные сдвоенные ролики диаметром 102 мм; два передних - со стопорами



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Modul IT предлагает свежий взгляд на решение проблемы нехватки места в офисном помещении вследствие его перегруженности оборудованием и нерациональной расстановки столов сотрудников. Рабочие места, предлагаемые компанией **Modul IT**, - это новая линейка столов и парт различной формы, размеров и уровня функциональности, спроектированных под размещение самого разнообразного компьютерного и звукового оборудования и удобства работы с ним.

Практически все модели снабжены выдвижными полками под клавиатуру и мышь, имеют кронштейны разных видов для установки системных блоков, а некоторые, помимо этого, комплектуются уникальной запатентованной лифтовой системой flipIT для хранения и приведения в рабочее положение дисплеев и ноутбуков. Часть рабочих мест дополнительно оборудуется специальными кабельными каналами для скрытого размещения проводки, что придает мебели эстетически приятный вид.

Треугольный стол EXG-594330-L-K19-LC, который, в частности, оснащается лифтом для монитора flipIT®, относится к мебели серии Exchange компании SMARTdesk® и представляет собой удобное современное автоматизированное рабочее место. Используемое при разработке данной серии решение инновационно тем, что данный стол может использоваться и как отдельно стоящее рабочее место, и в качестве одного из составных элементов сложной конструкции, предусматривающей множество вариантов расстановки (звезда, шестиугольник, треугольник или столы, выстроенные в линию). Благодаря уникальной форме каждого стола, за короткий период времени вы можете организовать компактное, эргономичное и красивое рабочее пространство для группы из шести и более человек, используя всего несколько столов Exchange®. Причем форма расстановки легко изменяется в дальнейшем, подстраиваясь под текущие задачи и учитывая характер взаимодействия между сотрудниками.

Стол PIR-422628-XXX также имеет уникальную форму с одной или двумя вогнутыми округлыми сторонами, что позволяет расставлять их в виде параллельных рядов, окружностей, дуг, «змеек» или в произвольном порядке. Современный дизайн и дорогая отделка, безусловно, украсят любую аудиторию, переговорную или зал заседаний. Рабочие места серии Quark® имеют изящную форму полумесяца, которая не только обеспечивает удобство в работе, но и позволяет стыковать его с другими столами той же серии в форме звезды для работы в группе до 5-ти человек.

Серия SMC предназначена для работы с компьютерами Macintosh, дело в том, что уже в стандартной комплектации они поставляются с утопленной полкой для установки монитора iMac® ниже уровня столешницы. Такое расположение монитора является наиболее комфортным для оператора и обеспечивает дополнительное удобство работы. Некоторые столы, в том числе серий EXG и QRK, имеют ролики со стопорами для легкого и удобного перемещения, а часть моделей (например, серия Quark) - изящные, вырезанные в столешнице ручки, служащие той же цели.

Все варианты, предлагаемые специалистами **Modul IT** в этом разделе, легко вписываются в современный деловой интерьер и представляют собой «готовые» универсальные решения. Рабочие места комплектуются большим набором аксессуаров, среди которых полки, кронштейны, вертикальные кабельные каналы, ручки и многое другое.



Столы для совместной работы Pi®

Новаторский дизайн и широкие возможности

Форма столов Pi® допускает произвольную расстановку. Столы с дугообразными сторонами приставляются друг к другу, формируя ряды, группы или дуги. Добавьте подъемно-поворотные системы flipIT® FIK-19 для установки ЖК-мониторов шириной до 48,3 см или flipIT® FIL-18 для установки ноутбуков шириной до 40,6 см. А выравнивающие ножки или ролики со стопорами позволяют с легкостью перемещать столы.

Столы Pi® поставляются с фирменными системами flipIT® FIK-19 или без них

Столы Pi® с системами flipIT® FIK-19. Вогнутая дуга справа (или слева) от сидящего.

Серия Pi®: Столы Pi имеют отделку верха столешницы и краев. Одна боковая сторона стола имеет вогнутый профиль, у столов преподавателя – две выпуклых боковых стороны. Столы могут поставляться с системами flipIT®. Столы высотой 71,1 см идеально подходят для работы за ноутбуком или клавиатурой. Стойки столов - С-образные, сочлененные стальные трубы (диаметром 51 мм) с вертикальными каналами для проводов, покрыты черной эмалью, на торцах – серебристые заглушки, выравнивающие ножки высотой 25 мм. Столешница отделана цветной или под дерево устойчивой к царапинам термопленкой Surf(x) 3D, цвет закрывающей планки кабельного канала (ширина 25,4 см) соответствуют цвету столешницы. Размер стола указан в артикуле: средние шесть цифр (в дюймах): Ш x Г x В.



Артикул	Краткое описание
PIL-422628-L18	Одинарный стол Pi, вогнутая сторона - левая
PIL-422628-XXX	Одинарный стол Pi (без flipIT), вогнутая сторона - левая
PIL-422630-H19	Одинарный стол Pi, вогнутая сторона - левая
PIR-542630-K23	Одинарный стол Pi, вогнутая сторона - левая
PIR-422628-L18	Одинарный стол Pi, вогнутая сторона - правая
PIR-422628-XXX	Одинарный стол Pi (без flipIT), вогнутая сторона - правая
PIR-422630-H19	Одинарный стол Pi, вогнутая сторона - правая
PIR-542630-K23	Одинарный стол Pi, вогнутая сторона - правая
PIT-602628-L18	Стол преподавателя Pi, обе стороны выпуклые
PIT-602628-XXX	Стол преподавателя Pi (no flipIT), обе стороны выпуклые
PIT-602630-H19	Стол преподавателя Pi, обе стороны выпуклые
PIT-602630-K23R	Стол преподавателя Pi, обе стороны выпуклые
PI-RS-28	Квадратная тумба, высота 711 мм
PI-RS-30	Квадратный тумба, высота 762 мм
PI-SAD	Седлообразная столешница Saddle
PI-SPN	Соединительная столешница Span

MacTable™

Столы для MacTable™ для iMac и ПК



Промышленный дизайн позволяет максимально использовать преимущества Apple®.

Кабельный канал WireWonder™ (внутренние размеры 64 x86 мм) подходит для размещения небольших устройств, таких как источник питания. Установив колодку выше него, вы сможете подключать электропитание по цепочке от стола к столу. Излишки провода обмотайте вокруг грибообразных держателей WireWonder™.

Стойки MacTable™ обеспечивают столу устойчивое положение. Соответствующие ракурсы отражают функциональность и эстетичный внешний вид стола.

Также показан вид с точки зрения работающего пользователя. Низкое расположение экрана предотвращает чрезмерное напряжение шеи и зрения. Компьютерный стол с лотком для письменных принадлежностей. Достаточно пространства с любой стороны от iMac, чтобы установить клавиатуру и мышь. Просто и изящно.

Легко убрать клавиатуру и мышь на мониторную полку для iMac. Если Вы используете монитор Apple® Cinema, Mac mini®, блок питания монитора можно также аккуратно разместить на полке.

Серия MC™: Столы Mac имеют лифт для монитора с металлической регулируемой полкой, которая расположена на 15,2 - 22,9 см ниже столешницы, крышку для лифта, которая закрывает его заподлицо со столешницей, и закрывающую планку шириной 25,4 см. Стойки стола - С-образные стальные трубы (угол изгиба - 70°, диаметр 51 мм, сталь марки 14, без каких либо отверстий для проводов, черные пластмассовые закругленные заглушки на торцах) с выравнивающими ножками высотой 25 мм. Все модели поставляются с кабельным каналом WireWonder (длина 45,7 см, установлен на внутренней стороне закрывающей планки) и оснащаются отверстиями для подвода проводов к мониторной полке. Столешница отделана устойчивой к царапинам структурной термопленкой Surf(x) 3D, цвет закрывающей планки кабельного канала соответствуют цвету столешницы, стойки имеют порошковое покрытие (темное серебро), порошковое покрытие мониторной полки – белое или цвета темного серебра.



Артикул	Краткое описание
SMC-362628-XXX-P	Одинарный стол Mac, Premium
SMC-362628-XXX-S	Одинарный стол Mac
SMC-422628-XXX-P	Одинарный стол Mac, Premium
SMC-422628-XXX-S	Одинарный стол Mac
DMC-662628-XXX-P	Двойной стол Mac, Premium
DMC-662628-XXX-S	Двойной стол Mac
DMC-742628-XXX-P	Двойной стол Mac, Premium
DMC-742628-XXX-S	Двойной стол Mac

Exchange Table System

Система столов Exchange™

Совместная работа может иметь много форм, вот почему системы столов Exchange™ тоже отличаются разнообразием форм. Столы Exchange оснащаются роликами со стопорами, их легко передвигать по офису, убирать на хранение или переставлять в другие помещения. А благодаря соединительным замкам самопроизвольное перемещение во время активного пользования совершенно исключено.

«Шестиугольник» Exchange™ составляется из шести одинаковых («левых» или «правых») столов. Слева или справа предусмотрено место для размещения документов. В любом варианте расстановки места за столом хватит каждому участнику. Мониторы можно развернуть тыльной стороной друг к другу. Просторный «круглый стол» из шести элементов обеспечивает полный визуальный контакт участников. «Треугольник» для совместной работы Exchange™ также состоит из шести столов: трех левых и трех правых, установленных зеркально. Эта форма предполагает максимум удобства совместной работы: для общения участники сдвигаются к углам, а для самостоятельной работы – к середине. Имеется несколько вариантов линейного расположения столов Exchange™. Эта конфигурация составляется из четырех столов разных видов: два правых и два левых. Добавив перемычки, можно разместить столы в форме буквы U. Такая планировка очень удобна при работе как парами, так и в особенно многочисленных группах. Кроме того, конфигурация довольно удобна при дефиците площади. Пространство для видеоконференций Exchange™ организуется из зеркально-установленных столов Exchange™: два правых и два левых.

Серия EXG™: Столы Exchange™ для совместной работы продаются как по одному, так и в комплектах по 4 или 6 штук. Комплект из четырех столов предполагает установку в линию или в форме буквы V. Комплект из шести столов может быть установлен шестиугольником, «пропеллером» или в форме треугольника. Столы поставляются как с системой flipIT, так и без нее. Каждый стол треугольной формы имеет три соединительных замка, закрывающую планку с установленным кабельным каналом (черный), три стойки диаметром 51 мм, оснащенных роликами, алюминиевую канавку с защелками для прокладки кабелей, а также разрезной черный рукав длиной 3,6 м и диаметром 32 мм для подводки кабелей к столу. Некоторые столы комплектуются кронштейном для системного блока LeGrip. Столешница отделана устойчивой к царапинам термопленкой Surf(x) 3D – под дерево или однотонной, стойки подвергнуты порошковому окрашиванию. Размер стола определяется по средним 6 цифрам артикула изделия (в дюймах): Ш x Г x В.



Артикул	Краткое описание
EXG-594330-L-K19-LC	Стол Exchange с FIK-19, левый
EXG-594330-L-K19R-LC	Стол Exchange с FIK-19R, левый
EXG-594330-L-L18-5-LC	Стол Exchange с FIL-18, левый
EXG-594330-L-XXX-LC	Стол Exchange (без flipIT), левый
EXG-594330-R-K19-LC	Стол Exchange с FIK-19, правый
EXG-594330-R-K19R-LC	Стол Exchange с FIK-19R, правый
EXG-594330-R-L18-5-LC	Стол Exchange с FIL-18, правый
EXG-SET4-LR-K19-LC	Комплект из четырех столов Exchange (ЛП) с FIK-19
EXG-SET4-LR-K19R-LC	Комплект из четырех столов Exchange (ЛП) с FIK-19R
EXG-SET4-LR-L18-5-LC	Комплект из четырех столов Exchange (ЛП) с FIL-18
EXG-SET4-LR-XXX-LC	Комплект из четырех столов Exchange (без flipIT) (Л&П)
EXG-SET4-L-XXX-LC	Комплект из четырех столов Exchange (без flipIT) (Л)
EXG-SET4-R-K19-LC	Комплект из четырех столов Exchange (П) с FIK-19
EXG-SET4-R-K19R-LC	Комплект из четырех столов Exchange (П) с FIK-19R
EXG-SET4-R-L18-5-LC	Комплект из четырех столов Exchange (П) с FIL-18
EXG-SET4-R-XXX-LC	Комплект из четырех столов Exchange (без flipIT) (П)
EXG-SET6-L-K19-LC	Комплект из 6-ти столов Exchange (Л) с FIK-19
EXG-SET6-L-K19R-LC	Комплект из 6-ти столов Exchange (Л) с FIK-19R
EXG-SET6-L-L18-5-LC	Комплект из 6-ти столов Exchange (Л) с FIL-18

Quark™ и Qstar™
Системы столов

Передвижные рабочие столы для ноутбуков предполагают как индивидуальную, так и совместную работу. Передвижные столы для ноутбуков Quark™ могут быть настроены для работы в положении «сидя» или «стоя» и регулируются по высоте в пределах от 71,1 до 96,5 см с шагом в 25 мм (1"). Столы Quark™ приставляются к передвижному столу для совещаний или лекций Qstar™. Qstar™ обеспечивает питание и подключения для ноутбуков. Столы Quark™ могут быть установлены в офисе, комнате для переговоров или лекционном зале, где нужно организовать индивидуальные рабочие места.

Благодаря простой и быстрой регулировке высоты Столы Qstar™ отвечают самым разнообразным требованиям: работу за ноутбуком, совещания и даже видео-конференцию теперь можно проводить как сидя, так и стоя.

Серия Q™: Объединяющие столы Qstar™ также подходят для работы в положении «сидя» или «стоя». К столу можно приставить до пяти рабочих мест Quark™. Оборудование подключается к розеткам и разъемам, установленным на столе Qstar™. Стол Qstar™ имеет пять удобных роликов (два - со стопорами), центральную колонну с двумя отверстиями для подвода проводов и кабелей, панель в форме звезды для телекоммуникационных подключений, установленную под столешницей, (панель заказывается отдельно), пять колодок для подключения оборудования (также устанавливаются под столешницей). Столы отделаны устойчивой к царапинам термопленкой Surf(x) 3D; имеют размеры 101,6 см (Ш) x 96,5 см (Г).

Рабочие места для ноутбуков Quark™ имеют крепление для чашки, углубление для хранения карандашей и вырезы под ручки. Пневматический патрон в центральной колонне регулирует высоту стола от 71,1 до 101,6 см (с шагом 25 мм). Помимо пяти роликов (два - со стопорами), столы оснащаются кабельным каналом WireWonder (длина 20,3 см) и комплектом flipIT FIL для ноутбуков, либо панель в столешнице для подключения ноутбуков. Столы отделаны устойчивой к царапинам термопленкой Surf(x) 3D; имеют размеры 86,4 см (Ш) x 83,8 см (Г).



Артикул	Краткое описание
QRK-3433XX-L18	Стол для ноутбука Quark™ с FIL (Сидя/Стоя)
QRK-3433XX-XXX	Стол Quark™ (без flipIT, Сидя/Стоя)
QS5-403830-XXX	Объединяющий стол Qstar™ (Сидя)
QS5-403836-XXX	Объединяющий стол Qstar™ (Стоя)
QSV-403830-L18	Система столов Qstar™ с FILs (Сидя)
QSV-403830-XXX	Система столов Qstar™ (без flipIT, Сидя)
QSV-403836-L18	Система столов Qstar™ с FILs (Стоя)
QSV-403836-XXX	Система столов Qstar™ (без flipIT, Стоя)



РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОФИСА

Серия Fit System

Стиль, цветовое исполнение и модульность этого современного инновационного дизайна восхитят Вас!

Вы можете выбрать отдельный рабочий стол или удобно оснастить все свое рабочее пространство. Объединяйте отдельные модули и столы, смешивайте и подбирайте их цвета и дополните это все необходимыми Вам аксессуарами.

С помощью Fit System Вы всегда сможете подобрать интерьер, соответствующий вашим потребностям и индивидуальности.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Столешницы и полки:

Изготавливаются из стандартной промышленной ДСП, толщиной 25 мм (1"), покрытой высокопрочным, защищенным от царапин ламинатом. Виниловая отделка края по контуру соответствует цвету ламината.

Доступны любые цвета ламината из каталога Fit System.

Стойки и трубы:

Изготавливаются из стали марки 16 и подвергаются порошковому финишному окрашиванию.

Доступны любые цвета из каталога Fit System.

Ролики:

Сдвоенные мягкие резиновые черные ролики диаметром 76 мм (3") с двумя передними стопорными устройствами. Также доступны модификации с 122 мм (5") роликами (см. раздел Аксессуары для Fit System).



ANTHRO
Technology Furniture[®]

Цвета отделки на выбор:





Модуль Standard

- Начните с этого модуля, если Вы хотите создать компьютеризированное рабочее место, передвижной стол для оборудования или что-то большее!
- Комплект поставки: 1 столешница, 4 стойки с отверстиями с шагом 25 мм (1") для выбора высоты установки столешницы, 2 горизонтальные нижние трубы жесткости, 2 трубы основания и 4 ролика (76 мм, фиксация на двух передних роликах). Модули шириной 152,4 см и 182,9 см имеют также переднее ребро жесткости. Установленный за столешницей горизонтальный кабель-канал шириной 70 мм скрывает и защищает шнуры и кабели.
- Максимальная нагрузка столешницы – 68 кг.

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА	ШИРИНА (А)	ШИРИНА (В)	ГЛУБИНА (С)	ГЛУБИНА (D)	АРТИКУЛ
Standart	73,7 см	76,2 см	62,2 см	70 см	73,7 см	F3029zz/xx3
Extended 1	73,7 см	91,4 см	77,5 см	70 см	73,7 см	F3629zz/xx3
Extended 2	73,7 см	121,9 см	108 см	70 см	73,7 см	F4829zz/xx3
Extended 3	73,7 см	152,4 см	138,4 см	70 см	73,7 см	F6029zz/xx3
Extended 4	73,7 см	182,9 см	168,9 см	70 см	73,7 см	F7229zz/xx3



Цвета отделки на выбор:



Модуль Adjusta

- Модуль идеален для использования как готовое рабочее место с регулируемой высотой столешницы или в тех случаях, когда предъявляются жесткие требования к эргономике.
- Комплект поставки: 1 столешница (устанавливается фиксировано вручную), 1 регулируемая полка под клавиатуру, горизонтальный кабель-канал шириной 70 мм, 4 стойки с отверстиями с шагом 25 мм (1") для выбора высоты установки столешницы, 2 горизонтальные нижние трубы жесткости, 2 трубы основания и 4 ролика (76 мм, фиксация на двух передних роликах).
- Большая полка под клавиатуру может подниматься до 188 мм выше и опускаться до 146 мм ниже основной столешницы при помощи легкого в эксплуатации пружинного механизма и наклоняться до 9° к пользователю или до 15° в обратную сторону.
- Если Вы предпочитаете работать стоя, то к данному модулю можете дополнительно приобрести удлиняющие трубы и шарнирную консоль монитора (см. Fit System:Аксессуары).
- Максимальная нагрузка столешницы – 68 кг. Панель под клавиатуру выдерживает нагрузку до 18 кг.

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА	ШИРИНА (А)	ШИРИНА (В)	ГЛУБИНА (С)	ГЛУБИНА (D)	АРТИКУЛ
Standart	78,7 см	62,2 см	43,2 см	39,4 см	96,5 см	FAJ30zz/xx3
Extended 1	78,7 см	80 см	43,2 см	39,4 см	96,5 см	FAJ36zz/xx3
Extended 2	78,7 см	108 см	43,2 см	39,4 см	96,5 см	FAJ48zz/xx3
Extended 3	78,7 см	138,4 см	43,2 см	39,4 см	96,5 см	FAJ60zz/xx3



Цвета отделки на выбор:





Модуль Console

- Это автоматизированное рабочее место предназначено для работы в положении «сидя» или «стоя», если необходимо иметь рабочее пространство сразу с нескольких сторон.
- Комплект поставки: 1 столешница (устанавливается фиксировано вручную), 1 полка под клавиатуру (механически регулируемая), 2 горизонтальных кабель-канала (ширина 70 мм, длина 610 мм), 6 стоек с отверстиями с шагом 25 мм (1") для выбора высоты установки столешницы, 6 горизонтальных нижних труб жесткости, 2 трубы основания, 2 соединительные скобы и 6 роликов (76 мм, стопорные устройства на двух передних роликах).
- Большая полка под клавиатуру может подниматься до 188 мм выше и опускаться до 146 мм ниже основной столешницы при помощи легкого в эксплуатации пружинного механизма и наклоняться до 9° к пользователю или до 15° в обратную сторону.
- Если Вы предпочитаете работать стоя, то к данному модулю можете дополнительно приобрести удлиняющие трубы и шарнирную консоль монитора (см. Fit System: Аксессуары).
- Максимальная нагрузка столешницы – 68 кг, панели под клавиатуру – 18 кг.

МОДЕЛЬ	ШИРИНА (А)	ШИРИНА (В)	ГЛУБИНА (С)	ГЛУБИНА (D)	Артикул
Standart	182,9 см	113 см	57,2 см	41,9 см	FCCzz/BK3



Цвета отделки на выбор:



Модуль Utility

- Предназначен для установки в ограниченном пространстве или для размещения малогабаритного офисного оборудования.
- Комплект поставки: 1 столешница, горизонтальный кабель-канал шириной 70 мм, 4 стойки с отверстиями с шагом 25 мм (1") для выбора высоты установки столешницы, 2 горизонтальные нижние трубы жесткости, 2 трубы основания и 4 ролика (76 мм, фиксация на двух передних роликах). На нижней стороне столешницы установлены держатели для кабелей и шнуров.
- Максимальная нагрузка столешницы – 68 кг, панели под клавиатуру – 18 кг.

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА	ШИРИНА (А)	ШИРИНА (В)	ГЛУБИНА (С)	ГЛУБИНА (D)	Артикул
Standart	73,7 см	76,2 см	62,2 см	56,5 см	60,3 см	FY3029zz/xx3
Extended 1	73,7 см	91,4 см	77,5 см	56,5 см	60,3 см	FY3629zz/xx3

(!) Несовместим с кронштейнами для клавиатуры и мыши, угловым соединителем, ящиками Pencil u Large, выдвижной полкой под клавиатуру шириной 76,2 см и шарнирной консолью монитора. Модуль Utility размером 76,2 см не совместим с выдвижной полкой под клавиатуру шириной 50,8 см.



Цвета отделки на выбор:





Стол Side

- Это многофункциональный стол. В частности, он может использоваться как приставка к вашему рабочему месту.
- Комплект поставки: 1 столешница, 4 стойки с отверстиями с шагом 25 мм (1") для крепления аксессуаров, 2 трубы основания, 1 крепежное приспособление (предоставляет возможность добавить вплотную второй стол Side или соединить его с модулем Standard как дополнительный стол) и 4 ролика (76 мм, фиксация на двух передних роликах).
- Нагрузочная способность столешницы – 68 кг.

МОДЕЛЬ	ШИРИНА (А)	ШИРИНА (В)	ГЛУБИНА (С)	ГЛУБИНА (D)	АРТИКУЛ
Standart	73,7 см	121,9 см	116,2 см	44,5 см	FST48zz/xx3
Extended 1	73,7 см	152,4 см	146,7 см	44,5 см	FST60zz/xx3

(!) Несовместим с удлинительными трубами.



Цвета отделки на выбор:



Угловой соединитель Corner Connector

- Предназначен для соединения двух или более модулей Standard вместе для образования L- или U-образного рабочего пространства.
- Комплект поставки: 1 столешница, 1 стойка и 1 ролик (76 мм).
- Максимальная нагрузка – 45 кг.

МОДЕЛЬ	ГЛУБИНА (А)	ГЛУБИНА (В)	ШИРИНА (С)	ШИРИНА (D)	ВЫСОТА	АРТИКУЛ
Standart	67,3 см	71,1 см	96,5 см	11,4 см	73,7 см	525zz/xx

(!) Несовместим с модулями Adjusta, Utility и Console и столом Side и не может использоваться как отдельный модуль. Определитесь, будете ли Вы использовать ролики Retrofit 127 мм или регулируемые ножки Glide Retrofit. Для использования Glide Retrofit требуется адаптер.



Цвета отделки на выбор:



РАЗНООБРАЗИЕ РЕШЕНИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Ниши для ПК

Подставки для системного блока CPU Roll-out на роликах

Автономные мобильные подставки на роликах диаметром 51 мм обеспечивают легкий доступ к серверам и ПК.

Максимальная нагрузка – 110 кг.

Подставки для системного блока CPU SideRacks (стационарные / на роликах)

Разместив ПК под столом или сбоку от него с помощью компактной подставки, вы сохраните больше свободного места на рабочей поверхности. Прочные ролики обеспечивают быстрый доступ. Максимальная нагрузка – 23 кг.

Решения для кабельной проводки

Вертикальные кабельные каналы Cable Closet

Предназначены для скрытой вертикальной прокладки кабелей между рабочими поверхностями и полом в боковой или задней части модуля.

В комплекте – 4 ремня на «липучке» для фиксации.

Набор для крепления кабелей

Позволяют объединить множество кабелей в аккуратные жгуты.

Комплект поставки: 4 жестких пластиковых рукава (2 шт. длиной 76 мм и 2 шт. длиной 230 мм), 6 кабельных стяжек типа «петля-крюк» и 6 пластиковых держателей кабеля. Рукава крепятся к вертикальным стойкам рабочего модуля, а кабели укладываются внутрь через продольный разрез.

Держатели кабеля

Установленный в углублении на задней части любых полок и столешниц Fit Systems держатель кабеля позволяет аккуратно проложить все необходимые кабели. Теперь они будут скрыты от глаз и не запутаются.

Ролики Retrofit 127 мм

Предназначены для столов и рабочих модулей, которые приходится часто перемещать, особенно по неровной поверхности. Очень прочные одинарные ролики имеют резиновое покрытие и увеличивают высоту модуля или стола на 51 мм. Надежные стопоры на передних роликах фиксируют модуль или стол на месте.

Подставки для емкостей

Крепления глубиной 51 мм надежно удерживают чашку диаметром до 90 мм.

Устанавливаются на любую рабочую поверхность с помощью винтового зажима.

Подставки для бумаг

Стальные подставки крепятся к столу на гибком стержне длиной 250 мм типа «гусиная шея», позволяя выбрать удобное положение документа. Держатели глубиной 50 мм и высотой 127 мм крепятся на край модуля или стола с помощью винтового зажима, обеспечивая надежную фиксацию документа, книги или многоканального телефона.

Выдвижные ящики

Металлические ящики для ручек и карандашей (с замком, большие и компактные, для стандартных и дополнительных полок и тумб).

Выдвижные ящики обеспечивают быстрый доступ ко всему содержимому, а специальные стопоры не дадут ему выпасть при открывании.

Имеются модели с углублением для карандашей и ручек, запирающиеся, узкие и широкие, с отверстием для силовых и компьютерных кабелей, с внутренней перегородкой.

Прижимные ремни

Комплект позволяет закрепить монитор или другое оборудование на столе или полке. Одна клейкая застежка накладывается на корпус оборудования, вторая – на полку или столешницу. Затянув ремень, вы надежно зафиксируете устройство.

Ремни для крепления оборудования

Винтовые зажимы на концах ремня устанавливаются по бокам любой деревянной полки, позволяя надежно зафиксировать оборудование.

Трубы для конструирования индивидуального рабочего места

Трубы для крепления дополнительных полок к столам Fit Systems позволяют получить дополнительную площадь над столешницей, а также увеличить высоту столешницы модуля. Трубы совместимы с используемыми стойками.

Крепления для установки мониторов

Широкий ассортимент креплений для установки мониторов. Исходя из параметров монитора и желаемого функционала, подобрать нужное не составит труда. Все модели соответствуют установочным стандартам VESA 75 мм и 100 мм.

Шарнирные консоли для плоских мониторов

Стальные шарнирные консоли имеют вертикальный диапазон перемещения 406 мм и могут вращаться на 360°. Диапазон перемещения зависит от размера монитора. Монтируются либо при помощи винтового C-зажима на край стола, либо на полку путем сверления отверстий для болтов.

Монтажные планки для мониторов

Монтажная планка для мониторов вместе с набором удлинительных труб для столов Fit Systems позволяет добавить ряд плоских мониторов выше существующего модуля. Поставляется вместе с металлическим поворотным кронштейном для 1 плоского монитора массой до 10 кг. Дополнительные кронштейны позволят установить больше мониторов. Максимальный угол поворота зависит от размера монитора.

Кронштейны для крепления плоских мониторов

Кронштейны обеспечивают надежное крепление мониторов к модулям Fit System и обладают широкими возможностями регулировки. Кронштейн Single (артикул 615zz) выдерживает 1 монитор весом до 10 кг. Кронштейн Dual (артикул 617zz) рассчитан на 2 монитора общим весом 10 кг и диагональю экрана 17". Кронштейн Dual Heavy-duty (артикул 627) подойдет для 2 мониторов весом до 20 кг и диагональю экрана 20". Крепежная база имеет размеры 114 x 114 мм. Модель Compact 18" занимает очень мало места на рабочем столе. Крепежная труба имеет отверстия через каждый дюйм для установки наклонно-поворотного шарнира, нагрузка до 10 кг. Все модели соответствуют стандартам VESA 75-мм и 100-мм.

Подставка для ног

Подставка простой конструкции позволяет приподнять ноги над полом и уменьшить давление на поясницу, обеспечив максимум комфорта на рабочем месте. Специальное покрытие предотвращает скольжение.

Крюки

Недорогой металлический аксессуар для прокладки кабелей, развешивания одежды и других целей.

Решения для размещения клавиатуры

Огромную роль в эргономичной и удобной организации рабочего места играет правильное размещение клавиатуры. Modul IT предлагает широкий выбор решений.

Кронштейны для клавиатуры и мыши

Полка под клавиатуру имеет функцию подъема на 152 мм над столешницей и опускания на 140 мм ниже нее, а также наклона до 10° к пользователю, до 20° в обратную сторону и поворота на 360°. Подставка под мышь выдвигается из-под клавиатуры и убирается, когда мышь не используется. Комплект изготовлен из стали и фенопласта и имеет мягкую удобную планку по краю.

Выдвижная панель под клавиатуру и мышь

Ламинированная деревянная полка под клавиатуру и мышь выдвигается на 250 мм из передней панели модуля и убирается обратно, когда клавиатура не используется.

Комплект безопасности

С помощью специальных креплений замок устанавливается на задней панели ноутбука или жесткого диска, а входящий в комплект трос оборачивается вокруг стоек или кронштейнов мебели Fit System. Комплект поставки: трос, замок и 2 ключа.

Подвесная рэковая стойка

Рэковые стойки обеспечивают простой монтаж оборудования и легкий доступ к нему. Чтобы надежно закрепить оборудование, рекомендуется использовать 2 комплекта (спереди и сзади). Направляющие выдерживают нагрузку до 45 кг и крепятся при помощи саморезов.



АКСЕССУАРЫ

Современное и комфортное рабочее место продумано до мелочей. Любая, даже самая, на первый взгляд, незначительная, деталь способна серьезно повлиять на удобство работы, функциональность рабочего пространства, и, как следствие, на настроение сотрудников. Аксессуары для создания удобного с точки зрения эргономики рабочего пространства, предлагаемые компанией **Modul IT**, продуманы до мельчайших нюансов, и именно поэтому им отдают предпочтение профессионалы. Так, настенные полки для видеокамер позволят без труда подобрать оптимальное положение камеры для сеанса видеосвязи: выше, ниже или сбоку от экрана – в зависимости от конфигурации помещения и расположения участников видеоконференции. Крепление для системы TelePresence представляет собой компактный и стильный вариант размещения периферийного оборудования. А благодаря настольным креплениям для двух, трех, четырех или шести мониторов вы сможете одним движением развернуть тот или иной монитор к собеседнику, а на рабочем столе освободится много свободного места.



EGL-201D / EGL-202D

Крепление с изменяемой высотой установки для двух мониторов

Крепление для двух мониторов до 12 кг. Фиксируется к столу с помощью торцевого зажима, имеет одинарные кронштейны (EGL-201D) или двойные кронштейны (EGL-202D). Вращение монитора на 360°, наклон 30° в обе стороны. VESA 75x75, 100x100, кабель-канал. Регулировка высоты на 24 см.

Габаритные размеры (Ш x Г x В):

EGL-202D: 56,1 x 15,9 x 46,1 см

EGL-202D: 90 x 15,9 x 46,1 см




EGL-203T / EGL-303T

Крепление с изменяемой высотой установки для трех мониторов

Крепление для трех мониторов до 12 кг. Фиксируется к столу с помощью торцевого зажима (EGL-203T) или с помощью упора с винтом (EGL-303T) имеет тройные кронштейны для двух мониторов (один центральный крепится без кронштейна). Вращение монитора на 360°, наклон 30° в обе стороны. VESA 75x75, 100x100, кабель-канал.

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 124,1 x 15,9 x 46,1 см



EGL-8024 / EGL-8024G

Крепление с изменяемой высотой установки для четырех мониторов

Крепление для четырех мониторов до 12 кг. Фиксируется к столу с помощью торцевого зажима (EGL-8024) или с помощью упора с винтом (EGL-8024G), имеет две пары двойных кронштейнов. Вращение монитора на 360°, наклон 30° в обе стороны. VESA 75x75, 100x100, кабель-канал. Регулировка высоты на 24 см.

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 90 x 15,9 x 80 см



EGL-8036 / EGL-8036G

Крепление с изменяемой высотой установки для шести мониторов

Крепление для шести мониторов до 12 кг. Фиксируется к столу с помощью торцевого зажима (EGL-8036) или с помощью упора с винтом (EGL-8036G), имеет две пары тройных кронштейнов для четырех мониторов (два центральных крепятся без кронштейна). Вращение монитора на 360°, наклон 30° в обе стороны. VESA 75x75, 100x100, кабель-канал.

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 124,1 x 15,9 x 80 см



EGL-100

Настенное крепление для одного монитора

Настенное крепление для одного монитора до 12 кг. Вращение монитора на 360°, наклон 30° в обе стороны. VESA 75x75, 100x100. Не использовать для установки на гипсокартонных перегородках. Материал: алюминий.

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 12,4 x 11,6 x 16,4 см



EGL-101

Настенное крепление с кронштейном для одного монитора

Настенное крепление с кронштейном для одного монитора до 12 кг. Вращение монитора на 360°, наклон 30° в обе стороны. VESA 75x75, 100x100. Материал: алюминий.

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 12,4 x 28,6 x 16,4 см



EGL-102

Настенное крепление с кронштейном для одного монитора

Настенное крепление с кронштейном для одного монитора до 12 кг. Вращение монитора на 360°, наклон 30° в обе стороны. VESA 75x75, 100x100. Не использовать для установки на гипсокартонных перегородках.

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 12,4 x 45,6 x 19,4 см



PLM1022

Крепление для монитора 10" - 22"

Крепление для одного монитора 10" - 22". VESA 75x75 100x100. Предназначено для установки внутри подиума или трибуны, так как обеспечивает оптимально удобный угол обзора монитора для докладчика или лектора. Полностью стальная конструкция.

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 18 x 13 x 15 см



С полным ассортиментом креплений, предлагаемых компанией **Modul IT**, вы можете ознакомиться на сайте www.modulit.ru, а также на страницах нового **каталога креплений**. Спрашивайте у менеджеров компании.



CS-1G-TBPLCM

Настенная полка для установки видеокамер Tandberg Precision HD и Polycom HDX Eagle Eye. Вырез одинарного типоразмера.

AVTEQ®



CS-2G-TBPLCM

Настенная полка для установки видеокамер Tandberg Precision HD и Polycom HDX Eagle Eye. Вырез двойного типоразмера.

AVTEQ®



CS-1G-LS

Настенная полка для установки видеокамеры Lifesize. Вырез одинарного типоразмера.

AVTEQ®



CS-2G-LS

Настенная полка для установки видеокамеры Lifesize. Вырез двойного типоразмера.

AVTEQ®



SX20

Настенное крепление для TelePresence SX20 Cisco. Глянцевое черное порошковое покрытие.



AVTEQ®



FIH-19-KIT-BL / FIH-23-KIT-BL

Комплекты flipIT с лифтом для монитора (без полки для клавиатуры)

Комплекты серии flipIT, включают лифт для монитора, кабель-канал, верхнюю крышку с ламинированным покрытием черного цвета, а также (опционально) запорный механизм для контроля доступа. Предназначены для размещения широкоформатного ЖК-монитора шириной до 19" (модель FIH-19-KIT-BL) или 23" (модель FIH-23-KIT-BL). Полка для клавиатуры в комплект не входит. Механизм открывания - поворотный. Угол установки экрана регулируется в диапазоне $\pm 15^\circ$. В закрытом виде увеличивают рабочее пространство (монитор убирается под столешницу). Комплекты могут быть использованы для столов с глубиной не менее 26" и толщиной не более 1,5".

SMARTdesks™



FIK-19-KIT-BL / FIK-23-KIT-BL

Комплект flipIT с лифтом для монитора и полкой для клавиатуры и мыши

Комплекты серии flipIT, включают лифт для монитора, выдвижную полку для клавиатуры и мыши, кабель-канал, верхнюю крышку с ламинированным покрытием черного цвета, а также (опционально) запорный механизм для контроля доступа. Предназначены для размещения широкоформатного ЖК-монитора шириной до 19" (модель FIK-19-KIT-BL) или 23" (модель FIK-23-KIT-BL). Механизм открывания - поворотный. Угол установки экрана регулируется в диапазоне $\pm 15^\circ$. В закрытом виде увеличивают рабочее пространство (монитор убирается под столешницу, клавиатура задвигается). Комплекты могут быть использованы для столов с глубиной не менее 26" и толщиной не более 1,5".

SMARTdesks™



FIL-18-5-KIT-BL / FIL-23-5-KIT-BL

Комплект flipIT с лифтом для ноутбука

Комплекты серии flipIT, включают лифт для ноутбука, верхнюю крышку с ламинированным покрытием черного цвета, кабель-канал, запорный механизм. Предназначены для размещения ноутбука диагональю до 18" (модель FIL-18-5-KIT-BL) или 23" (модель FIL-23-5-KIT-BL). При необходимости размещения и подключения внешних устройств рекомендуется размещать ноутбук меньшего размера. Механизм открывания - поворотный, 5". Комплекты могут быть использованы для столов глубиной не менее 26" и толщиной не более 1,5". Универсальная конструкция кабель-канала позволяет подводить компьютерные кабели и кабели питания к задней и боковой сторонам ноутбука. Опционально доступна коммутационная колодка с любым выбранным заказчиком набором разъемов.

SMARTdesks™



FIL-18-8-KIT-BL / FIL-23-8-KIT-BL

Комплекты flipIT с лифтом для ноутбука

Комплекты серии flipIT, включают лифт для ноутбука, верхнюю крышку с ламинированным покрытием черного цвета, кабель-канал, запорный механизм. Предназначены для размещения ноутбука диагональю до 18" (модель FIL-18-8-KIT-BL) или 23" (модель FIL-23-8-KIT-BL). При необходимости размещения и подключения внешних устройств рекомендуется размещать ноутбук меньшего размера. Механизм открывания - поворотный, 8". Комплекты могут быть использованы для столов глубиной не менее 26" и толщиной не более 1,5".

Универсальная конструкция кабель-канала позволяет подводить компьютерные кабели и кабели питания к задней и боковой сторонам ноутбука. Опционально доступна коммутационная колодка с любым выбранным заказчиком набором разъемов.



SMARTdesks™

VOGEL'S PROFESSIONAL

Недавно ассортимент компании **Modul IT** пополнился продукцией известного голландского бренда - **Vogel's Professional**.

Vogel's – один из лидеров в производстве систем крепежа для профессионального AV-рынка. Первые продукты под этой маркой увидели свет в 1973 году. В нашей стране специалистам хорошо знакома потребительская линейка **Vogel's**, в которой содержатся такие популярные решения для дома и офиса, как крепления для телевизоров, проекторов и планшетных компьютеров. Но для системных интеграторов, безусловно, больший интерес представляет профессиональная серия креплений – **Vogel's Professional**. Данные крепления предназначены для круглосуточной эксплуатации. Их основные сферы применения: корпоративный и госсектор, Digital Signage, общественный транспорт, розничная торговля, здравоохранение, образование, сферы гостеприимства и развлечений.



Под маркой **Vogel's Professional** выпускаются всевозможные настенные, потолочные и напольные крепления для дисплеев и видеостен (модульные крепления, мобильные и стационарные стойки, моторизованные стенды, настольные кронштейны для мониторов, колесные базы), кожухи и крепления для планшетных устройств, крепления для проекторов. Все они созданы с учетом потенциальных сложностей, которые подстерегают инсталлятора в работе по подготовке AV-проектов.



Более подробную информацию о продукции, выпускаемой под брендом **Vogel's Professional**, вы найдете на сайте www.modulit.ru, а также на страницах нового каталога продукции **Vogel's Professional**.



vogel's[®]
professional



СОЗДАНИЕ ИНТЕРЬЕРА ДЛЯ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА

ДИЗАЙН ПОМЕЩЕНИЯ

Основное требование, которое должно быть предъявлено к дизайну помещения для видеоконференций, – создание комфорта. Рекомендуются мягкие цвета и текстурированные стены. Мебель, установленная в помещении, не должна затруднять проведение видеоконференции.

ЗАДНИЙ ПЛАН

Камера не только покажет людей, это также отобразит то, что находится позади них. Рекомендуется спокойный, нейтральный фон с мягкой текстурой средней контрастности. Нужно избегать стен с рисунками. Камера должна быть направлена на сплошную стену, а не на занавес, дверной проем или окно, поскольку любое движение позади вас может отвлекать. Также необходимо избегать излишнего беспорядка в помещении.

СВЕТ

Избегайте прямого направления света на людей и стремитесь к соотношению 60/40 между настенным и потолочным освещением. Настенное освещение может помочь уменьшить тени, созданные верхним освещением. Избегайте цветного освещения и естественного света из окон. Также необходимо помнить, что лекционные доски, стекло и светлые столы могут бликовать, ухудшая качество изображения.

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

Оборудование для видеоконференций может выделять значительное количество тепла. Чтобы сохранить в помещении комфортную атмосферу, может потребоваться модификация существующих систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

АКУСТИКА

Хотя в видеоконференциях и присутствует изображение, тем не менее качество звука должно быть приоритетным. Четкий, без пропаданий звук очень важен. Звукопоглощающие материалы, такие как ковер, шумоизолирующие настенные панели и плотные занавески, улучшают качество звука в помещении. Гладкие поверхности хорошо отражают звук и именно поэтому рекомендуются текстурированные стены. Помещения нестандартной формы также более эффективно поглощают звук. Правильная звукоизоляция уменьшит количество внешнего шума, улучшит акустику и обеспечит конфиденциальность проведения видеоконференций.

РАСПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ

Расположение участников видеоконференции и планировка комнаты должны быть сделаны так, чтобы все участники видели друг друга. В небольших помещениях лучшее положение установки камеры – «вниз на стол». В помещениях большего размера, предназначенных для 10-30 человек, участники должны быть расположены в форме буквы П. В аудиториях или классных комнатах, предназначенных для более 30 человек, может потребоваться установка нескольких дисплеев, чтобы улучшить охват аудитории.



