




2014 - 2015

Дизайн ради технологии

# Содержание

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <i>Введение</i>                | <i>3</i>  |
| <i>Dynamic3</i>                | <i>4</i>  |
| <i>DynamicX2</i>               | <i>6</i>  |
| <i>Dynamic2</i>                | <i>7</i>  |
| <i>Dynamic1H</i>               | <i>8</i>  |
| <i>Dynamic1Twin</i>            | <i>10</i> |
| <i>Dynamic1</i>                | <i>11</i> |
| <i>DynamicVision</i>           | <i>12</i> |
| <i>DynamicTalk</i>             | <i>14</i> |
| <i>DynamicTabLift</i>          | <i>16</i> |
| <i>Tabletop</i>                | <i>17</i> |
| <i>BookTop</i>                 | <i>18</i> |
| <i>Book</i>                    | <i>19</i> |
| <i>Desktop</i>                 | <i>20</i> |
| <i>Gooseneck</i>               | <i>21</i> |
| <i>Static</i>                  | <i>22</i> |
| <i>Rise</i>                    | <i>23</i> |
| <i>Drop</i>                    | <i>24</i> |
| <i>Интерактивные терминалы</i> | <i>25</i> |
| <i>Интерфейс ERT и ANnet</i>   | <i>26</i> |
| <i>Рекомендации</i>            | <i>27</i> |



Arthur Holm - это технология, исключительность и дизайн, а также высококачественные материалы, такие как алюминий, нержавеющая сталь и стекло.



# Дизайн ради технологии

«Пять причин для сотрудничества с Arthur Holm: Эргономичный дизайн, новейшие технологии, высокое качество, широкие возможности и техническая поддержка»



## О КОМПАНИИ

Основателем компании Arthur Holm является датский дизайнер мебели Йорген Алекс Йенсен, работавший в 60-70-х годах XX века. Его замысел и концепция эргономичности была продолжена его семьей. Этот замысел и стал основой продукции Arthur Holm. В результате сочетания скандинавской традиции дизайна с испанской креативностью, гибкостью и эмоциональностью появилась широкая линейка продукции, основанная на более чем 20-летнем опыте.

## ИСКУССТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ НА ЗАКАЗ

Основателем компании Arthur Holm является датский дизайнер мебели Йорген Алекс Йенсен, работавший в 60-70-х годах XX века. Его замысел и концепция эргономичности была продолжена его семьей. Этот замысел и стал основой продукции Arthur Holm. В результате сочетания скандинавской традиции дизайна с испанской креативностью, гибкостью и эмоциональностью появилась широкая линейка продукции, основанная на более чем 20-летнем опыте.

## МИР ARTHUR HOLM

Arthur Holm и Albiral предлагают уникальные, элегантные, практичные, универсальные и эргономичные продукты, применяемые в залах заседаний и конференц-залах, приемных, аудиториях и публичных зонах ведущих компаний по всему миру. Более 1000 установок говорят сами за себя. Нам будет приятно сотрудничать с вами, создавая уникальный проект для вашей компании; наши инженеры по электронике предоставят вам новейшие технологии, а дизайнеры создадут эксклюзивное оформление.



# Dynamic3



Dynamic3 чрезвычайно прост в установке и управлении и требует минимальной глубины рабочего стола. На следующей странице представлены все возможные положения Dynamic3.



Монитор открывается и закрывается

Модель R поворачивается на 180°

Моторизированная и полуавтоматическая версия

Автоматический переворот изображения

Не требует обслуживания

Совместим с HDCP

Система безопасности

Эргономичный дизайн

Серийный протокол управления


Дистанционная диагностика



**М**ониторы Dynamic3, полностью изготовленные из алюминия и антибликового стекла, обладают сдержанным классическим дизайном. Анодированное покрытие обеспечивает эффект мягкости шелковистости поверхности, кроме того оно придает прочность и рассеивает тепло. Стекло защищает дисплей, сокращает зеркальный эффект, создает возможность для передачи естественных цветов и может применяться в качестве сенсорного экрана. Линия Dynamic3 обладает превосходной контрастностью и непревзойденными углами обзора.

Процесс встраивания в мебель чрезвычайно прост. Задняя часть монитора может быть отделана кожей, искусственным камнем или деревом создания для однородной поверхности, когда монитор полностью убран в стол. Система уникальна не только благодаря ее изысканному внешнему виду, но и функциональности; дисплей поднимается наклоняется, поворачивается на 180 градусов и убирается внутрь рабочей поверхности в двух различных положениях: экраном вверх или вниз.

Сенсорный дисплей может использоваться в полностью убранном положении, вровень с рабочей поверхностью. Данные мониторы доступны в размерах 17" и 19", в полуавтоматической и моторизированной версиях. Их сложная электроника автоматически определяет положение дисплея и располагает изображение соответственно. При обнаружении и сенсорами какого-либо препятствия движение прекращается в целях безопасности пользователя. Система подъема дисплея автоматически активирует подъем клавиатуры и подставки для мыши.



# DynamicX2

Гарантия 5 лет

Автоматический наклон 20°

Регулируемый угол наклона от 0° до 20°


Не требует обслуживания

Совместим с HDCP

Система безопасности

Эргономичный дизайн

Серийный протокол управления  
и дистанционная диагностика



**D**ynamicX2 - это первоклассные мониторы, изготовленные из цельного алюминиевого блока. Они обладают функцией вертикального моторизированного движения с автоматическим наклоном 20° для наилучшей эргономичности, видимости и угла обзора. Данная автоматическая система наклона обеспечивает быструю, бесшумную и бесперебойную работу и является высоконадежным решением, не требующим обслуживания. Слегка изогнутые края DynamicX2 создают сдержанный современный дизайн. Доступны версии с матовым дисплеем, антибликовым стеклом с затемненными краями и золотистым корпусом.

Мониторы данной линии доступны в размерах от 15" до 22" и могут быть укомплектованы одним или двумя выдвижными микрофонами, динамиками, системами голосования, USB-разъемами, камерой и клавиатурой. Стекло с затемненными краями может, по желанию, использоваться в качестве дисплея, интерактивного а корус из анодированного алюминия может быть выполнен в разных цветах. В случае обнаружения препятствия система безопасности прекращает движение. Дистанционное управление и диагностика мониторов осуществляется с помощью интерфейсов ERT просто и экономично.



Слева направо, золотистый Dynamic X2, покрытый 24-каратным золотом для создания уникального роскошного внешнего вида; черный Dynamic X2 и Dynamic X2, укомплектованный 2 микрофонами.

Гарантия 5 лет

Автоматический наклон 20°

Регулируемый угол наклона от 0° до 20°

Не требует обслуживания

Совместим с HDCP

Система безопасности

Эргономичный дизайн

Серийный протокол управления  
и дистанционная диагностика

# Dynamic2



**М**ониторы Dynamic2 обладают классическим сдержанным дизайном и прямоугольной формой. Первокласные мониторы Dynamic2 изготовлены из цельного блока анодированного алюминия и оснащены очень быстрой и бесшумной подъемной системой. Они обладают функцией вертикального моторизированного движения с автоматическим наклоном 20° для наилучшей эргономичности, видимости и угла обзора. Данная автоматическая система наклона обеспечивает быструю, бесшумную и бесперебойную работу и является высоконадежным решением, не требующим обслуживания.

Мониторы данной серии доступны в размерах от 12" до 22" и могут быть укомплектованы одним или двумя выдвижными микрофонами, динамиками, системами голосования, USB-разъемами, камерой и клавиатурой. Кроме того они оснащены сенсорным дисплеем. Цвет алюминиевого корпуса может быть изменен под заказ. Мониторы оборудованы системой безопасности, которая прекращает движение в случае обнаружения препятствия. Дистанционное управление и диагностика мониторов осуществляется с помощью интерфейсов ERT просто и экономично.




Слева направо, фрагмент алюминиевого корпуса, фрагмент облицованной шпонирующей накладкой и эксклюзивное решение, включающее мониторы Dynamic2

# Dynamic1H



«НОВИНКА»



**D**ynamic 1H обладает функцией вертикального моторизированного движения. Дисплей постоянно остается видимым; он поднимается и наклоняется и может остановиться в любом положении между 0 и 80 градусами. Система интеллектуальной памяти упрощает процесс настройки и восстановления необходимого наклонного положения. Dynamic 1H полностью изготовлены из алюминия, отделаны антибликовым стеклом с затемненными краями и обладают элегантным, классическим дизайном. Анодированное покрытие обеспечивает эффект мягкости и шелковистости поверхности, кроме того оно усиливает прочность и рассеивает тепло.

Стекло защищает дисплей, уменьшает зеркальный эффект, создает возможность для передачи естественных цветов и может, при желании, применяться в качестве сенсорного экрана. Данная линейка мониторов доступна в размерах 17" и 22", каждый из которых обладает превосходной контрастностью и непревзойденными углами обзора. Мониторы Dynamic 1H оборудованы системой безопасности, которая прекращает движение в случае обнаружения препятствия. Дистанционное управление и диагностика мониторов осуществляется с помощью интерфейсов ERT просто и экономично.

Dynamic1H чрезвычайно прост в установке и управлении и требует минимальной глубины рабочего стола. Он обладает элегантным дизайном и отделан антибликовым стеклом с затемненными краями.



Функция горизонтального  
моторизированного движения

Регулируемый угол обзора от 0° до 80°

Совместим с HDCP

Эргономичный дизайн

Память положения просмотра

Серийный протокол управления  
и дистанционная диагностика

Система безопасности

Угол обзора регулируется  
от положения вровень с  
рабочей поверхностью до  
80 градусов.



# Dynamic1Twin

Двусторонний моторизированный  
выдвижной дисплей

Гарантия 5 лет

Не требует обслуживания


Совместим с HDCP

Эргономичный дизайн

Система безопасности

Серийный протокол управления

Дистанционная диагностика



**D**ynamic1Twin - это вертикальная выдвижная система с двусторонним дисплеем. Два монитора, обрамленные рамкой из анодированного алюминия, расположены тыльными сторонами друг к другу, позволяя отображать различную информацию для обеспечения двусторонней связи в приемных, информационных терминалах или небольших залах заседаний и конференц-залах. Дисплеи убираются в рабочую поверхность и при необходимости выдвигаются простым нажатием кнопки или с помощью пульта дистанционного управления.

Dynamic1Twin оборудован чрезвычайно быстрой и практически бесшумной подъемной системой. Данные мониторы очень просты в установке и не требуют обслуживания. Для защиты пользователей Dynamic 1 Twin оснащены системой безопасности, которая прекращает движение в случае обнаружения препятствия. Дистанционное управление и диагностика мониторов осуществляется с помощью интерфейсов ERT просто и экономично.



На двусторонние мониторы Dynamic 1 Twin можно смотреть одновременно с обеих сторон.

Гарантия 5 лет

Не требует обслуживания


Совместим с HDCP

Эргономичный дизайн

Система безопасности


Серийный протокол управления

Дистанционная диагностика




**Д**анные мониторы, изготовленные из анодированного алюминия, оснащены чрезвычайно быстрой и бесшумной подъемной системой, очень просты в установке и не требуют обслуживания. Мониторы обладают функцией вертикального перемещения, т.е. при необходимости выдвигаются и убираются в рабочую поверхность простым нажатием кнопки или с помощью пульта дистанционного управления.

Модели Dynamic1 также могут быть установлены под столом таким образом, чтобы рабочая поверхность оставалась абсолютно ровной, когда дисплей находится в убранном положении. Вся линейка продукции может быть укомплектована одним или двумя выдвижными микрофонами, динамиками, системой голосования, USB-разъемами, камерами и клавиатурами. Также возможно заказать исполнение корпуса в разных цветах.



Фотографии, на которых изображено вертикальное движение Dynamic1 и внешняя накладка.





Предназначено для встраивания в стену.



DynamicVision закрывает и открывает видеокамеру по желанию пользователей.

**В**страиваемое моторизованное настенное крепление для камер видеоконференц-связи и систем наблюдения. Открыть видеокамеру можно по команде, отправленной по RS-232, ANnet или ИК-протоколу, а когда камера не используется защитите ее, закрыв корпус. Передняя часть корпуса двигается вверх вертикально, открывая камеру, а подставка с камерой одновременно выдвигается вперед. DynamicVision является инновационным решением и незаменимым помощником в работе системных интеграторов, архитекторов, дизайнеров интерьеров и планировщиков помещений.

## УСТАНОВКА

Предустановочная рамка - это превосходное решение проблемы согласования работы системных интеграторов и архитекторов/конструкторов. Она может быть установлена в стену в любой момент для разметки расположения проводов и электрических розеток. DynamicVersion помогает системным интеграторам без труда проложить провода и установить розетки, упрощая процесс подключения.

## АРХИТЕКТОР/ДИЗАЙНЕР/ ПЛАНИРОВЩИК

Почему современная технология должна быть препятствием, а не вашим сторонником? DynamicVision - это простой способ скрыть камеру для видеоконференций и наблюдения, не нарушая дизайн интерьера. Лицевую сторону корпуса можно покрасить, отделать тканью, обоями или другими материалами.

# DynamicTalk



Светодиодная подсветка в форме кольца показывает статус посредством изменения цвета от зеленого до красного

Эта уникальная система не только позволяет спрятать микрофон внутри рабочей поверхности, но и обеспечивает приятную подсветку, указывающую на статус системы. Микрофоны надежно защищены и хранятся в безопасном месте, делая помещение конференц-зала более универсальным благодаря возможности использования столов для различных целей. В комплект системы входит кольцо подсветки для основания выдвинутого микрофона. Внешняя накладка изготовлена из матовой нержавеющей стали и может быть отделана различными материалами для наилучшего сочетания с рабочей поверхностью.

EMEA  
**INAVATION**  
AWARDS 2014  
TECHNOLOGY FINALIST


Универсальная  
моторизированная подъемная  
система для микрофонов  
с гибким штативом

Динамическая светодиодная  
подсветка в форме кольца  
показывает статус микрофона

Серийный протокол управления  
и дистанционная диагностика


Простота установки

Не требует обслуживания



Предназначено для  
врезки в столешницу

# DynamicTalk



**D**ynamicTalk обладает двумя различными режимами работы: Персональная Активация и Конференция. В режиме ПА можно активировать или деактивировать микрофон нажатием кнопки на внешней накладке. Светодиодная подсветка в форме кольца показывает статус посредством изменения цвета от зеленого до красного. Система отключает микрофон, когда он находится в убранном положении. В режиме Конференции микрофон постоянно активен, а кольцо подсветки

и доступ к кнопке на внешней накладке доступен через разъем (GPI/GPO). В данном режиме система готова к подключению и управлению через систему конференц-связи. DynamicTalk доступна в 3 стандартных размерах: 400мм, 500мм и 600мм для коротких, средних и длинных микрофонов с разъемом XLR. Система также доступна в заказных версиях для всех типов и размеров микрофонов для конференц-связи с опциональным встраиванием интерфейсов производителя во внешнюю накладку.

DynamicTalk может выдвигать и убирать микрофоны с гибким штативом.

# DynamicTabLift



## «НОВИНКА»

Моторизированная подъемная система для iPad®

Адаптируемая для других планшетов

Поворотная система для горизонтального и вертикального положения

Серийный протокол управления

Дистанционная диагностика

Не требует обслуживания

**D**ynamicTabLift - это моторизированная подъемная система для iPad® Apple®. Вы сможете без труда превратить свой iPad® в монитор, который можно спрятать, освободив рабочее место. В комплект подъемной системы входит подставка для вертикального и горизонтального положения для создания лучшего угла обзора с максимальным наклоном 20°. Усовершенствованный фиксатор обеспечивает устойчивость iPad® даже при использовании сенсорного дисплея.

Верхняя внешняя накладка изготовлена из матовой нержавеющей стали для обеспечения прочности и создания привлекательного дизайна. Также доступны различные цвета и встроенный блок питания. Данная подъемная система может управляться при помощи двух кнопок на внешней накладке, протокола AHnet (RS422) или удаленно через внешний GPI.



Элегантные стационарные мониторы

Основание из матовой  
нержавеющей стали

Отсутствие проводов

Регулируемый угол обзора

Регулируемая высота

Не требует обслуживания



Мониторы TableTop  
оснащены защитным  
стеклом и основанием из  
матовой стали.

**Э**legantные стационарные мониторы, изготовленные из алюминия, оснащенные стильной защитной стеклянной панелью с черной маркировкой, а также подставкой из матовой нержавеющей стали. Благодаря интеллектуальной конструкции все провода размещаются в ножке, переходя ниже в основание. Данные мониторы очень просты в установке и являются превосходным решением для размещения в тех местах, где дизайн играет первостепенную роль, например, в бизнес-центрах, отелях и на ресепшн в офисах. TableTop доступен в размере 22".



# BookTop



## «НОВИНКА»

Складной корпус

Регулируемый угол обзора  
до 110°


Возможно крепление  
к столу

Совместим с HDCP

Простота установки

Не требует обслуживания

Эргономичный дизайн



**В**ookTop - это складывающийся вручную монитор. Он открывается на 110° и складывается вручную таким образом, что дисплей оказывается прижат к поверхности стола. BookTop был разработан для простой установки на стандартную мебель, кроме того он очень элегантен и компактен. Монитор полностью изготовлен из цельного алюминиевого блока с анодированным покрытием и оснащен антибликовым стеклом с затемненными краями, который может, при желании, применяться в качестве интерактивного дисплея. BookTop доступен в размере 22".



Складной корпус с углом наклона от 75° до 0°

Полностью регулируемое положение

Не требуется изменение поверхности стола

Совместим с HDCP

Не требует обслуживания



**В**ook представляет собой складывающийся вручную монитор из алюминия с анодированным покрытием, темным чугунным основанием и блестящим антибликовым защитным стеклом. Дисплей оснащен элегантной черной рамкой. Устали от стационарных мониторов? Book - это идеальное решение для аудиторий, залов заседаний, конференц-залов и информационных терминалов. Благодаря регулируемой высоте нет необходимости менять стол, на котором установлен монитор. При желании монитор может управляться интерактивно. Book доступен в размерах 17" и 19".



# DeskTop

Оптимальная высота

Ручная регулировка наклона

Компактный корпус

Не требует обслуживания



**Э**legantные стационарные мониторы, изготовленные из цельного алюминиевого блока с анодированным покрытием и слегка наклонным основанием. Если вам нужен небольшой монитор оптимальной высоты для применения в учреждениях, приемных и информационных терминалах, DeskTop станет единственно правильным решением. Мониторы DeskTop доступны в размерах 12", 15" и 17". Мониторы других размеров - по запросу.





Мониторы, встраиваемые в стол  
Отсутствие видимых проводов  
Возможность подключения под столом  
Регулируемый угол обзора  
Вращение на 160 градусов  
Не требует обслуживания



Изображение монитора  
Gooseneck на подставке из  
матовой нержавеющей стали.

**М**ониторы с основанием, встроенным в стол или стойку. Элегантные дисплеи, специально разработанные для крепления к столу, изготовлены из алюминия со стильной защитной стеклянной панелью с черной маркировкой и подставкой из матовой нержавеющей стали. Провода спрятаны внутри стальной ножки и проведены под столом к месту подключения. Мониторы Gooseneck доступны в размере 19".

# Static



Мониторы Static являются средством коммуникации, создающим уникальную обстановку, и прекрасно впишутся даже в самый эксклюзивный интерьер.



Элегантные мониторы из матовой нержавеющей стали

Защитная стеклянная панель с черной маркировкой

Возможность встраивания в стену



Предназначен для крепления на стену.

**Е**сли вы ищете эксклюзивный и элегантный профессиональный монитор для залов заседаний и конференц-залов, приемных в офисах и отелей, то Static Arthur Holm создан для вас. Это элегантные мониторы с рамкой из матовой нержавеющей стали и защитной стеклянной панелью с черной маркировкой. Он настолько тонкий, что занимает минимальное пространство и может крепиться на стандартный настенный кронштейн. Кроме того Static может быть встроен в стену. Данные мониторы доступны в размерах от 32" до 82".

Матовая нержавеющая сталь



## Настенные мониторы

Доступны версии из матовой нержавеющей стали, алюминия или стекла

Встроенное настенное крепление

Система безопасности с антивандальной защитой



Предназначен для крепления на стену.

**М**ониторы Rise предназначены для обеспечения теплого приема посетителям, предоставления навигации и информации. Доступны версии нескольких размеров от 10" до 26", которые могут быть отделаны стеклом с черной маркировкой, матовой нержавеющей сталью или алюминием. Эта линейка компактных мониторов обладает всеми преимуществами полнофункциональных отдельно стоящих мониторов с внешним блоком питания и встроенными настенными креплениями с блокировкой против кражи. Мониторы Rise могут крепиться на стандартный настенный кронштейн. В качестве опции доступен встроенный ПК, сенсорный дисплей и встроенная камера.



Монитор Rise, отделанный анодированным алюминием.

Матовая  
нержавеющая сталь



Стекло



Алюминий



# Drop



Монитор Drop с рамкой из матовой нержавеющей стали.



Матовая  
нержавеющая сталь



Стекло



Алюминий



Встраиваемые в стену мониторы

Доступны версии из матовой нержавеющей стали, алюминия или стекла

Монтажная коробка

Фронтальная система крепления, не требующая инструментов



Предназначен для  
встраивания в стену

**М**ониторы Drop предназначены для простого встраивания в стену. В комплект входит отдельная коробка для крепления, а на фронтальной части монитора предусмотрены детали крепления. Мониторы доступны с рамкой из стекла, алюминия или матовой нержавеющей стали, а также опционально со встроенным ПК, камерой и сенсорным дисплеем. В комплект всех моделей входит оцинкованная монтажная коробка. Доступны разные размеры мониторов от 10" до 26".



# Интерактивные терминалы

Элегантный современный дизайн

Отделаны алюминием  
и нержавеющей сталью

Незаметные винты

Регулируемый уровень основания

Простота установки

**И**нтерактивные терминалы Arthur Holm применяются в качестве элегантных ультрасовременных информационных пунктов в приемных и отелях. Они могут быть изготовлены полностью под заказ, чтобы соответствовать всем требованиям заказчика. Компания Arthur Holm предоставляет в ваше распоряжение команду высококвалифицированных и опытных профессионалов, которые займутся разработкой мониторов и интерактивных терминалов, которые прекрасно подойдут даже к самой эксклюзивной архитектуре и дизайну интерьера.



# Интерфейс



Дистанционное управление  
Дистанционная диагностика  
Система оповещения по e-mail  
Оптимизация энергопотребления  
Заводское обслуживание

**A**rthur Holm предлагает простые и практичные системы управления и диагностики мониторов.

**Интерфейс ERT** помогает уменьшить затраты на установку оборудования и ее длительность. Благодаря направляющим DIN установка и подключение становятся чрезвычайно простыми. Интерфейс ERT не только ускоряет процесс установки, но и устраняет необходимость использования внешних релейных коробок и дополнительных электрических розеток. Кроме того он обладает такими удивительными функциями, как сообщение статуса мониторов по e-mail.

**Программное обеспечение AHnet** значительно упрощает управление мониторами, их установку и администрирование. Обратная связь, получаемая от каждого устройства, позволяет сотрудникам, находящимся на рабочем месте или работающим удаленно, быть осведомленными о статусе до 900 дисплеев. Данная функция способствует заблаговременной подготовке мероприятий.

Программное обеспечение AHnet работает через протоколы RS-422 или RS-485. Интерфейс ERT соединяет мониторы с ПК напрямую или через локальную сеть, планшет или iPad®, или при помощи любой стандартной системы управления. Открытый протокол AHnet является самым экономичным решением для установки и применения моторизированных мониторов Arthur Holm и Albiral на рынке. Дополнительные источники питания или распределительные блоки не требуются.

AHnet может отправлять актуальную информацию о статусе монитора на обычные электронные адреса, а также обеспечивать удаленный доступ для технических специалистов Arthur Holm. AHnet может одновременно использоваться при установке с Dynamic1, Dynamic2 / X2, Dynamic3, DynamicTabLift, DynamicTalk и DynamicVision. Программа автоматически определяет модель и активирует соответствующие меню с различными окнами для каждой модели.

Программное обеспечение AHnet



Интерфейс ERT



# Наши проекты

Благодаря нашему присутствию в более чем 35 странах, 20-летнему опыту и широчайшему ассортименту ультрасовременных мониторов, мы можем предложить лучшую поддержку при разработке вашего проекта.



Всемирный экономический форум,  
Швейцария

Министерство обороны, Германия

Министерство внутренних дел,  
Ангола

Министерство иностранных дел,  
Катар

ADAC, Германия

Совет депутатов, Мексика

Сенат Мексики

NIPPON TOYOTA, Индия

Антимонопольные органы Венгрии

NIS ГАЗПРОМ, Сербия

NESTLE, Бразилия

GAS NATURAL, Испания

CAF, Испания

IBERDROLA, Испания

AGBAR, Испания

ADOBE, США

DELOITTE, Чили

Полиция Абу-Даби Университет  
Кувейта

Совет министров Кувейта

РААЕТ, Кувейт

ORAN PALACE, Алжир

TELEFONICA, Испания

AMA, Испания

BANCA VALDICHIANA, Италия

BANCA D'ALBA, Италия

TASWEEQ, Катар

FLEURY, Бразилия

BANCO DO BRAZIL, Бразилия

SAIPEM GRUPPO ENI, Италия

FONDAZIONE BANCHE DEL M ONTE  
DI LOMBARDIA , Италия

E.F.S.A. P ARMA, Италия

NATO, Италия

BANCA C.R. A STI, Италия

Национальная ассамблея Кувейта

SANOFI, Франция

GROUPE CASINO, Франция

SCOR, Франция

AIR LINGUS, Ирландия

PAREX BANK, Латвия

PORSCHE, Германия

ГАЗПРОМ, Россия

KUFPEC, Кувейт

MOBILE WORLD CENTRE, Испания

MUTUA MADRILENA, Испания

REPSOL, Испания

MAPFRE, Испания

CMA, Франция

IRD, Франция

VAV, Германия

Банк Испания

Европейская комиссия

JUSTICE C OURT, Люксембург

СОЧИ, ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ  
Министерство внутренних дел,  
Италия

И многие другие ...



#### ARTHUR HOLM

ALBIRAL DISPLAY SOLUTIONS SL

*Барселона – Париж – Мадрид*

Головной офис

C/F tima, 25  
Sant Hip lit de Voltreg  
08512 Барселона – Испания  
tel: + 34 938 502 376 / 383  
fax: + 34 938 502 550  
email: [marketing@arthurholm.com](mailto:marketing@arthurholm.com)  
[www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)

Arthur Holm является  
зарегистрированным брендом  
компании Albiral Display Solutions SL.  
Характеристики могут быть изменены  
без предварительного уведомления.



БРЮЛЛОВ  
КОНСАЛТИНГ

#### Дистрибьютор в России

119619 г. Москва  
ул. Производственная, д. 6  
Тел.: 8 (495) 781 2307  
Email: [info@brullov.com](mailto:info@brullov.com)  
[www.brullov.com](http://www.brullov.com)

Albiral  
Display  
Solutions **20<sup>th</sup>** anniversary  
[albiral.com](http://albiral.com)  
[marketing@albiral.com](mailto:marketing@albiral.com)  
[arthurholm.com](http://arthurholm.com)