

EVOKO



Новое поколение системы бронирования конференц-залов

Evoko Liso

Система конференц-связи

Evoko Minto



Новое поколение системы бронирования конференц-залов

Evoko Liso

Планирование встреч – легко и без проблем!

С 2010 года компания Evoko делает планирование встреч максимально легким и удобным, выпуская на рынок устройства для бронирования переговорных комнат. Больше нет проблем с двойным бронированием одной и той же переговорной комнаты, путаницы с расписанием и сорванных встреч. На рынке появился новый продукт – Evoko Liso. Стильное и яркое устройство, которое существенно облегчает процесс бронирования переговорных комнат.



Яркий и удобный

С помощью Evoko Liso бронирование переговорных комнат стало еще более простым и удобным. Для этого можно воспользоваться либо стандартным Календарем, либо забронировать комнату с самого устройства буквально несколькими нажатиями на сенсорный экран. Инженеры компании существенно переработали пользовательский интерфейс, сделав его максимально интуитивным. Вся информация выводится на яркий дисплей и оперативно меняется при приближении к устройству. Теперь можно быстро забронировать комнату, изменить время начала встречи и ее длительность, используя электронные часы на дисплее, или же воспользоваться Календарем для поиска и бронирования зала под конкретные нужды. Красная или зеленая контурная подсветка дисплея означает, свободен или занят нужный зал.





Эффективная статистика

Система Evoko Liso предоставляет полную информацию обо всех запланированных встречах и мероприятиях. За счет этого можно более эффективно использовать конференц-залы и находящееся в них оборудование.

Таким образом, используя Evoko Liso, все сотрудники получают эффективный инструмент анализа и принятия решений по выбору и бронированию переговорных комнат. А это способствует снижению затрат.

Управление

Управление Evoko Liso происходит с помощью нового приложения Evoko Home, которое поможет быстро выбрать нужную переговорную комнату. Также Evoko Home предоставляет возможность выбора вариантов управления, распределения прав пользователей системы и контроля над устройствами в режиме реального времени. Никогда еще процесс организации встреч не был таким простым.

Открытый и интерактивный

Открытый API системы Evoko Liso легко интегрируется с приложениями сторонних разработчиков. Например, можно включить электропитание в зале за 10 минут до начала встречи. Встроенная поддержка RFID, NFC и проверки PIN кода позволяет легко идентифицировать пользователя и предоставить ему соответствующие полномочия. Самая удобная функция «check in» позволяет отменить встречу, если никто не пришел. Не работает оборудование в комнате? Сообщите об этом с помощью дисплея.



Просто и красиво

Устройство Evoko Liso имеет новый утонченный дизайн. Его легко монтировать, и оно прекрасно гармонирует с любым интерьером. Не требуется никаких дополнительных настроек или отдельных программ для работы системы. Она проста в освоении, и любой сотрудник может начать работу с Evoko Liso без предварительного обучения. Все основные операции осуществляются с помощью прикосновений к сенсорному дисплею. Простой интерфейс делает работу с системой максимально комфортной и легкой.

Совместимые платформы

- Microsoft Office 365
- Microsoft Exchange 2016
- Microsoft Exchange 2013
- Microsoft Exchange 2010
- Службы Google для совместной работы
- IBM / Lotus Domino SmartCloud
- IBM / Lotus Domino 8.5.3 - 9.x
- NFS Rendezvous Workspace
- Evoko Booking (автономная версия)



Технические характеристики

ДИСПЛЕЙ

- 8-дюймовый сенсорный и с защитой от следов отпечатков пальцев

КОММУТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Wi-Fi - 802.11 A / B / G / N
- Ethernet - RJ-45, 10/100/1000 Мбит, PoE и PoE +, IEEE 802.3af
- RFID / NFC
- 13,56 МГц считыватель совместим с ISO / IEC 18000-6: 2013
- ISO / IEC 14443A, ISO / IEC 14443B
- PCD 106 кбит / с до 848 кбит / с
- ISO / IEC 14443A, ISO / IEC 14443B
- PICC 106 кбит / с до 424 кбит / с
- Поддержка MIFARE 4K / считыватель 1K
- Механизм шифрования (не поддерживает ISO 15693, Mifare Ultralight C)
- Чтение тегов NFC Forum (MIFARE Ultralight, Jewel, FeliCa открытый тег, SO / IEC 14443-4)

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

- Через Ethernet кабель (PoE), или с помощью внешнего 12V AC / DC адаптера

ДАТЧИКИ

- Датчик приближения
- Датчик освещенности

МОНТАЖ

- Крепежные комплекты для стандартных и стеклянных стен
- 5 вариантов вывода кабеля для легкого и аккуратного монтажа

ДРУГИЕ

- 3 варианта контурной подсветки для отображения статуса помещения хорошо видны даже на расстоянии
- Открытый интерфейс для интеграции сторонних приложений
- Двухсторонняя связь в режиме реального времени
- Удаленное управление с помощью фирменного сайта (поддерживается множество языков)
- Мониторинг и сбор статистики в реальном времени

ВЕС И ГАБАРИТЫ

- Размер: 200 x 200 x 25 мм
- Вес: 1,3 кг

Комплект поставки

- Блок Evoko Liso (с приложением)
- Монтажные комплекты для стандартных и стеклянных стен
- Приложение Evoko Home (используется для конфигурации, синхронизации и администрирования)
- Возможность обновлять программное обеспечение
- Сетевой адаптер (по запросу)
- 2-летняя гарантия

Поддержка языков

Evoko Liso поддерживает множество языков, в том числе, и русский.

Система конференц-связи

Evoko Minto

Качество связи без шумов

Система конференц-связи Evoko Minto позволяет легко и эффективно осуществлять конференц-связь, используя мобильный телефон. Система также позволяет общаться в таких популярных сервисах как Microsoft Lync, Skype и Google Hangouts. Основным достоинством Evoko Minto является качественная (без задержек) и чистая передача речевого сигнала. Запатентованные алгоритмы обработки и шумоподавления в сочетании с 4 режимами работы микрофона обеспечивают высокую разборчивость речи и полное подавление эффекта эха.

Поддержка Bluetooth

Качественную передачу речевого сигнала при работе с Bluetooth гарантирует поддержка профиля громкой связи HFP v1.6 в сочетании с кодеком mSBC. Его главной особенностью является низкая латентность, позволяющая обрабатывать сигнал в реальном времени с максимальным качеством.

Evoko Minto обеспечивает уверенный захват звука при нахождении спикера на расстоянии до 10 м от системы. Она способна с высокой разборчивостью передать речь до 20 участников телеконференции.



- Стильный современный дизайн
- Совместимость с большинством смартфонов
- Поддержка Bluetooth
- Радиус действия 10 м
- Максимальное качество передачи речи
- Высокочувствительный микрофон с 4 режимами
- Поддержка профиля передачи аудиосигнала A2DP
- Поддержка профиля громкой связи HFP v1.6
- Возможность проводного подключения к мобильным устройствам
- Возможность работы с ПК в режиме Plug and Play
- Поддержка сервисов Microsoft Lync, Skype и Google Hangouts
- Удобные отсеки в нижней части корпуса для размещения кабелей
- Встроенный литиево-ионный аккумулятор

Компактность и практичность

Evoko Minto не занимает много места на рабочем столе. Устройство выпускается в темно-сером и белом цвете. Устройство питается от встроенного литиево-ионного аккумулятора. Время работы от полностью заряженной батареи – 8 часов в активном режиме.



Возможности подключения


Evoko Minto можно подключить к ПК. Наличие скоростного порта USB 2.0 и поддержка стандарта Audio Device Class (UAC) даст возможность быстро и легко начать пользоваться устройством в режиме «Plug and Play». При необходимости Evoko Minto можно подключить к мобильному устройству с помощью аналогового кабельного интерфейса.

Evoko Minto также прекрасно справляется с воспроизведением потоковой музыки. Высокое качество звучания композиций обеспечивается поддержкой профиля A2DP.



EVOKO

EVOKO



СТС CAPITAL
INFO@CTCCAPITAL.RU ■ WWW.CTCCAPITAL.RU

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, 11А, корп. 1, офис 2
Отдел продаж: (495) 363-48-88 ■ **Факс:** (495) 363-48-89
Инсталляции: (495) 363-48-87 ■ **Аренда:** (495) 363-48-85 ■ **Сервис:** (495) 150-11-92