




2015 - 2016

Технологии на службе дизайна

Содержание

Technology Serving Design	4
Dynamic3	6
Dynamic3Talk	8
Dynamic3Reverse	9
DynamicX2	10
DynamicX2Talk	11
Dynamic1H	12
Dynamic2	14
DynamicSignatureDisplay	15
Dynamic1Twin	16
Dynamic1	17
DynamicVision	18
DynamicTalk	20
Book	22
BookTop	23
DynamicTabLift	24
Gooseneck	25
Tabletop	26
Static	27
Drop	28
Rise	29
Desktop	30
ERT Interface & AHnet	31
DynamicShare	32
Customisation	34
Реализованные решения	35



Arthur Holm – это технологии, эксклюзивность и дизайн в сочетании с дорогими материалами, такими как обработанный алюминий, нержавеющая сталь и стекло.



Инфографика



Встроенный сенсорный экран



Монитор устанавливается сверху или снизу, чтобы быть вровень с поверхностью стола



Встроенный моторизованный микрофон типа «гусиная шея» по вашему выбору



Встроенная USB, HD-SDI, HDMI или композитная видеокамера



Интегрированная система HDMI для распространения контента от каждого устройства. Видео и сигналы управления доступны для неограниченного количества устройств. Дистанционное управление через AHnet по RS422, открытому протоколу. Кнопка «Share» размещается на крышке.



Клавиатура, тач-пад или мышь



Удаленная диагностика



Матовая отделка верхней панели



Мультимедийные порты



Станция подзарядки



Встроенный ПК



Технологии на службе дизайна



«5 причин сотрудничать с Arthur Holm: Дизайн, Технологии, Качество, Гибкость и Поддержка.»

КОМПАНИЯ
Возникновению компании Arthur Holm положил начало датский дизайнер мебели Йорген Алекс Дженсен, творивший в 60-70хх годах. Его творческие замыслы, вдохновение в дизайне и внимание к эргономике продолжили воплощать члены семьи, заложив их в основу концепции Arthur Holm.
В результате объединения традиционного скандинавского строгого дизайна и испанского темперамента появилась широкая линейка продукции, базирующейся на более чем 40-летнем мастерстве.

**ИСКУССТВО СОЗДАНИЯ
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ РЕШЕНИЙ НА ЗАКАЗ**
Arthur Holm создает уникальные продукты, выполненные из качественных материалов с применением новейших технологий.
Продукция Arthur Holm призвана обеспечить конференц-залы тихими, эргономичными, инновационными решениями с эксклюзивным дизайном, которые незаметно встраиваются в мебель и размещаются на стенах, как произведения современного искусства или используются в качестве интерактивных точек информации.

**ИСКУССТВО СОЗДАНИЯ
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ РЕШЕНИЙ НА ЗАКАЗ**
Компании Arthur Holm и Albiral предлагают широкий выбор уникальных, элегантных, универсальных и удобных решений, которые используются в конференц-залах, переговорных, учебных аудиториях и приемных ведущих компаний по всему миру.
Более 12.000 инсталляций говорят сами за себя. Нам будет приятно работать рука об руку с Вами, чтобы создать уникальное пространство; наши инженеры обеспечат Вас новейшими технологиями, в то время как наши дизайнеры позаботятся об эксклюзивном внешнем виде.



2011

2012

2013

2014

2015

2016



Dynamic3 чрезвычайно прост в установке и управлении и требует минимальной глубины рабочего стола. На следующей странице представлены все возможные положения Dynamic3.

TOUCH SCREEN

INSTALL
↓ ABOVE
BELOW ↑

MICRO

CAMERA

REMOTE SUPPORT
INTERFACE


KEYBOARD

SHARE

MULTIMEDIA
INTERFACE
CONNECTORS

POWER
SOURCE

- Монитор открывается и закрывается
- Модель R поворачивается на 180°
- Моторизированная и полуавтоматическая версия
- Автоматический переворот изображения
- Не требует обслуживания
- Совместим с HDCP
- Система безопасности
- Режим энергосбережения
- Серийный протокол управления
- Дистанционная диагностика



Встраиваемый монитор серии Dynamic3 обладает сдержанным и элегантным дизайном, его корпус полностью выполнен из алюминия, антибликовое стекло имеет стильную черную рамку по краям. Анодированный алюминий тактильно приятен, при этом чрезвычайно устойчив к внешнему воздействию. Стекло защищает экран, уменьшает «зеркальный» эффект, позволяет получить естественные цвета и дополнительно может оснащаться сенсорным экраном. Монитор обеспечивает превосходную контрастность и широкий угол обзора. Для создания эксклюзивного решения за-

дня часть монитора может быть декорирована кожей, деревом или любым другим отделочным материалом, что позволяет слиться с поверхностью стола, когда экран убран. Система является уникальной не только за счет дизайна, но и с точки зрения функциональности; экран поднимается и отклоняется, имеет дополнительную возможность вращения на 180°, убирается внутрь рабочей поверхности в двух положениях, когда монитор расположен экраном вверх или вниз. Сенсорный экран может быть использован в положении, когда монитор находится горизонтально вровень со столешницей.

Мониторы Dynamic3 доступны с диагональю экрана 17" и 19", в полуавтоматической и моторизованной версиях. Система управления автоматически определяет положение экрана, соответствующим образом ориентируя изображение. Если датчик обнаруживает сопротивление, то движение останавливается, чтобы защитить руки пользователя. Моторизованная система монитора автоматически активирует подъем лотка для клавиатуры и мыши.



Dynamic3Talk

- Независимая подъемная система для монитора и микрофона типа «гусиная шея»
- Монитор открывается и закрывается
- Модель R поворачивается на 180°
- Моторизированная и полуавтоматическая версия
- Автоматический переверот изображения
- Не требует обслуживания
- Совместим с HDCP
- Система безопасности
- Режим энергосбережения
- Серийный протокол управления
- Дистанционная диагностика



Dynamic3Talk мульти-функциональный моторизованный монитор, включающий в себя независимую лифтовую систему для микрофонов типа «гусиная шея», что позволяет осуществлять легкую интеграцию в любые рабочие поверхности для проведения эффективных встреч, заседаний; АН - непревзойденное сочетание дизайна, технологии, эргономики и оптимизация пространства. Монитор Dynamic3Talk открывается и закрывается аналогично ноутбуку, с той отличительной особенностью, что он может разворачиваться и на 180 градусов. Он может быть сложен в стол с расположением экрана как вверх, так и вниз. В последнем случае, задняя часть корпуса монитора может быть декорирована кожей,

деревом или любым другим материалом, позволяя полностью слиться с поверхностью стола. Dynamic3Talk можно дополнительно оснастить клавиатурой и мышью и добавить сенсорный экран в качестве опции. Когда экран движется вверх, лоток автоматически поднимается, микрофон имеет независимый механизм. Таким образом, пользователь может не только управлять расположением монитора, но и микрофоном. Система управления автоматически определяет положение экрана, соответствующим образом ориентируя изображение. Если датчик обнаруживает сопротивление, то движение останавливается, чтобы защитить руки пользователя.



TOUCH SCREEN

MICRO

CAMERA

REMOTE SUPPORT INTERFACE

KEYBOARD

INSTALL
↓ ABOVE
BELOW ↑

SHARE

MULTIMEDIA INTERFACE CONNECTORS

POWER SOURCE

Dynamic3Reverse

- Подъем монитора из горизонтального положения
- Регулировка угла просмотра от 0° до 80°
- Расположение экраном вниз
- Сохранение угла просмотра
- Совместим с HDCP
- Система безопасности
- Режим энергосбережения
- Серийный протокол управления
- Дистанционная диагностика



Профессиональный электрически складываемый 18,5" широкоформатный монитор с уникальным механизмом, который позволяет фиксировать его в горизонтальном и вертикальном рабочем положениях. Угол наклона можно регулировать от 0 до 80 градусов с возможностью запомнить положение. Монитор можно сложить, выровняв его вровень с поверхностью стола. Задняя часть корпуса монитора может быть декорирована кожей, деревом или любым другим материалом, позволяя полностью слиться с поверхностью стола. Монитор имеет интерактивную настройку дисплея, которая обеспечивает исключительные возможности для дистанционного управления

и регулировки. Монитор идеально подходит для интерактивных встреч, конференций и заседаний советов директоров. Его преимущество в том, что в любой момент монитор можно закрыть экраном вниз, тем самым освободив поверхность стола для работы. Строгие линии, отсутствие лишних деталей, дорогие материалы позволяют использовать мониторы ARTHUR HOLM в залах с наиболее высокими требованиями к дизайну оборудования. Элегантный и современный монитор выполнен в корпусе из твердого анодированного алюминия и оснащен антибликовым стеклом с декоративной черной окантовкой.



TOUCH SCREEN

MICRO

CAMERA

REMOTE SUPPORT INTERFACE

KEYBOARD

INSTALL
↓ ABOVE
BELOW ↑


SHARE

MULTIMEDIA INTERFACE CONNECTORS

POWER SOURCE


DynamicX2

- 5 лет гарантии
- Автоматический наклон 20°
- Регулировка угла наклона от 0° до 20°
- HDCP совместимость
- Режим энергосбережения
- Система безопасности
- Серийный протокол управления
- Дистанционная настройка




Мониторы серии DynamicX2 в элегантном корпусе из анодированного алюминия имеют чрезвычайно быстрый и тихий электропривод. Они поднимаются вертикально с автоматическим отклонением 20° для обеспечения удобства, наглядности и комфортного угла обзора. К преимуществам моторизованного решения можно отнести быстрый, тихий ход механизма наклона, разработанного с учетом высокой надежности.

Корпус монитора DynamicX2 с плавными краями создает спокойный, но при этом современный стиль. Доступны модели мониторов с матовой рамкой экрана, с антибликовым стеклом, которое имеет черную окантовку, или с золо-



той отделкой. Широкий выбор диагоналей экрана от 15" до 22". Монитор может быть интегрирован с одним или двумя выдвижными микрофонами, колонками, кнопками системы голосования, разъемами USB, камерой и клавиатурой.

Модели мониторов с антибликовым стеклом дополнительно могут оснащаться мультисенсорным экраном, алюминиевый корпус может быть окрашен в разные цвета. Эти мониторы оснащены системой безопасности, которая останавливает движение, если обнаружено сопротивление. Возможно дистанционное управление и диагностика через ERT-интерфейс.



Слева направо, DynamicX2 Gold, покрыт 24-каратным золотом для исключительно роскошного вида; DynamicX2 с черной отделкой и DynamicX2 с 2-мя микрофонами.

DynamicX2Talk

- Независимая подъемная система для монитора и микрофона типа «гусиная шея»
- Автоматический наклон на 20°
- Регулировка угла наклона от 0° до 20°
- Не требует обслуживания
- Совместим с HDCP
- Система безопасности
- Режим энергосбережения
- Серийный протокол управления
- Дистанционная диагностика




Мониторы DynamicX2Talk выполняют вертикальный автоматический подъем и отклонение на 20°, таким образом обеспечивая наилучшую эргономику, наглядность и угол обзора. Подъем монитора выполняется бесшумно и быстро. Верхняя крышка, скрывающая монитор, объединена с механизмом для подъема и опускания микрофона, оснащенного светодиодным кольцом, которое изменяет цвет с красного на зеленый, демонстрируя готовность участника говорить. Кроме того, система может быть интегрирована с Full HD видеокamerой, став полноценной аудио-видеоконференц-станцией, которую можно скрыть в столе в любой момент. Корпус DynamicX2Talk изготовлен из анодированного алюминия.



Верхняя крышка, закрывающая монитор, предотвращает попадание грязи внутрь механизма. Подъемная система имеет различную скорость в зависимости от положения экрана, в результате чего происходит плавный подъем и наклон без резких толчков. Независимая лифтовая система позволяет включать только экран, только микрофон или оба устройства одновременно.

Возможность удаленной диагностики, индивидуальное управление каждым монитором способствуют более удобному управлению несколькими устройствами, входящими в состав конференц-системы.





Монитор Dynamic 1H обладает функцией моторизованного подъема из горизонтального положения. Экран монитора виден всегда, он поднимается из горизонтального положения и может быть остановлен в любой позиции с наклоном от 0° до 80°. Встроенная память позволяет сохранять положение и при включении монитора быстро поднимать его до выбранного угла наклона.

Корпус монитора полностью выполнен из алюминия, антибликовое стекло по краям имеет черную отделку – все это придает Dynamic 1H элегантность и сдержанность. Анодированный алюминий тактильно приятен, при этом чрезвычайно устойчив к внешнему воздействию и служит для отвода тепла.



TOUCH
SCREEN



MICRO



CAMERA



REMOTE
SUPPORT
INTERFACE




SHARE



MULTIMEDIA
INTERFACE
CONNECTORS



POWER
SOURCE



Dynamic1H чрезвычайно прост в установке и управлении, занимая минимальную глубину стола. Он имеет элегантный внешний вид.


- Подъем монитора из горизонтального положения
- Регулировка угла просмотра от 0° до 80°
- Сохранение угла просмотра
- Совместим с HDCP
- Система безопасности
- Режим энергосбережения
- Серийный протокол управления
- Дистанционная диагностика

Угол обзора можно регулировать от 0° (вровень с поверхностью стола) до 80 градусов.



Dynamic2

- 5 лет гарантии
- Автоматический наклон 20°
- Регулировка угла наклона от 0° до 20°
- HDCP совместимость
- Режим энергосбережения
- Система безопасности
- Серийный протокол управления
- Дистанционная настройка



Сдержанный дизайн корпуса мониторов серии Dynamic2 с квадратными углами находится вне времени. Мониторы Dynamic2 в элегантном корпусе из анодированного алюминия имеют чрезвычайно быстрый и тихий электропривод. Они поднимаются вертикально с автоматическим отклонением 20° для обеспечения удобства, наглядности и комфортного угла обзора. К преимуществам моторизованного решения можно отнести быстрый, тихий ход механизма наклона, разработанного с учетом высокой надежности.

Доступны модели с диагональю экрана от 12" до 22". Монитор может быть интегрирован с одним или двумя выдвижными микрофонами, колонками, кнопками системы голосования, разъемами USB, камерой и клавиатурой. Модели мониторов с антибликовым стеклом дополнительно могут оснащаться мультисенсорным экраном, алюминиевый корпус может быть окрашен в разные цвета. Эти мониторы оснащены системой безопасности, которая останавливает движение, если обнаружено сопротивление. Возможно дистанционное управление и диагностика через ERT-интерфейс.

TOUCH SCREEN

MICRO

CAMERA

REMOTE SUPPORT INTERFACE

MATTE COVER

INSTALL ABOVE BELOW

SHARE

MULTIMEDIA INTERFACE CONNECTORS

POWER SOURCE

Слева направо, фрагмент алюминиевого корпуса, фрагмент облицованной шпонированной накладки и эксклюзивное решение, включающее мониторы Dynamic2.



DynamicSignatureDisplay

- Односторонний или двусторонний
- Удлиненный экран на две стороны
- Встроенный компьютер
- ПО в комплекте
- HDCP совместимость
- Режим энергосбережения
- Система безопасности
- Серийный протокол управления
- Дистанционная настройка



DynamicSignatureDisplay - выдвижной одно- или двухсторонний цифровой монитор 19" для учреждений и общественных мест, выдвигается вверх в вертикальное рабочее положение. Управляется с помощью программного обеспечения на базе Linux, что позволяет легко выводить изображения или любой другой цифровой контент в полном цвете. Два экрана находятся спиной к спине в компактном корпусе из анодированного алюминия, это позволяет отображать различную информацию на каждом из них. На стороне, обращенной к зрителям, можно показывать общую картину и имя участника конференции, а на другой стороне можно отображать необходимые данные для зрителя. Экраны видны только

при необходимости, выезжая на необходимую высоту и исчезая в столе при нажатии кнопки управления или под дистанционным контролем. Механизм работает чрезвычайно быстро и тихо, безопасен и не требует технического обслуживания. Корпус из цельного алюминия с анодированной отделкой и крышкой для стола из полированной нержавеющей стали. DVI-I и DVI-D с HDCP входы. Лифтовая система с электрическим двигателем активируется с помощью интегрированных кнопок в крышке, внешнего контроля GPI (замыкания контактов) или AH-Net протокола (RS422) через Cat 5 кабель.

REMOTE SUPPORT INTERFACE

INSTALL ABOVE BELOW

MATTE COVER

SHARE

MULTIMEDIA INTERFACE CONNECTORS


POWER SOURCE



Демонстрация вертикального перемещения DynamicSignatureDisplay

Dynamic1Twin

- Двухсторонний выдвижной монитор
- Гарантия 5 лет
- Не требует обслуживания
- HDCP совместимость
- Режим энергосбережения
- Система безопасности
- Серийный протокол управления
- Дистанционная настройка



Серия мониторов Dynamic1Twin отличается наличием двух одинаковых дисплеев в одном корпусе устройства.

В нерабочем положении монитор скрыт и при помощи электропривода выдвигается вверх перпендикулярно столешнице. Оба дисплея могут отображать одинаковую или разную информацию. Благодаря такой возможности монитор Dynamic 1Twin станет оптимальным решением, например, для зон ресепшн, фронт-офисов и информационных пунктов, где важно

представить информацию и сотруднику компании, и ее клиенту. Также Dynamic 1Twin подходит для работы в переговорных и конференц-залах, как коллективное средство отображения индивидуального пользования.

Эти мониторы оснащены системой безопасности, которая останавливает движение, если обнаружено сопротивление. Возможно дистанционное управление и диагностика через ERT-интерфейс.



Двусторонний монитор Dynamic1 Twin можно рассматривать с двух сторон одновременно.

TOUCH SCREEN

MICRO

CAMERA

REMOTE SUPPORT INTERFACE

MATTE COVER


INSTALL
↓ ABOVE
BELOW ↑

SHARE

MULTIMEDIA INTERFACE CONNECTORS

POWER SOURCE


- Односторонний выдвижной монитор
- Гарантия 5 лет
- Не требует обслуживания
- HDCP совместимость
- Режим энергосбережения
- Система безопасности
- Серийный протокол управления
- Дистанционная настройка



Мониторы Dynamic1 в элегантном корпусе из анодированного алюминия имеют чрезвычайно быстрый и тихий электропривод. Очень просты в установке, не требуют технического обслуживания. Мониторы имеют вертикальное движение перпендикулярно столешнице. В нерабочем состоянии монитор скрыт в столе и приводится в рабочее положение с помощью электропривода, который поднимает и опускает мо-

нитор с помощью кнопок на пластине люка монитора, так и с помощью удаленной системы управления.

Монитор может быть интегрирован с одним или двумя выдвижными микрофонами, колонками, кнопками системы голосования, разъемами USB, камерой и клавиатурой.



Фотографии, на которых изображено вертикальное движение Dynamic1 и внешняя накладка.

TOUCH SCREEN

MICRO

CAMERA

REMOTE SUPPORT INTERFACE

MATTE COVER


INSTALL
↓ ABOVE
BELOW ↑

SHARE

MULTIMEDIA INTERFACE CONNECTORS

POWER SOURCE

Моторизованная настенная система для камер видеоконференц-систем
Управление RS-422 и при помощи ИК
Отделка корпуса на заказ



Предназначено для встраивания в стену.

Встраиваемое моторизованное настенное крепление для камер видеоконференц-связи и систем наблюдения. Открыть видеокамеру можно по команде, отправленной по RS-232, ANet или ИК-протоколу, а когда камера не используется защитите ее, закрыв корпус. Передняя часть корпуса движется вверх вертикально, открывая камеру, а подставка с камерой одновременно выдвигается вперед. DynamicVision является инновационным решением и незаменимым помощником в работе системных интеграторов, архитекторов, дизайнеров интерьеров и планировщиков помещений.



Камера открывается и закрывается по желанию пользователя.

УСТАНОВКА

Предустановочная рамка - это превосходное решение проблемы согласования работы системных интеграторов и архитекторов/конструкторов. Она может быть установлена в стену в любой момент для разметки расположения проводов и электрических розеток. DynamicVersion помогает системным интеграторам без труда проложить провода и установить розетки, упрощая процесс подключения.

АРХИТЕКТОР/ДИЗАЙНЕР/ПЛАНИРОВЩИК

Почему современная технология должна быть препятствием, а не вашим сторонником? DynamicVision - это простой способ скрыть камеру для видеоконференций и наблюдения, не нарушая дизайн интерьера. Лицевую сторону корпуса можно покрасить, отделать тканью, обоями или другими материалами.




Светодиодное кольцо отображает статус микрофона.

DynamicTalk – это универсальная моторизованная лифтовая система для микрофонов на «гусиной шее» с возможностью управления при помощи дистанционного пульта и удаленного диагностирования.

Передовая система DynamicTalk является чрезвычайно простой в установке, обладает высокой надежностью, универсальностью и отличается современным лаконичным дизайном в стиле Hi-Tech. Панель изготовлена из полированной нержавеющей стали, круглая крышка открывается автоматически при включении микрофона. Светодиодное кольцо у основания указывает режим работы микрофонного пульта.

Система DynamicTalk универсальна и предназна-

- Выдвижной электропривод для микрофонов на «гусиной шее»
- Кольцо светодиодной индикации показывает состояние микрофона
- Последовательный порт для управления
- Не требуется обслуживание
- Удаленная диагностика
- Простая установка



Предназначено для врезки в столешницу.

чена для коротких, средних и длинных микрофонов с разъемом XLR и может быть настроена для всех типов конференц-систем. Внутренние переключатели позволяют легко производить регулировку длины микрофона.

Управление системой возможно локально или дистанционно через RS422/RS485 или через GPI. Движение микрофона вверх или вниз, управление функциями «Speak» и «Mute» происходит по нажатию кнопок, выполненных из нержавеющей стали и расположенных на панели. Внешнее управление может быть реализовано через протокол AN Net (RJ45) или закрытые контакты.

DynamicTalk имеет два рабочих режима: «Оповещение» (PA) и «Конференция» (Conference). При



работе в режиме «РА» кнопка, размещенная на панели, позволяет активировать или деактивировать микрофон. Динамическое светодиодное LED-кольцо будет указывать состояние, изменяя цвет с зеленого на красный, а микрофон в убранном положении будет автоматически выключаться.

В режиме «Конференции» микрофон остается постоянно активен и готов для подключения, контроль осуществляется системой конференц-связи.

Возможности для применения систем DynamicTalk широки, это - переговорные помещения, залы заседаний, актовые и конференц-залы, учебные аудитории и другие.

Предназначено для любых конференц-микрофонов на «гусиной шее» с XLR-разъемом.



REMOTE SUPPORT INTERFACE

INSTALL
↓ ABOVE
—
BELOW ↑

MATTE COVER

MULTIMEDIA INTERFACE CONNECTORS


POWER SOURCE

Book




Складной корпус из
анодированного алюминия
Ручная регулировка наклона от
75 до 0 градусов
Не требуется изменение
поверхности стола
Защитное антибликовое стекло
HDCP совместимость
Не требуется обслуживание

Мониторы серии Book с возможностью ручного
сложения выполнены в корпусе из алюминия и
защитным антибликовым стеклом с элегантным
черным обрамлением.
Устали от мониторов, которые становятся
слишком навязчивыми? Мониторы серии Book
представляют собой идеальное решение для
аудиторий, конференц-залов и информационных
стоек. Вы можете легко регулировать наклон
монитора, поднимая его только в случае
необходимости.
Доступны модели с диагональю экрана 17 "и 19".



BookTop

Подходит для настольной
установки
Режим энергосбережения
Ручная регулировка угла наклона
до 110°
Совместимость HDCP
Легкость установки
Не требуется обслуживание



Монитор серии BookTop с возможностью ручного
сложения. Может быть раскрыт в рабочее
положение под углом 110° или вручную сложен
экраном вниз на поверхность стола.
Элегантный и компактный монитор BookTop был
разработан для очень легкой установки на
стандартную мебель. Корпус монитора полностью
выполнен из алюминия с отделкой из
анодированного алюминия, имеет антибликовое
защитное стекло с черной окантовкой.
Дополнительно может быть установлен сенсорный
экран.
BookTop доступен с диагональю экрана 22".



DynamicTabLift



- Выдвижной держатель для iPad
- Легко адаптируется для других планшетов
- Удаленная диагностика
- Горизонтальное или вертикальное расположение планшета
- Серийный протокол для управления

Профессиональный выдвижной держатель DynamicTabLift позволяет скрыть Ваш планшет Apple iPad в поверхности стола, когда он не используется, что делает рабочее место более функциональным и удобным.

Моторизованная подъемная система обеспечивает возможность разместить планшет Apple iPad как в вертикальном, так и в горизонтальном положении для того, чтобы создать идеальный угол обзора, отклоняя планшет максимум на 20 градусов.

Усовершенствованный механизм крепления обеспечивает устойчивое положение iPad, даже когда сенсорный экран активно исполь-



зуется. Верхняя крышка изготовлена из полированной нержавеющей стали, которая помимо долговечности обладает приятным дизайном.

Возможно окрашивание внешней крышки подъемного механизма в разные цвета, а также установка встроенного блока питания.

Электродвигатель системы DynamicTabLift активируется локально нажатием двух кнопок, расположенных на панели, удаленно через внешние системы управления GPI (замыкание контактов) или через протокол AH-Net (RS422) по кабелю CAT5.

- REMOTE SUPPORT INTERFACE
- MATTE COVER
- MULTIMEDIA INTERFACE CONNECTORS
- POWER SOURCE

Gooseneck



- Мониторы, встраиваемые в стол
- Отсутствие видимых проводов
- Возможность подключения под столом
- Регулируемый угол обзора
- Вращение на 160 градусов
- Не требует обслуживания



Изображение монитора на подставке из матовой нержавеющей стали.

Профессиональные мониторы серии Gooseneck предназначены для стационарной установки на столе. Элегантные мониторы специально разработаны для постоянной установки, корпус выполнен из алюминия со стильным защитным стеклом с черной окантовкой, опора изготовлена из нержавеющей стали. Кабели скрыты внутри стальной опоры и доступны под столом для подключения.

Предлагается монитор с диагональю экрана 19".



- TOUCH SCREEN
- MICRO
- CAMERA
- PC INSIDE

TableTop



Мониторы TableTop с защитным стеклом и опорой из нержавеющей стали.

- Опора из нержавеющей стали
- Элегантный настольный монитор
- Отсутствуют видимые кабели
- Регулировка угла просмотра
- Регулировка высоты

Мониторы серии TableTop предназначены для настольной установки. Элегантный корпус из алюминия со стильным защитным стеклом с черной окантовкой размещается на опоре, выполненной из полированной нержавеющей стали. Благодаря продуманному дизайну все кабели скрыты в опоре. Монитор станет идеальным средством отображения информации в общественных местах, где дизайн играет ключевую роль, например, в бизнес-центрах, отелях и зонах ресепшен. Доступен с диагональю экрана 22"



TOUCH
SCREEN



MICRO



CAMERA

Static

- Защитное стекло с черной окантовкой
- Возможность встраивания в стену
- Монитор в элегантном корпусе из нержавеющей стали



Мониторы Static - современные инструменты для отображения информации в самых роскошных интерьерах.

Если вы ищете эксклюзивные и элегантные профессиональные мониторы для конференц-залов, зон ресепшена бизнес-центра или отеля, мониторы Arthur Holm серии Static станут оптимальным решением. Корпус монитора Static имеет строгую окантовку из нержавеющей стали и защитное стекло с благородной черной отделкой по краю. Благодаря тонкому корпусу монитор занимает минимум места и крепится на стандартные настенные кронштейны, а также может быть встроен в стену. Доступны модели с диагональю экрана от 32" до 82".

Предназначены для настенного монтажа.



TOUCH
SCREEN



MICRO



CAMERA



PC
INSIDE

Матовая нержавеющая сталь.



Drop



Монитор Drop с отделкой из матовой нержавеющей стали.



Матовая
нержавеющая сталь Стекло Алюминий



Установка в стену «заподлицо»
Рамка из алюминия,
нержавеющей стали или стекла
Монтажный короб в комплекте
Крепление путем пристегивания



Мониторы Drop предназначены для простого встраивания в стену. В комплект входит отдельная коробка для крепления, а на фронтальной части монитора предусмотрены детали крепления. Мониторы доступны с рамкой из стекла, алюминия или матовой нержавеющей стали, а также дополнительно со встроенным ПК, камерой и сенсорным дисплеем. В комплект всех моделей входит оцинкованная монтажная коробка. Доступны разные размеры мониторов от 10" до 26".



Rise

Установка на стене
Рамка из алюминия,
нержавеющей стали или стекла
Встроенное настенное крепление
Замок с защитой от кражи



Настенные мониторы серии Rise обеспечивают посетителей удобно расположенной и динамичной информацией. Мониторы доступны в нескольких размерах, с диагональю экрана от 10" до 26", и рамкой из стекла, нержавеющей стали или алюминия. Монитор компактного размера поставляется с внешним блоком питания, интегрированным креплением и замком безопасности с блокировкой для предотвращения кражи. Мониторы Rise совместимы со стандартными настенными кронштейнами. Дополнительно монитор можно оснастить встроенным ПК, сенсорным экраном и встроенной камерой.



Монитор Rise с отделкой из анодированного алюминия.



Матовая
нержавеющая сталь Стекло Алюминий



DeskTop A



- Оптимизированная масса
- Ручной наклон
- Компактный корпус
- Не требуется обслуживание



Элегантные стационарные мониторы, изготовленные из цельного алюминия с анодированным покрытием и слегка наклонным основанием. Если вам нужен небольшой монитор оптимальной высоты для применения в учреждениях, приемных и информационных терминалах, DeskTop станет единственно правильным решением. Мониторы DeskTop доступны в размерах 12", 15" и 17".



ERT Interface & AHnet



- Удаленное управление
- Удаленная диагностика
- Отправка тревожных сигналов по e-mail
- Оптимизация энергопотребления

Arthur Holm предлагает удобную систему для управления и диагностики всех моторизованных устройств: мониторов, планшетов, микрофонов и камер.

Интерфейсные модули **ERT interfaces** помогают снизить затраты на монтаж. Построенные на базе DIN-системы, они чрезвычайно просты в установке и подключении кабеля. Интерфейсные ERT-модули не только помогут выполнить установку быстрее, но они также исключают необходимость покупки внешних релейных устройств и установки дополнительных розеток. Они обеспечивают полезные возможности, такие как отправка по электронной почте данных о состоянии мониторов.

Программное обеспечение **AH Net Software** предназначено для дистанционного управления всеми подъемными механизмами: как мониторов, так и для новинок: лифтов для микрофонов и механизмов извлечения камер видеоконференцсистем. ПО получает обратную связь от каждого устройства, что позволяет оператору конференц-системы получить информацию о состоянии до 900 устройств. Эта функция дает возможность оптимально подготовиться к совещаниям и конференциям.

Программное обеспечение работает через RS-422 или RS-485. Интерфейсные ERT-модули обеспечивают подключение монитора непосредственно к компьютеру или через локальную сеть, планшет, IPAD, или любую

стандартную систему управления. Открытый протокол AH Net является экономически эффективным решением для управления моторизованными устройствами Arthur Holm и Albiral, так как не требует подключения дополнительных источников питания или распределительных модулей.


ПО AH Net позволяет отправить по электронной почте информацию о статусе монитора, а также обеспечить персонал удаленным доступом. Одновременно может использоваться для устройств серии Dynamic1, Dynamic2/X2, Dynamic3, DynamicTabLift, DynamicTalk и DynamicVision. Программа автоматически определяет модель и активирует соответствующие меню с различными настройками для каждой модели.

AHnet Software



ERT Interface





DynamicShare эквивалентно нескольким селекторам HDMI, подключенным к нескольким каскадам усилителей-распределителей HDMI в топологии цепи «рошашка», что позволяет оператору отображать локальные источники в частном порядке, не затрагивая других пользователей в цикле. Контроль встроенного HDMI осуществляется вместе с видеосигналом.

Сигналы для управления мониторами встроены в сигнал HDMI, так что нет необходимости иметь дополнительные кабели управления.

DynamicShare включает в себя встроенную систему управления при помощи аппаратных кнопок, размещенных на крышке монитора, но она также может управляться дистанционно, через внешнюю систему управления.


Кнопка «Share» (Поделиться) позволяет выбрать и распространить сигнал для всех других участников, а кнопка «Private» (Частный) покажет видео источник локально, не оказывая влияния на общий сигнал внутри цикла.

Существует несколько вариантов внутреннего подключения и один внешний вход HDMI

для подключения ноутбуков, планшетов и других устройств с поддержкой HDMI. Внешние источники могут быть подключены локально или дистанционно, и могут быть интегрированы в систему DynamicShare. DynamicShare интегрирован с любым моторизованным устройством Arthur Holm, чтобы контролировать моторизованный монитор, так что не нужно дополнительное питание или монтажные аксессуары.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Dynamic Share решает большинство задач по связи, передаче сигналов HDMI, маршрутизации сигналов управления, распределения вызовов за счет гибкого, надежного и экономически эффективного способа.



Решение уникальных задач

Компания ARTHUR HOLM предлагает очень широкий ассортимент продукции. В вашем распоряжении команда технических специалистов, дизайнеров и инженеров-электронщиков с более чем 20-летним опытом. Мы будем работать рука об руку с вами, чтобы убедиться, что мы оправдываем ваши ожидания.

Решения ARTHUR HOLM могут быть 100% персонализированными в соответствии с каждой потребностью клиента, за счет интеграции дополнительных элементов, таких как моторизованные микрофоны, встроенные камеры, системы голосования, динамики, разъемы USB, специальные разъемы и переключатели, клавиатуры и другие.

Уникальные разработки ARTHUR HOLM были установлены в здании Всемирного экономического форума в Швейцарии, Сената Мексики, Университета Кувейта, ФИБА в Швейцарии и в отеле Tivoli Hotel в Дании. Просто сообщите Вашему дилеру и мы будем рады помочь!



Реализованные проекты



Инсталляция мониторов серии Dinamic 3 в Учебном центре ОАО «Банк Москвы» (проект «Хай-Тек Медиа»)



Инсталляция мониторов серии DinamicX2 в Арбитражном суде Липецкой области (проект «Хай-Тек Медиа»)



WORLD ECONOMIC FORUM, Switzerland
MINISTRY OF DEFENCE, Germany
MINISTRY OF INTERIOR, Angola
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS, Qatar
MINIST RE DE LA D FENSE, France
ADAC, Germany
CONGRESS OF DEPUTIES, Mexico
SENATE OF MEXICO
NIPPON TOYOTA, India
HUNGARIAN COMPETITION AUTHORITY
NIS GAZPROM, Serbia
NESTL , Brazil
THALES GROUP, France
GAS NATURAL, Spain
CAF, Spain
IBERDROLA, Spain
AGBAR, Spain
ADOBE, USA
DELOITTE, Chile
ABU DHABI POLICE

KUWAIT UNIVERSITY
KUWAIT COUNCIL OF MINISTERS
PAAET, Kuwait
ORAN PALACE, Algeria
TELEFONICA, Spain
KLESIA, France
AMA, Spain
BANCA VALDICHIANA, Italy
BANCA D'ALBA, Italy
TASWEEQ, Qatar
SCOR, France
FLEURY, Brazil
BANCO DO BRAZIL
SAIPEM GRUPPO ENI, Italy
FONDAZIONE BANCHE DEL MONTE
DI LOMBARDIA, Italy
E.F.S.A. PARMA, Italy
BANCA C.R. ASTI, Italy
KUWAIT NATIONAL ASSEMBLY
SANOFI, France

GROUPE CASINO, France
GROUPE AFNOR, France
GROUPE LIMAGRAIN, France
AIR LINGUS, Ireland
PAREX BANK, Latvia
PORSCHE, Germany
GAZPROM, Russia
KUFPEC, Kuwait
BNP, France
PEUGEOT, France
MOBILE WORLD CENTRE, Spain
MUTUA MADRILE A, Spain
REPSOL, Spain
MAPFRE, Spain
CMA, France
NATO, Italy
IRD, France
VAV, Germany
BANK OF SPAIN
BBVA, Spain

EUROPEAN COMMISSION, Belgium
EUROPEAN PARLIAMENT, Belgium
JUSTICE COURT, Luxembourg
SOCHI OLYMPIC GAMES
MINISTRY OF INTERIOR, Italy
COUR DES COMPTES, Luxembourg
SUEZ CANAL, Egypt
QATAR OLYMPIC COMMITTEE
QATAR FOUNDATION
FIBA, Switzerland
IPIC, Abu Dhabi
MAJLIS, Oman
METLIFE, France
CR DIT AGRICOLE, France
UNIVERSIT DE STRASBOURG, France

And many others...



ARTHUR HOLM

ALBIRAL DISPLAY SOLUTIONS SL

Barcelona – Paris – Madrid

Headquarters

C/ Fàbrica, 25
Sant Hipòlit de Voltreg
08512 Barcelona – SPAIN
tel: + 34 938 502 376 / 383
fax: + 34 938 502 550

email: marketing@arthurholm.com
www.arthurholm.com



ООО «Хай-Тек Медиа»
официальный дистрибьютор Albiral / ArthurHolm

+7 (495) 600-42-24 / office@hi-tech-media.ru
109029, Москва, Боенский проезд, д. 9

www.hi-tech-media.ru