

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ



PROJECTA
REFLECTING YOUR VISION

Содержание

Новинки 2014 года	1
О компании Пројекта	2
Производство проекционных экранов	4
■ АКАДЕМИЯ КОМПАНИИ ПРОЈЕКТА	6
Для чего нужен проекционный экран	6
Выбор проекционного экрана в зависимости от размера комнаты	7
Определение качества изображения	8
Важное значение проекционного полотна	10
Проекционные полотна	12
Монтаж и подключение Easy Install	15
Комплектация на заказ	16
■ DRY ERASE ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ	18
Dry Erase Screen Magnetic	20
Dry Erase Screen Panoramic	20
■ ВСТРОЕННЫЕ ЭКРАНЫ	22
Tensioned Descender Electrol	24
Descender Electrol	26
Pre-Installation Box	27
■ ЭКРАНЫ ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК	28
Tensioned Elpro Concept	30
Elpro Concept	31
Compact Electrol	32
Dynamic Electrol	33
■ ЭКРАНЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ	34
Tensioned Descender Large Electrol	36
Descender Large Electrol	37
Tensioned Elpro Large Electrol	38
Elpro Large Electrol	39
Master Electrol	40
■ ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК	42
Hapro CSR	44
Dynamic CSR	44
ProScreen CSR	45
SlimScreen	45
■ ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ СО СТАЦИОНАРНОЙ РАМОЙ	46
HomeScreen Deluxe	48
HomeScreen	48
Full Screen	49
■ ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ - ПЕРЕНОСНЫЕ И НА ШТАТИВЕ	50
Picture King®	50
Professional	51
LiteScreen	51
■ АКСЕССУАРЫ	52
■ МЕБЕЛЬ ДЛЯ АУДИО-ВИЗУАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	56
Meeting Lectern	56
Classic Lectern	56
StandMaster I	57
StandMaster II	57
Gigant	58
Solo 8000 / 9000	58
Universo 1000	58
Решения для профессионального монтажа	60
Проекционные экраны для других применений	61
■ Указатель всех диаграмм	62
Глоссарий	87
Условия	88

НОВИНКИ 2014



Elpro Concept

Компания Projecta улучшает процесс установки экрана на стену или потолок. Новый КОРПУС В ФОРМЕ ЛИСТКА экрана Elpro Concept представляет собой стильное решение для помещений, где дизайн играет важную роль. Если корпус проекционного экрана в потолок вмонтировать нельзя, предложите вместо него элегантный проекционный экран Elpro Concept с эксклюзивным дизайном!

Продолжение на стр. 30

Новые проекционные экраны Dry Erase

Проекционный экран Dry Erase компании Projecta является комбинацией революционного проекционного экрана двойного назначения и доски для записей. Уникальный проекционный экран, на котором можно писать, и гарантирующий четкое и натуральное изображение.

Magnetic: высококачественное полотно для проецирования с функциональностью магнитной доски.



Panoramic: конструкция из трех панелей для больших стен. Центральная панель предназначена для проецирования, в то время как боковые панели служат для одновременного ведения записей.

Продолжение на стр. 20



Новинки 2014 года	1
0 компании Projecta	2
Производство проекционных экранов	4
Академия компании Projecta	6
Для чего нужен проекционный экран	6
Выбор проекционного экрана в зависимости от размера комнаты	7
Определение качества изображения	8
Важное значение проекционного полотна	10
Проекционные полотна	12
Монтаж и подключение Easy Install	15
Комплектация на заказ	16
Dry Erase проекционные экраны	18
Встроенные экраны	22
Экраны для монтажа на стену или потолок	28
Экраны для больших помещений	34
Проекционные экраны с ручным управлением для монтажа на стену или потолок	42
Проекционные экраны со стационарной рамой	46
Проекционные экраны - переносные и на штативе	50
Аксессуары	52
Мебель для аудио-визуального оборудования	56
Решения для профессионального монтажа	60
Проекционные экраны для других применений	61
Указатель всех таблиц	62
Глоссарий	87
Условия	88

Компания Projecta – надежный производитель проекционных экранов



Projecta является подразделением Milestone AV Technologies и ведущим европейским производителем высококачественных проекционных экранов и мебели для аудиовизуального оборудования. Мы проектируем, разрабатываем и производим широкий ряд проекционных экранов на самой большой площадке по производству проекционных экранов в Европе, расположенной в городе Веерт в Нидерландах. На протяжении 60 лет с момента основания в 1952 году мы развивались и стали надежным источником решений по производству проекционных экранов. В компании Projecta мы разрабатываем и создаем собственные проекционные экраны неизменно высокого качества, которые подходят для любого применения. Благодаря гибкому производству, мы можем создавать и производить специальные проекционные экраны, которые подойдут для проектов любой сложности. Наши сотрудники службы по работе с клиентами говорят на нескольких языках и обладают достаточной квалификацией, чтобы Ваш проект получил изображение высочайшего качества.

Projecta является сертифицированным поставщиком аудиовизуальных услуг по версии компании InfoComm® International.

Качество

- Более чем 60-летний опыт в производстве проекционных экранов.
- Философия качества видна во всем, что мы делаем и производим.
- Самая крупная в Европе фабрика по изготовлению проекционных экранов.
- Производство расположено в Нидерландах.
- Каждое изделие индивидуально проверяется сотрудником компании Projecta. На продукцию наклеивается яркий индивидуальный контроль качества (PQC) после окончательной проверки квалифицированным специалистом Projecta.
- Projecta контролирует качество своих изделий в соответствии с нормами программ TÜV /GS.
- Изделия фирмы Projecta удовлетворяют самым строгим в Европе требованиям по качеству и безопасности и поставляются с маркировкой CE.
- ISO 9001:2000 – сертификат качества для всех производственных процессов на фирме Projecta.

Знания

- Опыт в производстве полотен для проекционных экранов на протяжении более 60 лет.
- Высокий уровень технических знаний сотрудников Projecta, говорящих на разных языках.
- Сертификация Infocomm CTS (сертифицированный технический специалист).
- Сертифицирована компанией InfoComm® в качестве поставщика единиц обновления (RU) для сертифицированных специалистов по технологиям (CTS).
- Projecta – активный член ассоциации CEDIA (Custom Electronics Design and Installation Associates) и InfoComm International – двух отраслевых организаций, относящихся к крупнейшим на рынке аудиовизуального оборудования.

Инновации

- Уникальная система Easy Install для легкости монтажа, интеграции и подключения.
- Полный ассортимент встраиваемых решений.
- Проекционные экраны со специальным текстурированным лаковым покрытием корпуса для исключения нежелательного отражения.
- Все проекционные экраны поставляются, по возможности, с черной каймой по периметру проекционной поверхности. Черная кайма улучшает воспринимаемый контраст проецируемого изображения.
- Широкие возможности оптимизации стандартного модельного ряда, а также любые решения на заказ.

Сервис

- Короткие сроки производства.
- Высокая надежность доставки.
- Мы быстро изготавливаем проекционные экраны на заказ в соответствии с пожеланиями заказчика.
- Сервис и поддержка приоритеты в нашей работе.

Экологическая ответственность

Проекционные экраны Projecta производятся на единственной фабрике в Европе, обладающей сертификатом соответствия ISO 14001.



Поддержание экологической устойчивости является приоритетом нашего бизнеса и первоочередной задачей сообществ, в которых мы живем и трудимся. Projecta осуществила свою цель получения сертификата соответствия ISO 14001, подтверждающего, что будущее компании неразрывно связано с поддержанием экологической устойчивости.


ISO 14001 – это международная сертификация системы управления предприятием, включающей заботу об окружающей среде. Нормы, определенные International Organization for Standardization (ISO – Международная организация по стандартизации), обеспечивают повседневное выявление, приоритезацию и управление экологическими рисками.

Projecta соответствует следующим нормам:

- Сертификат Greenguard® по качеству воздуха в помещении
- REACH – Регистрация, оценка, разрешения и запреты, связанные с использованием химикатов
- RoHS – Ограничения на использование опасных веществ
- WEEE – Директива об отходах электрического и электронного оборудования



От начала **и до конца**



[1] На крупнейшем в Европе предприятии по производству проекционных экранов мы создаем наши изделия от начала и до конца, что дает нам возможность контролировать качество на всех этапах. В цехе металлоизделий мы изготавливаем жесткую металлическую основу проекционного экрана.

[2] Металл приобретает нужную форму.

[3] На участке порошкового напыления на каркас наносится специальное текстурированное покрытие, предотвращающее нежелательное отражение.

[4] Наши специалисты вырезают проекционные полотна необходимого размера.





[5]

[5] Очень тщательно к проекционным полотнам крепятся рамка и черная кайма.

[6] Добавляются и закрепляются все необходимые компоненты. После сборки для получения оптимального результата для каждого изделия задаются заводские настройки. Затем каждое изделие проходит ряд проверок и тестов.

[7] Каждое изделие индивидуально проверяется сотрудником отдела контроля качества. После окончательной проверки на продукцию компании Projecta наклеивается ярлык индивидуального контроля качества (PQC).



[8] Для подготовки изделия для транспортировки и хранения используется упаковка высочайшего качества.



[6]



[7]



[8]

Для чего нужен проекционный экран

Проекционные экраны являются заключительным элементом в цепочке аудиовизуальных систем. Они необходимы для получения проецируемого изображения высочайшего качества. Проецирование на другую поверхность или материал, возможно, обеспечит передачу картинку, но никогда не сможет передать яркое и однообразное изображение, что может гарантировать лишь проекционный экран.

Наши проекционные экраны обладают широким выбором проекционных полотен. Каждое проекци-

онное полотно имеет свои особенности, которые позволяют улучшить или оставить неизменным изображение в соответствии со специфическими потребностями системы. Проекционное полотно обладает отражающим покрытием, которое направляет проецируемый свет в сторону зрителей и обеспечивает ровное распределение света. Именно это делает выбор правильного проекционного полотна важной частью планирования аудиовизуальной установки.



Проекционный экран должен соответствовать следующим требованиям:



Плоская поверхность, на которую проецируется изображение.

Проекционный экран должен обеспечить специальную плоскую область для отражения проецируемого изображения в направлении зрителей не искажая при этом содержание. Это крайне важно для достижения сфокусированного и детального изображения.



Изображение большого размера.

Проецирование помогает получить изображения очень больших размеров для очень больших аудиторий. Поэтому мы производим проекционные экраны, которые учитывают впечатляющие возможности большинства сложных проекторов.



Однородное изображение

Равномерное распределение света на проекционном экране известно в проекционной технологии как хорошая однородность. Однородность важна для получения равномерного изображения с широким углом обзора в нужном направлении.


Выбор проекционного экрана в зависимости от размера комнаты

Правильный выбор проекционного экрана является крайне важным. Предназначение проекционного экрана двояко: отображение визуальной информации без потерь качества и направление проецируемого света к аудитории. Для обеспечения оптимального восприятия проецируемого изображения необходимо выполнение обоих этих требований. Для того чтобы каждый в помещении видел экран, необходимо выбрать его правильный размер. Это необходимо для того, чтобы каждый мог видеть все детали проекции.

Использование в большинстве систем проекторов с высоким разрешением обеспечивает качественное изображение с отличной детализацией. Такое высокое разрешение также предполагает более мелкие шрифты и изображения, что также предопределяет правильный выбор размера проекционного экрана. Международный стандарт InfoComm рекомендует следующие правила для определения правильного размера проекционного экрана:


Соотношение сторон 16:10 (широкоэкранное) и 16:9 (HDTV)

Диагональ проекционного экрана для Вашего помещения можно легко рассчитать, разделив его длину на два.




Соотношение сторон 2.35:1 (Cinemascope)

Для того чтобы определить правильный размер экрана для стандарта 2.35:1, можно воспользоваться простым правилом. Высота экрана должна быть равна 1/4 расстояния от экрана до последнего ряда зрителей.



Соотношение сторон 4:3 (видео)

Для того чтобы определить правильный размер экрана для стандарта 4:3, можно воспользоваться простым правилом. Высота экрана должна быть равна 1/6 расстояния от экрана до последнего ряда зрителей.



Необходимо также учитывать:

- **Высоту потолка.**

Необходимо всегда учитывать высоту потолка, так как она часто является ограничивающим фактором;

- **Высоту комфортного просмотра.**

При использовании экрана в профессиональных или образовательных целях расстояние между полом и зоной просмотра проекционного экрана должно составлять примерно 125 см. Это обеспечит возможность комфортного просмотра и зрителям на задних рядах. В зависимости от высоты потолка, в случае крепления к нему проекционного экрана, может понадобиться и черная рамка. В случае домашнего просмотра высота должна составлять от 60 до 90 см;

- **Комфортное расстояние от зрителя до экрана.**

При использовании экрана в профессиональных или образовательных целях расстояние от первого ряда зрителей до экрана должно примерно в 1,5 раза превышать его высоту. В случае домашнего просмотра расстояние от первого ряда зрителей до экрана должно примерно в 2 раза превышать его высоту.

При определении размера экрана необходимо всегда думать о максимальном удобстве.

Хотя для презентации в небольшой аудитории можно воспользоваться дисплеем с плоским экраном, в большинстве случаев этого все равно окажется недостаточно. Опыт подсказывает, что для более комфортного просмотра с учетом мелких деталей часто требуется больший по размеру проекционный экран.

Определение **качества изображения**

Основной целью использования проекционного экрана является обеспечение отображения в сторону аудитории проецируемого изображения с одновременным сохранением или даже повышением уровня яркости или контрастности. При выборе проекционного экрана и проекционного полотна необходимо

учитывать несколько факторов, влияющих на воспринимаемое качество изображения. Все эти факторы играют очень важную роль и нуждаются в определенном согласовании для создания оптимального качества проекции.






Внешняя засветка

Внешняя засветка – это количество нежелательного освещения в помещении, которое может отрицательно повлиять на проецирование. Источником внешней засветки могут быть окна или комнатное освещение. Внешняя засветка на проекционном экране делает изображение более тусклым. Противодействовать этому можно либо путем использования оконных штор для затемнения помещения, либо путем использования проектора с более высоким световым выходом, либо путем использования проекционного полотна с увеличенным коэффициентом усиления.

Характеристики проекторов

Яркость (в люменах ANSI)

Яркость проектора измеряется в люменах ANSI. Чем выше значение в люменах ANSI, тем ярче проецируемое изображение и тем меньше оно зависит от внешней засветки. Необходимо, однако, помнить о том, что длительный просмотр слишком яркого изображения вызывает чувство дискомфорта.



Расположение проектора

Проектор может располагаться перед проекционным экраном или за ним. Он также может быть подвешен к потолку или расположен на столе. Проекционное полотно имеет специальное покрытие, которое взаимодействует с падающим на него светом, поэтому необходимо правильно подойти к выбору поверхности проекционного полотна.


Тип линз

Применяемые в проекторе линзы определяют расстояние между проектором и проекционным экраном, называемое проекционным расстоянием. При использовании линз с коротким или сверхкоротким проекционным расстоянием крайне важно использовать проекционное полотно с натяжением.

Применение линз с коротким или со сверхкоротким проекционным расстоянием уменьшает расстояние между проектором и проекционным экраном. В результате этого возникает ситуация, при которой проецируемый свет достигает проекционной поверхности под предельным углом. Именно по этой причине рекомендуется использовать проекционное полотно с натяжением, позволяющее избежать искажения изображения.

Коэффициент отражения (Усиление):

Коэффициент отражения измеряется "усилением". "Усиление" определяется в соответствии с общепризнанным стандартом: Карбонат магния ($MgCO_3$). $MgCO_3$ не поглощает проецируемый на поверхность свет, а идеально равномерно отражает его. Матово-белая поверхность полотна Matte White обеспечивает стандартное отражение, ее коэффициент усиления принят за 1,0.



Люкс

Воспринимаемое количество света, отражаемое проекционным экраном, выражается в единицах люкс. Оптимальное качество и чёткость изображения достигается, когда световодача проектора, размер проекционного экрана и коэффициент усиления полотна экрана правильно согласованы друг с другом. Это достигается, когда соотношение между значением проецируемого изображения в единицах люкс и расположенной позади стеной не менее 5:1.

В качестве общего принципа, можно сказать, что при нормальной внешней

$$LUX = \frac{\text{Яркость проектора (ANSI-люмен)}}{\text{Площадь экрана (м}^2\text{)}} \times \text{коэффициент отражения}$$

LUX = 100 слабое окружающее освещение
LUX = 400 нормальное окружающее освещение

засветке фоновая световодача равна примерно 80 люкс значит количество света, отражаемого проекционным экраном должно равняться 400 люкс При низкой засветке фоновое значение люкс около 20, следовательно значение люкс экрана должно быть более 100.



Угол обзора

Угол обзора проекционного полотна показывает, в каких пределах спроецированное изображение хорошо видно. Чем больше угол обзора относительно центральной оси экрана, тем яркость изображения ниже. Максимальный угол обзора определяется величиной, соответствующей снижению воспринимаемой световой интенсивности на 50%. Такое ограничение считается общепризнанным стандартом при определении качества изображения.





Черная кайма

Черная кайма по периметру полотна увеличивает воспринимаемую контрастность проецируемого изображения. Поскольку Projecta стремится поддерживать наивысшие стандарты качества, все проекционные экраны снабжаются каймой, когда это технически осуществимо.

Важность хорошего проекционного полотна

Проекционный экран - неременная часть любой презентации или системы домашнего кинотеатра. Как бы ни был хорош проектор сам по себе, изображение должно попадать на поверхность, которая позволит множеству зрителей комфортно воспринимать графику и текст. Технические характеристики

проекционного экрана частично определяются возможностью управления и удобством монтажа, но самая главная деталь экрана – это проекционное полотно. Выбор типа полотна определяет, как проецируемое изображение воспроизводится на экране.



При выборе проекционного полотна важную роль играют три фактора: уровень окружающего освещения, яркость проектора (светоотдача) и его положение. Для получения оптимального изображения эти переменные должны быть подстроены друг под друга.

Типы поверхностей проекционных экранов

Диффузноое лотно

Диффузионное проекционное полотно распределяет свет равномерно и имеет широкий угол обзора. Диффузионное проекционное полотно, вместо отражения луча света, отражает свет в равномерно распределенном (рассеянном) виде, благодаря чему коэффициент отражения (усиление) всегда приблизительно равен 1,0. Проектор можно устанавливать как на потолке, так и на столе.



Ретро-отражательное лотно

Ретро-отражательное полотно проекционного экрана отражает свет от проектора, установленного на столе, в направлении зрителя. Свет отражается в том же направлении, в котором излучается. Поскольку свет отражается таким образом, то угол обзора уменьшается, а коэффициент отражения растет.



Отражательное лотно

Отражательное проекционное полотно отражает свет от проектора, подвешенного на потолке, в направлении зрителя. Угол падения равен углу отражения. Поскольку свет отражается таким образом, то угол обзора уменьшается, а коэффициент отражения растет.




Диффузионно-отражательное полотно для обратногопроецирования

Диффузионно-отражательное проекционное полотно пропускает проецируемый на него с обратной стороны свет в рассеянном виде. Проектор можно устанавливать либо на потолке, либо на столе.



Воспользуйтесь следующим руководством, чтобы определить наилучшие параметры экранного полотна для Вашей установки.



Преимущество использования проекционных полотен с натяжением:

- Использование проекционного полотна с натяжением гарантирует идеально ровную поверхность полотна.
- Гладкое проекционное полотно помогает предотвратить потерю пикселей, искажение изображения и появление шума, которые являются обычным делом для структурированного материала.
- Натянутая поверхность для проецирования лучше противостоит изменениям температуры и влажности.
- Устойчивость такого экрана к внешним воздействиям обеспечивает увеличенный срок службы.
- Гладкая натянутая поверхность совершенно незаменима для достижения высокой детализации изображения, необходимой, например, в медицинских или дизайнерских применениях.

Параболическая форма

- Проекционная натянутая поверхность на электрическом экране имеет уникальную параболическую форму, которая вырезается в соответствии с результатами специальных компьютерных расчетов. Каждый размер экрана имеет уникальную параболическую форму для максимального результата. При определении кривизны компьютерный расчет учитывает также будущее натяжение в результате чего экран сохраняет плоскую форму долгие годы.
- Проекта использует специально созданные для данного применения виниловые материалы без системы поддержки.

Полотна экранов

Характеристики поверхностей экранов

Характеристика	Проекционные поверхности	
	без натяжения	с натяжением
Нейтральный цвет	Matte White	Matte White
Контрастность	High Contrast	High Contrast Cinema Vision
С эффектом отражения	Datalux	Pearlescent
Обратное проецирование	Retrotex	Da-Tex®



Поверхность экрана можно мыть (Дополнительную информацию смотрите в разделе BrightSight на странице 55).



Огнестойкий



Устойчив к образованию плесени.



Число показывает оптимальный развернутый угол обзора.



Усиление; отражает значение измерений отражения гониофотометром. Чем больше число, тем лучше передача света от проектора зрителю.



Диффузное полотно



Ретро-отражающее полотно



Отражающее полотно



Диффузионно-отражающее полотно для обратного проецирования

Полотна без системы натяжения для фронтального проецирования.

Эти проекционные полотна обладают поддержкой и используются в моделях экранов без систем натяжения.



120°

1.0

Matte White

Matte White - пожалуй, наиболее универсальное полотно для точного воспроизведения изображения с широчайшим углом обзора без потери разрешения. Широкий спектр возможностей применения этого материала делает его отличным вариантом в условиях хорошего контроля освещенности помещения, когда необходим самый широкий угол обзора. Этот материал на основе стекловолокна.



100°

1.1

High Contrast

Это проекционное полотно отлично подойдет, если видеоряд доминирует над звуковым сопровождением, в условиях средней общей освещенности. Специально разработанная серая подложка этого материала, вместе с отражающей внешней поверхностью, позволяют полотну отлично воспроизводить уровни черного без ухудшения уровней белого. Это материал на основе стекловолокна.



70°

1.5

Datalux

Данное экранное полотно специально выполнено с отражающим покрытием, придающим дополнительную яркость при слегка уменьшенном угле обзора. Коэффициент усиления этого полотна делает возможным его использование в помещениях с неконтролируемым внешним освещением и проектором со средним уровнем светоотдачи. Это материал на основе стекловолокна.



40°

2.4

High Power®

Экранное полотно обладает отражающей способностью и оптическими характеристиками поверхности с бисерным покрытием, что дает возможность его чистить при возникновении такой необходимости. Гладкое полотно обеспечивает самый высокий коэффициент усиления из всех фронтальных проекционных экранов без потери разрешения. Умеренный угол обзора и его способность отражать свет по оси проекции делают это полотно идеальным решением в помещениях с умеренным внешним освещением, а также для проекторов, размещаемых на столе или в той же горизонтальной плоскости обзора, в которой находятся зрители. Это полотно на основе стекловолокна.

Полотна с натяжением для фронтального проецирования

Эти проекционные полотна натянуты с четырех сторон для получения идеально ровной поверхности. Они используются в моделях, в которых материал экрана натянут.



Matte White

Matte White - пожалуй, наиболее универсальное полотно для точного воспроизведения изображения с широчайшим углом обзора без потери разрешения. Широкий спектр возможностей применения этого материала делает его отличным вариантом в условиях хорошего контроля освещенности помещения, когда необходим самый широкий угол обзора. Это материал на основе винила.




High Contrast Cinema Vision (HCCV)

Это экранное полотно отлично подойдет, если видеоряд доминирует над звуковым сопровождением, особенно в условиях средней общей освещенности. Специально разработанная серая подложка этого материала, вместе с отражающей внешней поверхностью, позволяют экрану отлично воспроизводить уровни черного без ухудшения уровней белого. В результате на экран проецируются глубокие, естественные цвета, изображение резкое, с высокой детализацией. Проекционная поверхность High Contrast Cinema Vision гарантирует радикальное улучшение контрастности для любого проектора. Это материал на основе винила.



Pearlescent

Данное экранное полотно специально выполнено с отражающим покрытием, придающим дополнительную яркость при слегка уменьшенном угле обзора. Коэффициент усиления этого полотна делает возможным его использование в помещениях с неконтролируемым внешним освещением и проектором со средним уровнем светоотдачи. Это материал на основе винила.



Специальные полотна для фронтального проецирования



Matte White High Gain

Matte White High Gain - это материал с черной обратной стороной. Это проекционное полотно снабжено специальным верхним слоем для увеличения отражения. Благодаря этому полотно особенно подходит для помещений с сильной общей освещенностью или для проекторов с невысокой светоотдачей. Повышенная отражающая способность, однако, обуславливает уменьшение угла обзора. Это материал на основе винила.



Matte White Sound

Специально для тех, кому важно высочайшее качество звука, материал этого полотна позволяет размещать динамики прямо за экраном. Практически без потери звука и без ущерба для изображения ткань этого полотна имеет перфорацию, позволяя звуковым волнам проходить через экран. При этом полотно имеет оптические характеристики, идентичные Matte White. Это материал на основе винила.

Полотна экранов

Полотна без системы натяжения для фронтального и обратного проецирования

Эти проекционные полотна обладают поддержкой и используются в моделях экранов без систем натяжения.



Retrotex (для обратной проекции)

Нейтральный серый виниловой проекционный экран для обратной проекции, обеспечивающий повышенную контрастность, сохраняя при этом однородность и цветопередачу. Будучи универсальной проекционной поверхностью для обратной проекции, Retrotex – хороший выбор для применения в помещениях с контролируемым уровнем внешней засветки и в случае, когда требуется широкий угол обзора. Это полотно на виниловой основе.

Гибкие полотна с натяжением для обратного проецирования

Эти полотна для обратного проецирования натянуты с четырех сторон для получения идеально ровной поверхности. Данные полотна используются в моделях проекционных экранов, в которых материал экрана натянут.



Da-Tex® (для обратной проекции)

Da-Tex® – специальный прозрачный материал, идеален для случаев, когда проектор располагается за экраном. Выдающиеся отражающие свойства этой ткани делают возможным её использование в помещениях с высоким уровнем внешнего освещения или в паре с проектором, имеющим низкую светоотдачу. Повышенная отражающая способность вместе с тем обуславливает уменьшение угла обзора, вследствие чего данное проекционное полотно больше подходит для узких помещений. Это материал на основе винила.



Преимущества обратного проецирования:


- Качество изображения выше, чем при фронтальном проецировании.
- Меньшая потеря контраста.
- В случае обратного проецирования сам проектор скрыт из виду, а все компоненты аудио/видеосистемы можно разместить в проекционной, чтобы устранить шум вентилятора.
- Используя обратное проецирование, докладчик или учитель может находиться перед экраном, не создавая тени на экране.

Проекционное полотно	Коефф. усиления	Угол обзора	С натяжением/ Без натяжения	Фронтальное/ Обратное проецирование	Подложка	Тип
Matte White	1.0	120°	Без натяжения	Фронтальное	Стекловолокно	Диффузное
High Contrast	1.1	100°	Без натяжения	Фронтальное	Стекловолокно	Диффузное
Datalux	1.5	70°	Без натяжения	Фронтальное	Стекловолокно	Отражательное
High Power®	2.4	40°	Без натяжения	Фронтальное	Стекловолокно	Ретро-отражательное полотно
Matte White	1.0	120°	С натяжением	Фронтальное	Винил	Диффузное
High Contrast Cinema Vision	1.1	100°	С натяжением	Фронтальное	Винил	Диффузное
Pearlescent	1.5	80°	С натяжением	Фронтальное	Винил	Отражательное
Matte White High Gain	2.2	70°	Без натяжения	Фронтальное	Стекловолокно	Диффузное
Matte White Sound	1.0	100°	Без натяжения	Фронтальное	Винил	Диффузное
Retrotex	0.5	60°	Без натяжения	Обратное	Винил	Диффузно-отражательное
Da-Tex®	1.3	60°	С натяжением	Обратное	Винил	Диффузно-отражательное



Easy Install Монтаж и подключение

Установка проекционного экрана станет простой как никогда раньше с помощью системы Easy Install. Экономьте ваше время и деньги благодаря невероятно простой системе монтажа проекционных экранов и их подключения к источнику питания или дополнительному оборудованию. С этой задачей теперь может справиться любой.



Easy Install Простота установки

С помощью системы Easy Install сначала на стене или потолке крепятся два кронштейна. Кронштейны могут закрепляться в пределах 50 см от краев корпуса. Благодаря этому можно выбрать оптимальное и наиболее безопасное расположение кронштейнов. После закрепления кронштейнов на стене или потолке экран с легкостью вставляется в кронштейны. Винт фиксирует экран на каждом кронштейне, завершая процедуру быстрой и безопасной установки.




Easy Install Простота подключения

Боковая крышка с левой стороны экрана легко снимается, предоставляя доступ к разьему Easy Install. Этот разъем можно подсоединить к прилагаемому шнуру питания, обеспечив быстрое и безопасное электрическое соединение. Система Plug and Play может использоваться для подключения дополнительных устройств Easy Install. Благодаря дополнительным устройствам Easy Install проекционный экран с электроприводом может быть подключен для любого способа работы или подсоединен к системе управления.



Простота Обслуживания

Компания Projecta сделала корректировки положения проекционного экрана и его обслуживание максимально удобными. Мотор и полотно экрана остаются доступными даже в том случае, когда проекционный экран подвешен к потолку. Нижняя панель может быть опущена и остается соединенной с корпусом двумя стальными тросиками.




Комплектация на заказ




Приемлемые **изменения:**

Tensioned
Elpro Concept




Укоротить или уменьшить ширину проекционного полотна экрана.



Увеличение поверхности проекционного полотна.

Если необходимо и технически осуществимо, Projecta может установить более длинное полотно в корпус экрана.



Укоротить корпус и укоротить или уменьшить ширину проекционного полотна экрана.




Проекционные экраны без черной каймы.



Окрасить корпус, нижнюю планку и пластиковые детали в другой цвет (по шкале RAL).

В случае, если экран должен вписываться в определенную цветовую композицию, мы можем окрасить его по вашему желанию.



Установка в обратном порядке, так что сторона для проецирования оказывается сзади.

В случае, если полотно проекционного экрана должно выезжать из корпуса в обратном порядке, поскольку обычный способ разворачивания затруднен препятствием или монтаж корпуса проектора осуществляется на балке.



Приемлемые **изменения:**

Tensioned

Descender Large Electrol




Увеличение полотна проекционного экрана за счет большей верхней черной каймы.

Когда необходимо увеличить размер полотна, а также черную кайму экрана сверху или снизу, мы можем это сделать по заказу.



Окрасить рамку экрана со стационарной рамой стационарного в другой цвет (по шкале RAL).

Мы также можем покрасить рамку экрана со стационарной рамой в разные цвета.




Мотор располагается справа, а не слева.

Когда мотор и короб для подключения должны находиться справа для более легкого монтажа, мы можем внести такие изменения по вашему заказу.



Бесшумный мотор

Выберите функцию Бесшумный мотор, если требуется бесшумная работа проекционного экрана. В наличии для: Tensioned Descender Electrol, Descender Electrol, Tensioned Elpro Concept, Elpro Concept.



Укоротить раму и полотно проекционного экрана для экранов со стационарной рамой.

Мы также можем изменить раму и проекционное полотно наших экранов со стационарной рамой в соответствии с вашими пожеланиями.





Содержание

Dry Erase проекционные экраны



Dry Erase проекционные экраны



Dry Erase Screen Magnetic

- Высококачественное полотно для проецирования с функциональностью магнитной доски для записей.
- Размеры: ширина – 146-208 см

16:10

16:9

Dry Erase Screen Panoramic

- Конструкция из трех панелей для больших стен. Центральная панель предназначена для проецирования, в то время как боковые панели служат для одновременного ведения записей.
- Размеры: стандартная ширина – 366, 427 и 488 см с высотой 91 и 117 см


16:10

16:9



○ Panoramic: ширина – 366-488 см

- Интерактивный экран Dry-Erase от компании Projecta является комбинацией революционного проекционного экрана двойного назначения и доски для записей. Уникальные проекционные экраны, на которых можно писать, и гарантирующие четкое и натуральное изображение.
- Интерактивный экран Dry-Erase крепится на стене и легко впишется в любую школьную аудиторию, тренировочный класс или актовый зал в том случае, когда требуется одновременное использование как проекционного экрана, так и поверхности для маркеров.
- Интерактивный экран Dry-Erase от компании Projecta предназначен для использования с интерактивными проекторами с коротким проекционным расстоянием.
- Необычным этот экран является благодаря превосходной проекционной поверхности, на которой можно писать легкостираемыми маркерами.
- Проекционное полотно обладает такими функциями Pro AV, как коэффициент усиления 2,5 и угол обзора 50 градусов, что позволяет практически полностью избавиться от бликов внешней засветки и яркой точки в центре изображения, от которых очень страдают стандартные белые доски.
- Экран Dry Erase обладает гладкой выступающей цветной рамкой из прессованного алюминия и поставляется с удобным ящиком для хранения маркеров, ластиков и интерактивных инструментов.
- Входящее в комплект поставки настенное крепление характеризуется простой методикой защелкивания и низкопрофильной установкой.
- Набор легкостираемых маркеров из 4 маркеров, салфетки для стирания и спрея.



Качественное проекционное полотно с возможностью использования специальных маркеров для записей

Часто доска для маркеров используется не по назначению – для проецирования на нее изображения, характеризующегося наличием бликов, невыразительных деталей и ярко освещенной точки в центре. Интерактивный экран Dry-Erase является проекционным экраном профессионального уровня, причем его полотно может использоваться для создания записей с помощью маркеров. Проекционное полотно обеспечивает коэффициент усиления 2,5 и угол обзора 50 градусов, что позволяет полностью исключить наличие бликов внешней засветки и яркую точку в центре изображения.

Простая и низкопрофильная установка

Интерактивный экран Dry-Erase крепится к стене. Входящее в комплект поставки настенное крепление характеризуется простой методикой защелкивания и низкопрофильной установкой. В основании имеется ящик для хранения легкостираемых маркеров, ластика и интерактивных инструментов.

Интерактивность

Интерактивный экран Dry-Erase от компании Projecta предназначен для использования с интерактивными проекторами с коротким проекционным расстоянием. Жесткое проекционное полотно практически идеально подходит для интерактивных инструментов, которые можно использовать с проектором.




Размеры и коды изделия на стр. 63



С возможностью использования специальных маркеров для записей



Подходит для интерактивных и короткофокусных проекторов



Гладкая выступающая рамка из прессованного алюминия



Продукт: Descender Electrol

Инсталлятор: APMedia s.r.o.


Объект: Гостиница Austria Trend Hotel (Братислава, Словакия)

Содержание


Встроенные экраны

<p>Tensioned Descender Electrol</p>  <p>24</p>	<p>Descender Electrol</p>  <p>26</p>
<p>Pre-Installation Box</p>  <p>27*</p>	

Tensioned **Descender Electrol**



Идеален для монтажа в потолке



Планка убирается в короб





Простота обслуживания

- Крышка, роль которой выполняет нижняя планка полотна, плотно прилегает к потолку и делает всю конструкцию незаметной. Встраивание навесного проекционного экрана еще не было таким простым.
- Система, обеспечивающая легкость в обслуживании: даже после установки мотор и полотно экрана остаются доступными для настройки и технического обслуживания. При этом нижняя планка остается присоединенной к корпусу экрана.
- Легко встраивается в потолки немодульной конструкции.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента, а все видимые компоненты выкрашены в желаемый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.
- Ограничители, установленные на фабрике, гарантируют продолжительную эксплуатацию экрана. В комплект экрана Descender Electrol входит настенный переключатель.
- Поверхность для проецирования является абсолютно плоской, подходит для любых типов презентаций.

2-этапная установка

Кофр / Проекционный экран в сборе

- Закажите кофр отдельно от экранного полотна. Во избежание повреждений на трудных этапах подготовки установите кофр, а экранное полотно соберите позже.
- Проекционное полотно в сборе включает нижнюю панель экрана, электромотор и проекционное полотно.
- Стальные тросы Projecta Easy Serviceability System без труда подсоединяют проекционное полотно в сборе к корпусу, обеспечивая быструю установку.
- Закажите корпус сейчас и выберите формат изображения и проекционное полотно на более позднем этапе, обеспечив оптимальную гибкость.




Доступные форматы



Доступные полотна экранов



Доступные размеры



Другие параметры

Радиочастота: Проекционный экран может поставляться со встроенным РЧ-приемником, что делает возможным управление им с помощью входящего в комплект поставки пульта дистанционного управления.

Аксессуары



Коробка реле с беспотенциальными контактами системы

РЧ пульт дистанционного управления Easy Install

Настенный РЧ передатчик Easy Install

РЧ пульт дистанционного управления системы с возможностью беспроводной связи с проектором

Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно





Descender Electrol

- Привлекательное и прочное встраиваемое решение. Встраивание навесного проекционного экрана еще не было таким простым.
- Крышка, роль которой выполняет нижняя планка полотна, плотно прилегает к потолку и делает всю конструкцию незаметной.
- Система, обеспечивающая легкость в обслуживании: даже после установки мотор и полотно экрана остаются доступными для настройки и техобслуживания. При этом нижняя планка остается присоединенной к корпусу экрана.
- Легко встраивается в потолки немодульной конструкции.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента, а все видимые компоненты выкрашены в желаемый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.
- Ограничители, установленные на фабрике, гарантируют продолжительную эксплуатацию экрана. В комплект экрана Descender Electrol входит настенный переключатель.
- Во избежание повреждения воспользуйтесь Pre-installation Box для отведения места для Descender Electrol.



Идеальная интеграция в потолок



Простота эксплуатации



Размеры и коды изделия на стр 66/67

Доступные форматы



Доступные полотна экранов



Доступные размеры

Минимальная ширина: 180 см
Максимальная ширина: 340 см

Другие параметры

- Радиочастота: Проекционный экран может поставляться со встроенным РЧ-приемником, что делает возможным управление им с помощью входящего в комплект поставки пульта дистанционного управления.
- Без рамок

Аксессуары



Pre-Installation Box



Коробка реле с беспотенциальными контактами системы



РЧ пульт дистанционного управления Easy Install



РЧ пульт дистанционного управления системы с возможностью беспроводной связи с проектором




Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно



2-этапная установка **Кофр / Проекционный экран в сборе**

- Закажите кофр отдельно от экранного полотна. Во избежание повреждений на трудных этапах подготовки установите кофр, а экранное полотно соберите позже.
- Проекционное полотно в сборе включает нижнюю панель экрана, электромотор и проекционное полотно.
- Стальные тросы Projecta Easy Serviceability System без труда подсоединяют проекционное полотно в сборе к корпусу, обеспечивая быструю установку.
- Закажите корпус сейчас и выберите формат изображения и проекционное полотно на более позднем этапе, обеспечив оптимальную гибкость.



Кофр


Проекционный экран в сборе

2-этапная установка

Pre-Installation Box



Размеры и коды изделия на стр 68



- Установите Pre-Installation Box на стационарном потолке, чтобы оставить место для Descender Electrol.
- Не повредите видимые части подвесного проекционного экрана. Установите Pre-Installation Box в потолок на трудных этапах подготовки или изменения проекта, а проекционный экран установите на завершающем этапе.
- Установите Pre-Installation Box с помощью передвижных точек крепления в верхней части коробки или воспользуйтесь прилагаемыми бордюрами.
- После установки борт корпуса Descender Electrol будет полностью закрывать Pre-Installation Box.



Простая установка на трудных этапах



После установки края будут невидимы



Установите экран на более позднем этапе



Содержание

Экраны для монтажа на стену или потолок

Tensioned Elpro Concept



30

Elpro Concept



31

Compact Electrol



32

DynamicE lectrol



33

Tensioned Elpro Concept



- Проекционный экран с электроприводом со стильным дизайном, предназначенный для крепления на стене или потолке, с системой натяжения на петлях обеспечивает превосходную плоскую поверхность экрана. Если спрятать корпус в потолок нет возможности, используйте экран, который стоит того, чтобы его заметили!
- Высокое качество товаров линейки экранов Concept обеспечивается пятилетней гарантией.
- Технология плавного разворачивания: Превосходная плоскость поверхности экрана обеспечивается патентованной технологией разворачивания.
- Простая установка на стену или потолок, благодаря системе Easy Install.
- Благодаря системе Easy install plug and play, подключение экрана к источнику питания или одному из аксессуаров стало быстрым и простым.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента; корпус может также окрашиваться в необходимый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.
- Ограничители, установленные на фабрике, гарантируют продолжительную эксплуатацию экрана. В комплект Tensioned Elpro Concept входит настенный переключатель.
- Новая удобная конструкция для более быстрой установки.
- Высокоскоростной электромотор оснащен резиновыми подушками для тихой работы.



Новый корпус в форме листа



5-летняя гарантия



Технология Smooth Roll




Доступные форматы



Доступные полотна экранов



Доступные размеры



Другие параметры

- Радиочастота: Проекционный экран может поставляться со встроенным РЧ-приемником, что делает возможным управление им с помощью входящего в комплект поставки пульта дистанционного управления.

Аксессуары



Коробка реле с беспотенциальными контактами системы



РЧ пульт дистанционного управления Easy Install



Настенный РЧ передатчик Easy Install



РЧ пульт дистанционного управления системы с возможностью беспроводной связи с проектором




Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно



Elpro Concept



- Проекционный экран с электроприводом со стильным дизайном, предназначенный для крепления на стене или потолке. Если спрятать корпус в потолок нет возможности, используйте экран, который стоит того, чтобы его заметили!
- Высокое качество товаров линейки экранов Concept обеспечивается пятилетней гарантией.
- Простая установка на стену или потолок, благодаря системе Easy Install.
- Благодаря системе Easy install plug and play, подключение экрана к источнику питания или одному из аксессуаров стало быстрым и простым.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента; корпус может также окрашиваться в необходимый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.
- Ограничители, устанавливаемые изготовителем, гарантируют продолжительную эксплуатацию экрана. В комплект Elpro Concept входит настенный переключатель.
- Высокоскоростной электромотор оснащен резиновыми подушками для тихой работы.
- Новая удобная конструкция для более быстрой установки.
- Нижняя планка треугольной формы возвращается в кофр, тем самым делая всю конструкцию невидимой.



(Tensioned) Elpro Concept



Новый корпус в форме листка



5-летняя гарантия



Простота подключения

Доступные форматы



Доступные полотна экранов



Доступные размеры



Другие параметры

- Радиочастота: Проекционный экран может поставляться со встроенным РЧ-приемником, что делает возможным управление им с помощью входящего в комплект поставки пульта дистанционного управления.
- Увеличенная черная кайма
- Без рамок

Аксессуары



Коробка реле с беспотенциальными контактами системы



РЧ пульт дистанционного управления Easy Install



Настенный РЧ передатчик Easy Install



РЧ пульт дистанционного управления системы с возможностью беспроводной связи с проектором



Средством BrightSight можно безопасно очистить проекционное полотно





Compact Electrol


- Проекционный экран с электроприводом профессионального качества, представлен во всех популярных форматах с полотнами из различных материалов.
- Легко монтируется на стену или потолок благодаря системе Easy Install.
- Возможности системы Easy Install Plug & Play делают подключение экрана быстрым и легким. Множество аксессуаров системы Easy Install также удобны в использовании и быстро подключаются.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента, а все видимые компоненты выкрашены в желаемый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.
- Ограничители, устанавливаемые изготовителем, гарантируют продолжительную эксплуатацию экрана. В комплект экрана Compact Electrol входит настенный переключатель.



Простота установки благодаря пластиковым кронштейнам



Аксессуары Plug and Play



Доступные форматы



Доступные размеры

Минимальная ширина: 160 см
 Максимальная ширина: 300 см

Доступные полотна экранов



120° 1.0



100° 1.1



70° 1.5

Другие параметры

- Радиочастота: Проекционный экран может поставляться со встроенным РЧ-приемником, что делает возможным управление им с помощью входящего в комплект поставки пульта дистанционного управления.
- Увеличенная черная кайма
- Без рамок

Аксессуары



Коробка реле с беспотенциальными контактами системы



РЧ пульт дистанционного управления Easy Install



Настенный РЧ передатчик Easy Install



РЧ пульт дистанционного управления системы с возможностью беспроводной связи с проектором



Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно






Dynamic Electrol


- Высококачественный проекционный экран с электроприводом с дизайнерским внешним видом, кофром из алюминиевого профиля, а также с серыми торцевыми колпачками.
- Простая установка на стену или потолок, благодаря поставляемым в комплекте кронштейнам, которые можно расположить сбоку.
- Кофр и полотно проекционного экрана можно выполнить в нужном размере.
- Ограничители, устанавливаемые изготовителем, гарантируют продолжительную эксплуатацию экрана. В комплект Dynamic Electrol входит настенный переключатель.
- Форматы Video (4:3), HDTV (16:9) и Wide (16:10) включают черную кайму шириной 2,5 см вокруг экрана. Квадратный формат (1:1) не имеет каймы.
- По требованию проекционный экран может поставляться со встроенным РЧ-приемником, что делает возможным его управление с помощью пульта дистанционного управления.



Алюминиевый кофр



Закругленная нижняя планка




Доступные форматы



Доступные полотна экранов



Доступные размеры



Аксессуары



Коробка реле с беспотенциальными контактами системы



РЧ пульт дистанционного управления Easy Install



Настенный РЧ передатчик Easy Install



РЧ пульт дистанционного управления системы с возможностью беспроводной связи с проектором



Средством BrightSight можно безопасно очистить проекционное полотно





Продукт: Elpro Large Electrol

Инсталлятор: Lagotronics BV

Объект: Институт Scelta Institute (Венло, Нидерланды)

Содержание

Экраны для больших помещений

Tensioned Descender
Large Electrol



36

Descender Large
Electrol



37

Tensioned Elpro Large
Electrol



38

Elpro Large Electrol



39

Master Electrol




40

ENGINEERED FOR
**HIGH RESOLUTION
PROJECTION**



Tensioned Descender Large Electrol


- Подвесной проекционный экран для мероприятий среднего и большого формата с натянутым на петлях полотном для получения идеально ровной поверхности. Ширина полотна от 3,5 до 4,5 метров.
- Система Easy Serviceability System: даже после установки мотор и полотно экрана остаются доступными для настройки и технического обслуживания.
- Легко встраивается в безмодульные подвесные потолки.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента; корпус может также окрашиваться в необходимый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.
- Мотор оснащен электрическими замками для предотвращения непроизвольного разворачивания, а также предохранителем от перегрева.
- Проекционное полотно имеет довольно плоскую поверхность, что делает его идеальным для проецирования всех типов данных и видео-файлов.



Простота обслуживания



Идеальная интеграция в потолок



Доступные форматы

16:10

16:9

4:3

Доступные размеры

Минимальная ширина: 350 см
Максимальная ширина: 450 см

Доступные полотна экранов



120° 1.0



80° 1.5



60° 1.3

Аксессуары



Коробка реле с беспотенциальными контактами системы



РЧ пульт дистанционного управления Easy Install



Настенный РЧ передатчик Easy Install



Корф



Проекционный экран в сборе




2-этапная установка

- Закажите кофр отдельно от экранного полотна. Во избежание повреждений на трудных этапах подготовки установите кофр, а экранное полотно соберите позже.
- Проекционное полотно в сборе включает нижнюю панель экрана, электромотор и проекционное полотно.
- Закажите сначала кофр, а на более позднем этапе выберите формат изображения и проекционное полотно, обеспечив при этом оптимальную гибкость.

Descender Large Electrol


- Подвесной проекционный экран для средних и крупных мероприятий. Ширина полотна от 3,5 до 5 метров.
- Закрытие при помощи нижней планки делает крепление к потолку невидимым.
- Система Easy Serviceability: даже после установки мотор и полотно экрана остаются доступными для настройки и технического обслуживания.
- Легко встраивается в безмодульные подвесные потолки.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента; корпус и нижняя планка могут также окрашиваться в необходимый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.
- Мотор оснащен электрическими замками для предотвращения непроизвольного разворачивания, а также предохранителем от перегрева.



Система Easy Serviceability



Идеальная интеграция в потолок



Доступные форматы



Доступные размеры

Минимальная ширина: 350 см
Максимальная ширина: 500 см

Доступные полотна экранов



120° 1.0

Другие параметры

- Без рамок

2-этапная установка

- Закажите кофр отдельно от экранного полотна. Во избежание повреждений на трудных этапах подготовки установите кофр, а экранное полотно соберите позже.
- Проекционное полотно в сборе включает нижнюю панель экрана, электромотор и проекционное полотно.
- Закажите сначала кофр, а на более позднем этапе выберите формат изображения и проекционное полотно, обеспечив при этом оптимальную гибкость.

Аксессуары



Коробка реле с беспотенциальными контактами системы



РЧ пульт дистанционного управления Easy Install



Настенный РЧ передатчик Easy Install




Кофр



Проекционный экран в сборе






Простота установки



Простота эксплуатации

Tensioned Elpro Large Electrol

- Проекционный экран для средних и крупных мероприятий с натянутым на петлях полотном для получения идеально ровной поверхности. Ширина полотна может быть от 3,5 до 4,5 метров.
- Передвижные монтажные кронштейны размещаются в пределах метра от концов корпуса экрана, что облегчает установку.
- Для оптимизации управления экран Tensioned Elpro Large Electrol может также управляться с помощью аксессуаров системы Easy Install.
- Система Easy Serviceability: даже после установки мотор и полотно экрана остаются доступными для настройки и технического обслуживания.
- Прочный стальной корпус с высокоскоростным бесшумным мотором.
- Мотор оснащен электрическими замками для предотвращения непроизвольного разворачивания, а также предохранителем от перегрева.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента; корпус может быть также выкрашен в желаемый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.



Доступные форматы



Доступные размеры

Минимальная ширина: 350 см
 Максимальная ширина: 450 см

Доступные полотна экранов



Аксессуары



Коробка реле с беспотенциальными контактами системы



РЧ пульт дистанционного управления Easy Install



Настенный РЧ передатчик Easy Install



РЧ пульт дистанционного управления системы с возможностью беспроводной связи с проектором




Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно





Elpro Large Electrol


- Проекционный экран для средних и крупных мероприятий. Ширина полотна может быть от 3,5 до 5 метров, при максимальной высоте - 6 метров.
- Передвижные монтажные кронштейны размещаются в пределах метра от концов корпуса экрана, что облегчает установку.
- Для оптимизации управления экран Elpro Large Electrol может также управляться с помощью аксессуаров системы Easy Install
- Система, обеспечивающая легкость в обслуживании: даже после установки мотор и полотно экрана остаются доступными для настройки и технического обслуживания.
- Прочный стальной корпус с высокоскоростным и бесшумным мотором.
- Мотор оснащен электрическими замками для предотвращения непроизвольного разворачивания, а также предохранителем от перегрева.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента, а все видимые компоненты окрашены в желаемый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.



Простота установки



Простота эксплуатации



Доступные форматы



Доступные размеры

Минимальная ширина: 350 см
 Максимальная ширина: 500 см

Доступные полотна экранов



120° 1.0

Другие параметры

- Без рамок

Аксессуары



Коробка реле с беспотенциальными контактами системы



РЧ пульт дистанционного управления Easy Install



Настенный РЧ передатчик Easy Install



РЧ пульт дистанционного управления системы с возможностью беспроводной связи с проектором



Средством BrightSight можно безопасно очистить проекционное полотно






Дизайнерский круглый
алюминиевый корпус



Регулируемые крепежные
кронштейны

Master Electrol

- Проекционный экран для средних и крупных мероприятий. Ширина полотна может быть от 4 до 5 метров, при максимальной высоте - 4 метра.
- Проекционный экран с дизайнерским круглым алюминиевым корпусом.
- Ограничители, устанавливаемые изготовителем, гарантируют продолжительную эксплуатацию экрана. В комплект Master Electrol входит настенный переключатель.
- Проекционный экран прикрепляется к стене и/или потолку с помощью кронштейнов, которые могут монтироваться по-разному.
- Кроме Matte White экран может комплектоваться также полотном для обратного проецирования. Шов в полотне для обратного проецирования может быть слегка заметен под лучом проектора.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента.



Доступные форматы



Доступные размеры

Минимальная ширина: 400 см
Максимальная ширина: 500 см

Доступные полотна экранов



Аксессуары



Коробка реле с
беспотенциальными
контактами системы



РЧ пульт
дистанционного
управления Easy
Install



Настенный РЧ
передатчик Easy
Install



РЧ пульт
дистанционного
управления системы
с возможностью
беспроводной связи
с проектором



Средством BrightSight
можно безопасно
чистить проекционное
полотно



PROJECTA impressions



Продукт: ProScreen

Инсталлятор: Auvix

Объект: НР (Москва, Россия)

Содержание

Проекционные экраны с ручным управлением
для монтажа на стену или потолок

<p>Нapro CSR</p>  <p>44</p>	<p>Dynamic CSR</p>  <p>44</p>
<p>ProScreen CSR</p>  <p>45</p>	<p>SlimScreen</p>  <p>45</p>



Harpo CSR


- Проекционный экран с ручным управлением профессионального качества с надежным механизмом управления возвратом экрана с различными форматами и типами экранных полотен.
- Особый пружинный механизм управления возвратом экрана Harpo CSR является очень сильным. Он быстро собирает экран, а затем медленно скручивает его в футляр.
- Механизм Harpo CSR выполняет полное выведение полотна из кофра. Промежуточных положений остановки не предусмотрено.
- Простая установка на стену или потолок, благодаря системе Easy Install.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента; корпус и нижняя планка могут также окрашиваться в необходимый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.
- Нижняя планка треугольной формы возвращается в кофр, тем самым делая всю конструкцию невидимой.



Полный возврат с помощью CSR



Простота установки благодаря металлическим кронштейнам



Доступные форматы



Доступные размеры

Минимальная ширина: 200 см
Максимальная ширина: 340 см

Доступные полотна экранов



120° 1.0

100° 1.1

70° 1.5

Другие параметры

- Без рамок




Dynamic CSR


- Высококачественный проекционный экран с ручным управлением с дизайнерским внешним видом, кофром из алюминиевого профиля, серыми торцевыми колпачками, а также механизмом управления возвратом экрана.
- Механизм управления возвратом экрана Dynamic CSR обеспечивает плавный и управляемый возврат полотна проекционного экрана в кофр.
- Механизм Dynamic CSR выполняет полное выведение полотна из кофра. Промежуточных положений остановки не предусмотрено.
- Простая установка на стену или потолок, благодаря поставляемым в комплекте кронштейнам, которые можно расположить сбоку.
- Кофр и полотно проекционного экрана можно выполнить в нужном размере.
- Форматы Video (4:3), HDTV (16:9) и Wide (16:10) включают черную кайму шириной 2,5 см вокруг экрана. Квадратный формат (1:1) не имеет каймы.



Алюминиевый кофр



Закругленная нижняя планка



Доступные форматы



Доступные размеры

Минимальная ширина: 180 см
Максимальная ширина: 240 см

Доступные полотна экранов



120° 1.0

Аксессуары



Pull Rod



Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно



ProScreen CSR


- Профессиональные проекционные экраны с ручным управлением и надежным контролируемым возвратом полотна, поставляемые для различных форматов изображения и с различными типами полотна.
- Новшество Projecta - Controlled Screen Return (CSR) механизм из тугих пружин для плавного разворачивания и сворачивания полотна.
- Экран ProScreen CSR шириной до 240 см снабжен пружинным механизмом CSR.
- Экран регулируется по высоте интервалами в 13 см, что позволяет гибкую установку требуемой высоты.
- Легко монтируется на стену или потолок благодаря системе Easy Install.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента, а все видимые компоненты выкрашены в желаемый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.



Полный возврат с помощью CSR




Система Easy Install




Доступные форматы



Доступные размеры



Доступные полотна экранов



Другие параметры

- Увеличенная черная кайма
- Без рамок
- Стандартный пружинный механизм (без CSR)

Аксессуары



Pull Rod



Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно

SlimScreen


- Простой проекционный экран с ручным управлением и пружинным механизмом.
- Поставляется в самом компактном корпусе.
- Легко монтируется на потолок или стену благодаря встроенным в боковые крышки кронштейнам.
- Экран регулируется по высоте интервалами в 11 см, что обеспечивает гибкую установку требуемой высоты. При ширине экрана 200 см интервалы составляют 15 см.



Встроенные монтажные кронштейны



Треугольная нижняя планка



Доступные форматы



Доступные размеры



Доступные полотна экранов



Другие параметры

- Без рамок







Продукт: HomeScreen Deluxe

Инсталлятор: Presentation Partner

Объект: Пожарная часть в городе Lieden (Leiden, Нидерланды)

Содержание

Проекционные экраны со стационарной рамой





Рама отделана черным бархатом



Проекционная поверхность крепится застежками Velcro



HomeScreen Deluxe

- Высококласный экран класса люкс со стационарной рамой, со скошенной бархатной рамой и широким выбором различных типов полотен.
- Плоская алюминиевая рама экрана HomeScreen Deluxe покрыта черным бархатом, устраняющим отражение и служащим для поглощения проекционного света.
- Широкая рама (ширина - 8 см, глубина - 3 см) имеет скошенные внутрь края, не затеняющие область просмотра.
- Проекционная поверхность крепится к задней части экрана застежками Velcro®.
- Рама и проекционное полотно могут быть изготовлены в соответствии с вашими индивидуальными размерами и пожеланиями.
- Поверхность экрана абсолютно плоская, благодаря чему подходит для проецирования любых типов данных и видео.
- Рама легко монтируется с помощью крепежных кронштейнов, входящих в комплект.

Доступные форматы



Доступные полотна экранов



Доступные размеры

Минимальная ширина: 176 см

Максимальная ширина:

516 см



Черная матовая отделка рамы



Проекционная поверхность крепится застежками Velcro



HomeScreen

- Высококачественный экран со стационарной рамой, с матовой черной рамой и широким выбором различных полотен.
- Алюминиевая рама экрана HomeScreen имеет черную матовую отделку.
- Широкая рама (ширина - 8 см, глубина - 3 см) имеет скошенные внутрь края, не затеняющие область просмотра.
- Проекционная поверхность крепится к задней части экрана застежками Velcro®.
- Рама и проекционное полотно могут быть изготовлены в соответствии с вашими индивидуальными размерами и пожеланиями.
- Поверхность экрана абсолютно плоская, благодаря чему подходит для проецирования любых типов данных и видео.
- Рама легко монтируется с помощью крепежных кронштейнов, входящих в комплект.



Доступные форматы



Доступные полотна экранов



Доступные размеры

Минимальная ширина: 176 см

Максимальная ширина:

516 см

Аксессуары



Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно





Full Screen

Инсталлятор: IEC Strasbourg

Объект: Факультет хирургической стоматологии в Страсбурге

- Full Screen - уникальный экран со стационарной рамой без полей по периметру. Проекционное полотно обёрнуто вокруг рамы экрана, в результате чего получается проекционное решение без визуальных границ.
- Специально разработанная система экрана Full Screen обеспечивает использование для проецирования 100% поверхности.
- Конструкция с использованием двойной рамы обеспечивает натяжение проекционного экрана с обратной стороны с помощью специальных кордных шнуров.
- Экран Full Screen является выбором для архитектора в том случае, когда дизайн интерьера предполагает использование экрана со стационарной рамой без полей по периметру.
- Этот проекционный экран может быть изготовлен на заказ размером до 10м в ширину и 6м в высоту.
- Full Screen поставляется в комплекте с кронштейнами для монтажа на стену. Можно заказать кронштейны для монтажа на потолок.



Full Screen будет изготовлен в соответствии со спецификациями проекта.

Доступные форматы



Доступные полотна экранов



120° 1.0

Доступные размеры

Минимальная ширина: 180 см
 Максимальная ширина: 500 см

Аксессуары



Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно



Picture King®

- Высококласный проекционный экран на штативе, прекрасно зарекомендовавший себя стабильность и прочность при интенсивном использовании.
- Экран Picture King® имеет очень устойчивый штатив, выполненный из трубок квадратного сечения. Экран снабжен простым механизмом сбрасывания с педальным управлением.
- Специальный транспортный фиксатор защищает экранное полотно от повреждений.
- Самофиксирующаяся ручка для максимальной портативности и регулировки высоты.
- Встроенная скоба длиной 40 см для корректировки трапецеидального искажения при использовании оверхед-проектора.
- Дополнительно доступен окаймляющий набор Polyknit черного цвета для экрана Picture King®.



Простой механизм сбрасывания с педальным управлением



Самозащелкивающаяся ручка для регулировки высоты

Доступные форматы

16:10

16:9

4:3

1:1

Доступные размеры

Минимальная ширина: 152 см

Максимальная ширина: 244 см

Доступные полотна экранов



120° 1.0



70° 1.5



Размеры и
коды изделия
на стр 84

Другие параметры

- Обитый тканью корпус
Экран Carpeted Picture King® имеет ковровое покрытие, идеален для использования в прокате. Прочный кофр с ковровым покрытием удачно противостоит появлению вмятин и царапин, неизбежных при частом использовании и транспортировке.

Аксессуары



Экранный чехол



Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно



Professional

- Профессиональный проекционный экран на штативе со скобой длиной 30 см для использования вместе с оверхед проектором.
- Экран Professional имеет устойчивый штатив с трубками квадратного сечения.
- Специальный транспортный фиксатор защищает экранное полотно от повреждений.
- Легкая в управлении ручка для регулировки высоты и формата изображения.



Самозащелкивающаяся ручка для регулировки высоты



Прочный кофр

Доступные форматы



Доступные полотна экранов




120° 1.0

Доступные размеры

Минимальная ширина: 127 см

Максимальная ширина: 213 см



Размеры и коды изделия на стр 85

Аксессуары



Экранный чехол



Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно



LiteScreen

- Легкий переносной проекционный экран с полотном формата HDTV.
- Гнущийся пневматический рычаг для натяжения полотна позволяет свободно настраивать любую высоту экрана.
- В стандартный комплект входит дополнительная черная нижняя кайма для более точной настройки высоты просмотра.
- Экран LiteScreen имеет две ножки, которые раскладываются при установке для большей устойчивости.
- Корпус выполнен из алюминия с черным матовым покрытием.



Пневматический натяжной рычаг



Размеры и коды изделия на стр 85

Доступные форматы



Доступные полотна экранов




70° 2.2

Доступные размеры

Минимальная ширина: 128 см

Максимальная ширина: 211 см



Аксессуары – для управления



РЧ пульт дистанционного управления Easy Install с технологией Plug and Play

Радиочастотный пульт дистанционного управления (868,3 МГц) с технологией Plug and Play. В комплект входит пятиканальный пульт-передатчик, приемник с технологией Plug and Play и белый кабель длиной 5 метров. Один такой пульт может управлять одновременно пятью экранами. Имеются комплекты с европейским, английским или швейцарским вариантом разъема.

10800055 (европейский)
10800066 (английский)
10800067 (швейцарский)



ИК пульт дистанционного управления Easy Install с технологией Plug and Play

Инфракрасный пульт дистанционного управления системы Plug and Play 230 Вольт/50 Гц с одноканальным ручным передатчиком, приемник системы Plug and Play со встроенным инфракрасным глазком. Корпус ИК пульта дистанционного управления имеет беспотенциальные контакты. Благодаря этому экран может быть соединен с системой управления или настенным переключателем. В стандартной комплектации снабжен пятиметровым проводом белого цвета. Имеются комплекты с европейским, английским или швейцарским вариантом разъема.

10800058 (европейский)
10800072 (английский)
10800073 (швейцарский)



Настенный РЧ передатчик Easy Install

Настенный передатчик может быть дополнением к проекционным экранам, подключенным к дистанционному РЧ управлению (868,3 МГц) системы Easy Install. Этот аксессуар нужно использовать в паре с РЧ пультом дистанционного управления системы Easy Install Plug and Play. Настенный передатчик готов к работе, батареи питания входят в комплект.

10800065



Коробка реле с беспотенциальными контактами системы Easy Install Plug and Play

Этот аксессуар позволяет подключать экраны к системам управления с помощью беспотенциальных контактов. Данная коробка реле позволяет быстро интегрировать проекционный экран в систему. Коробка реле питается постоянным напряжением.

10800068 (европейский)
10800084 (английский)
10800083 (швейцарский)



Беспроводное устройство соединения с проектором системы Easy Install

Интерфейс для проекторов с сигналом 12 Вольт/85 миллиампер. Передатчик на батарейках работает в паре с РЧ пультом дистанционного управления (868,3 МГц) системы Easy Install Plug and Play. Передатчик программируется через РЧ приемник.

10800056



РЧ пульт дистанционного управления системы Easy Install с возможностью беспроводной связи с проектором.

Объединение в одном устройстве РЧ пульта дистанционного управления системы Easy Install RF Remote Control и беспроводного интерфейса соединения с проектором.

10800057 (европейский)
10800070 (английский)
10800069 (швейцарский)



Интерфейс соединения с проектором системы Easy Install с проводом.

Интерфейс Plug and Play 230 Вольт; 50 Гц для видеопрокторов с сигналом 12 Вольт/85 миллиампер. Оснащен переключателем ручного изменения сигнала на коробке. В стандартной комплектации снабжен пятиметровым проводом белого цвета. Имеются комплекты с европейским, английским или швейцарским вариантом разъема.

10800059 (европейский)
10800074 (английский)
10800075 (швейцарский)



Набор для управления RS232 с технологией Easy Install Plug and Play

В качестве дополнения к коробке реле с беспотенциальными контактами Projecta также предлагает возможность управления проекционными экранами посредством протокола RS232. Так интеграция проекционного экрана в систему становится ещё проще. При использовании кабеля UTP CA T 5 возможно расстояние длиной 44 метра.

10800080



Набор для управления RS232 (IP) с технологией Easy Install Plug and Play
 Если 44 метров недостаточно, Projecta может предложить управление проекционным экраном через Интернет-протокол (IP). Всё, что нужно - это доступ в Интернет.
10800085



Переключатель с ключом
 Переключатель с ключом предотвращает использование проекционного экрана посторонними.
10800009


В наличии для

Tensioned Descender Electrol Descender Electrol Tensioned Elpro Concept	Elpro Concept Compact Electrol Dynamic Electrol	Tensioned Descender Large Electrol Descender Large Electrol Tensioned Elpro Large Electrol	Elpro Large Electrol Master Electrol
---	---	--	---

Дополнительные – аксессуары для РЧ управления



Настенный РЧ передатчик
 РЧ передатчик Настенный передатчик может быть добавлен к проекционным экранам со встроенным РЧ управлением (433.92 МГц). Настенный передатчик готов к работе, батареи питания входят в комплект.
10800108



Соединительный провод системы Easy Install Plug and Play для РЧ экранов
 Соединительный провод Plug and Play для экранов с интегрированным РЧ дистанционным управлением. Имеются модели с европейским, английским или швейцарским вариантом разъема, длина - 5 или 10 метров.
10800043 длина 5 метров (европейский)
10800044 длина 10 метров (европейский)
10800047 длина 5 метров (английский)
10800048 длина 10 метров (английский)
10800045 длина 5 метров (швейцарский)
10800046 длина 10 метров (швейцарский)



Четырехканальный РЧ пульт
 Данный пульт дистанционного управления позволяет управлять четырьмя экранами со встроенным РЧ управлением (433.92 МГц) одновременно. Экранами можно управлять по отдельности или как группой.
10800107

В наличии для

Tensioned Descender RF Electrol Descender RF Electrol	Tensioned Elpro Concept RF Elpro Concept RF	Compact RF Electrol
--	--	---------------------

Аксессуары – для управления

Pull Rod - Захват для вытягивания экрана Если проекционный экран с пружинным механизмом смонтирован на высоте более 2,5 метров, то данное устройство станет удобным вспомогательным инструментом для разворачивания полотна. Длина захвата составляет 125 см.
10800021

В наличии для


Hapro CSR Dynamic CSR	ProScreen CSR ProScreen	SlimScreen
--------------------------	----------------------------	------------



Аксессуары – для монтажа



Настенный кронштейн 75 / 30 см



Настенный кронштейн 10 см

Кронштейн для крепления на стену

В некоторых случаях лучше монтировать проекционный экран на расстоянии от стены. Причиной, например, может быть картина, висящая под корпусом проекционного экрана. В случае использования оверхед-проектора возможно потребуется разместить экран под углом для предотвращения искажения изображения.

Кронштейн	Белый по шкале RAL 9016	Черный по шкале RAL 7021	Алюминий	В наличии для
Настенный кронштейн 75 см	10800001	10800020		Tensioned Descender Electrol, Descender Electrol, Tensioned Elpro Concept, Elpro Concept, Compact Electrol, Dynamic Electrol, Hapro CSR, Dynamic CSR, ProScreen CSR, ProScreen
Настенный кронштейн Mural 30 см	10800041	10800042		
Настенный кронштейн 10 см 	10800090	10800091		
Настенный кронштейн Elpro Large Electrol 40 см	10800008			Tensioned Elpro Large Electrol, Elpro Large Electrol
Настенный кронштейн Master Electrol 40 см			10800077	Master Electrol
Настенный кронштейн SlimScreen 57 см	10800036	10800040		SlimScreen



Кронштейн для крепления на потолок

Специальные потолочные кронштейны для монтажа проекционного экрана на обычный или подвесной потолок имеются в наличии. Они могут быть укорочены по необходимости.

Кронштейн	Белый по шкале RAL 9016	Черный по шкале RAL 7021	Алюминий	В наличии для
Потолочный кронштейн M8 100 см	10800004	10800017		Tensioned Descender Electrol, Descender Electrol, Tensioned Descender Large Electrol, Descender Large Electrol, Tensioned Elpro Concept, Elpro Concept, Hapro CSR
Потолочный кронштейн M6 100 см	10800002	10800005		Compact Electrol, Dynamic Electrol, Dynamic CSR, ProScreen CSR, ProScreen, SlimScreen
Потолочный кронштейн Elpro Large Electrol 100 см	10800094			Tensioned Elpro Large Electrol, Elpro Large Electrol
Потолочный кронштейн Master Electrol 100 см			10800078	Master Electrol



Кронштейн для крепления на софит

С помощью этого кронштейна проекционный экран легко монтируется на софит. У данного кронштейна точки подвеса смещены на сторону корпуса экрана, благодаря чему его легко установить даже при узком софите.

Кронштейн	Алюминий	В наличии для
Кронштейн для крепления на софит	10800089	Tensioned Elpro Concept, Elpro Concept, Compact Electrol, Hapro CSR, ProScreen CSR, ProScreen
Кронштейн для крепления на софит Elpro Large Electrol	10800093	Tensioned Elpro Large Electrol, Elpro Large Electrol



Настенные скобы

Специальные настенные скобы позволяют фиксировать проекционный экран под углом. Для этого нижняя планка может быть легко зафиксирована на этих скобах.

Кронштейн	Белый по шкале RAL 9016	В наличии для
Настенные скобы	10800006	Elpro Concept, Compact Electrol, Hapro CSR, ProScreen CSR, ProScreen
Настенные скобы Elpro Large Electrol	10800007	Elpro Large Electrol



BrightSight

Средство BrightSight состоит из специальной смеси мягких чистящих компонентов на основе спирта и представляет собой первую систему для чистки проекционных экранов, которая эффективна и в то же время безопасна. Просто нанесите на экран небольшое количество средства BrightSight. Чистку рекомендуется выполнять горизонтально с помощью

чистой ткани. Средство BrightSight обеспечивает идеальную защиту любой дорогостоящей ткани проекционного полотна. Projecta предлагает уникальное чистящее средство BrightSight

для увеличения срока службы всех проекционных экранов. Перед отправкой на хранение или извлечением полотна убедитесь, что материал сухой.

Тип	код товара
1x 0.75 L. BrightSight	10800998
3x 0.75 L. BrightSight	10800999
12x 0.75 L. BrightSight	10800997



Экранный чехол

Экранный чехол для проекционных экранов на штативе


Защитный чехол укрывает проекционный экран на штативе от пыли и защищает от повреждений при переноске.

Тип	код товара
ширина экрана 127 - 152 см	10830043
ширина экрана 178 см	10830045
ширина экрана 213 см	10830046
ширина экрана 244 см	10830047



Meeting Lectern

- Прочная кафедра с перфорированной передней частью.
- Модель Meeting Lectern имеет наклонную верхнюю полку с бортиком и удобную нижнюю полку для принадлежностей.
- Прочная стальная рама имеет порошковое покрытие темно-серого цвета (RAL 7021) и полки светло-серые (RAL 7035) или цвета бука.
- Оборудована регулируемыми ножками для максимальной устойчивости.
- Легко собирается.




Размеры и коды изделия на стр 86




Classic Lectern

- Портативная кафедра с закрытой передней панелью.
- Модель Classic Lectern имеет наклонную верхнюю полку с бортиком и удобную нижнюю полку для принадлежностей.
- Поставляется с белой рамой (RAL 9016) и светло-серыми полками (RAL 7035) или с темно-серой рамой (RAL 7021) и полками цвета бука.
- Оборудована регулируемыми ножками для максимальной устойчивости.
- Закрытая передняя панель удобна для размещения вашего фирменного логотипа.
- Легко собирается.




Размеры и коды изделия на стр 86



StandMaster I


- Высококачественный портативный столик для проектора для проведения профессиональных презентаций в любом месте.
- StandMaster I - надежный устойчивый компактный проекционный столик с хорошо продуманным, простым управлением.
- Встроенная пневматическая пружина позволяет легко и плавно регулировать высоту.
- StandMaster I имеет две складывающиеся полки: для проектора и ноутбука. Нижняя полка может поворачиваться и регулироваться по высоте.
- Прочная стальная рама имеет порошковое покрытие темно-серого цвета (RAL 7021) и светло-серые (RAL 7035) полки. Большие практичные колеса имеют диаметр 12,5 см.
- Легко собирается.
- Дополнительно теперь можно заказать черную занавеску для столика StandMaster.



StandMaster II

- Надежный переносной столик для более крупных проекторов.
- StandMaster II - прочный устойчивый столик с хорошо продуманным, простым управлением.
- Высота плавно регулируется с помощью коленчатого механизма.
- Просторная верхняя полка имеет угол наклона до 15 градусов, а большая нижняя полка может сниматься и переставляться.
- Оптимальная маневренность благодаря большим колесикам спереди и роликам сзади.
- Прочная стальная рама имеет порошковое покрытие темно-серого цвета (RAL 7021) и светло-серые (RAL 7035) полки. Большие практичные колеса имеют диаметр 16,5 см.
- Легко собирается.
- Дополнительно теперь можно заказать черную занавеску для столика StandMaster.





Gigant

- Устойчивый прочный проекционный столик с двумя полками на разной высоте.
- Дополнительную устойчивость столику Gigant придают две ножки регулируемой высоты.
- Любая из полок складывается, наклон верхней полки может меняться.
- Прочная стальная рама имеет порошковое покрытие темно-серого цвета (RAL 7021) и светло-серые (RAL 7035) полки.
- Сразу готов к использованию.




Размеры и коды изделия на стр 86




Solo 8000



Solo 9000



Solo 8000




Solo 9000

Solo 8000 / 9000

- Модель Solo 8000 имеет одну нерегулируемую верхнюю полку, в то время как верхняя полка Solo 9000 может наклоняться.
- Края верхней полки приподняты, также имеется дополнительный поручень для защиты проектора.
- Высота модели Solo 8000 регулируется ступенчато звездообразными ручками, высота модели Solo 9000 регулируется плавно.
- Четыре ролика для легкого перемещения.
- Прочная стальная рама имеет порошковое покрытие темно-серого цвета (RAL 7021) и светло-серые (RAL 7035) полки.
- Легко собирается.



Размеры и коды изделия на стр 86



Universo 1000

- Самая популярная модель столика для оверхед-проекторов с двумя полками, регулируемые по высоте.
- Пригоден для всех оверхед-проекторов.
- Четыре ролика для легкого перемещения.
- Прочная стальная рама имеет порошковое покрытие белого цвета (RAL 9016) и светло-серые (RAL 7035) полки.
- Легко собирается.

Аксессуары

- Средняя полка, регулируется по высоте. 11820004 Светло-серая
- Боковая полка. 11820003 Светло-серая



Размеры и коды изделия на стр 86



В компании Milestone AV Technologies
можно приобрести не только
проекционный экран,
но и соответствующие крепления.

Chief, Projecta и Da-Lite

являются отдельными товарными знаками,
принадлежащими компании Milestone,
но наши задачи и устремления
нас объединяют.


PROJECTA

CHIEF®


DA-LITE®



**Крепления для
проекторов**



**Крепления для плоских
панелей**



**Крепления для
мониторов и планшетов**




**Автоматизированные
крепления**

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и выяснения вопроса о наличии изделий.



Специальные решения



Аренда

Домашние развлекательные системы, маскирование и режим 3D



• Аренда • Домашние развлекательные системы, маскирование и режим 3D • Специальные решения

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и выяснения вопроса о наличии изделий.



Указатель

всех таблиц

	Стр.
■ DRY ERASE ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ	
Dry Erase Screen Magnetic (Стр. 20)	63
Dry Erase Screen Panoramic (Стр. 20)	63
■ ВСТРОЕННЫЕ ЭКРАНЫ	
Tensioned Descender RF Electrol (Стр. 24/25)	64
Tensioned Descender RF - Кофр / Проекционный экран в сборе (Стр. 24/25)	64
Tensioned Descender Electrol (Стр. 24/25)	65
Tensioned Descender - Кофр / Проекционный экран в сборе (Стр. 24/25)	65
Descender RF Electrol (Стр. 26/27)	66
Descender RF Кофр / Проекционный экран в сборе (Стр. 26/27)	66
Descender Electrol (Стр. 26/27)	67
Descender Кофр / Проекционный экран в сборе (Стр. 26/27)	67
Pre-Installation Box (Стр. 27)	68
■ ЭКРАНЫ ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК	
Tensioned Elpro Concept RF (Стр. 30)	68
Tensioned Elpro Concept (Стр. 30)	69
Elpro Concept RF (Стр. 31)	70
Elpro Concept (Стр. 31)	71
Elpro Concept RF с увеличенной черной каймой (Стр. 31)	72
Elpro Concept с увеличенной черной каймой (Стр. 31)	72
Compact RF Electrol (Стр. 32)	73
Compact Electrol (Стр. 32)	73
Compact RF Electrol с увеличенной черной каймой (Стр. 32)	74
Compact Electrol с увеличенной черной каймой (Стр. 32)	74
Dynamic Electrol (Стр. 33)	74
■ ЭКРАНЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ	
Tensioned Descender Large Electrol (Стр. 36)	75
Tensioned Descender Large Кофр / Проекционный экран в сборе (Стр. 36)	75
Descender Large Electrol (Стр. 37)	76
Descender Large Кофр / Проекционный экран в сборе (Стр. 37)	76
Tensioned Elpro Large Electrol (Стр. 38)	77
Elpro Large Electrol (Стр. 39)	77
Master Electrol (Стр. 40)	78
■ ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК	
Harpo CSR (Стр. 44)	78
Dynamic CSR (Стр. 44)	79
ProScreen CSR (Стр. 45)	79
ProScreen CSR с увеличенной черной каймой (Стр. 45)	80
ProScreen (Стр. 45)	80
ProScreen с увеличенной черной каймой (Стр. 45)	81
SlimScreen (Стр. 45)	81
■ ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ СО СТАЦИОНАРНОЙ РАМОЙ	
HomeScreen Deluxe/HomeScreen (Стр. 48)	82
Full Screen (Стр. 49)	83
■ ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ - ПЕРЕНОСНЫЕ И НА ШТАТИВЕ	
Carpeted Picture King® (Стр. 50)	84
Picture King® (Стр. 50)	84
Professional (Стр. 51)	85
LiteScreen (Стр. 51)	85
■ МЕБЕЛЬ ДЛЯ АУДИО-ВИЗУАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	
Meeting Lectern (Стр. 56)	86
Classic Lectern (Стр. 56)	86
StandMaster I (Стр. 57)	86
StandMaster II (Стр. 57)	86
Gigant (Стр. 58)	86
Solo 8000/9000 (Стр. 58)	86
Universo 1000 (Стр. 58)	86



Dry Erase Screen Magnetic (Стр. 20)

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Вес нетто	Фронтальное проецирование
	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	кг	Код товара
16:10	93 x 148	91 x 146	173	68	10	10630806
	119 x 189	117 x 187	221	87	15	10630807
16:9	93 x 164	91 x 163	185	73	11	10630808
	119 x 210	117 x 208	239	94	17	10630809



Dry Erase Screen Panoramic (Стр. 20)

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения			Номинальная диагональ		Вес нетто	Фронтальное проецирование
		Полностью в сборе	Центральная панель	Боковая панель	Центральная панель			
	В x Ш см	В x Ш см	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	кг	Код товара
16:10	99 x 373	91 x 363	91 x 146	91 x 110	173	68	29	10630815
	99 x 429	91 x 427	91 x 146	91 x 140	173	68	34	10630816
	99 x 495	91 x 488	91 x 146	91 x 171	173	68	38	10630817
	124 x 373	117 x 366	117 x 187	117 x 90	221	87	36	10630818
	124 x 429	117 x 427	117 x 187	117 x 120	221	87	42	10630819
	124 x 495	117 x 488	117 x 187	117 x 150	221	87	48	10630820
16:9	99 x 373	91 x 363	91 x 163	91 x 102	185	73	29	10630822
	99 x 429	91 x 427	91 x 163	91 x 132	185	73	34	10630823
	99 x 495	91 x 488	91 x 163	91 x 163	185	73	38	10630824
	124 x 373	117 x 366	117 x 208	117 x 79	239	94	36	10630825
	124 x 429	117 x 427	117 x 208	117 x 110	239	94	42	10630826
	124 x 495	117 x 488	117 x 208	117 x 140	239	94	48	10630827

Для получения технической информации ознакомьтесь со спецификациями на сайте www.projectascreens.com.

Tensioned Descender RF Electrol (Стр. 24/25)

Соотношение сторон	Размер экрана В x Ш см	Размер изображения В x Ш см	Номинальная диагональ		Доп. кайма см	Длина при транспортировке (RAL 9016) мм	Вес нетто кг	Материал экранного полотна			
			см	дюймы				Matte White код товара	HCCV код товара	Pearlescent код товара	Da-Tex® код товара
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	2431	26	10100913		10102526	10102531
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	2651	28	10100914		10102527	10102532
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	2819	30	10100915		10102528	10102533
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	3253	34	10100916		10102529	10102534
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	3471	37	10100917		10102530	10102535
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	3691	38	10103044		10103058	10103066
	216 x 340	206 x 330	389	153"	30	3911	40	10103045		10103059	10103067
16:9	102 x 180	96 x 170	193	76"	30	2212	23	10100907	10100924	10102502	10102508
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	2431	25	10100908	10100925	10102503	10102509
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	2651	27	10100909	10100926	10102504	10102510
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	2819	29	10100910	10100927	10102505	10102511
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	3253	33	10100911	10100928	10102506	10102512
	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	3471	36	10100912	10100929	10102507	10102513
	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	3691	37	10103042	10103050	10103056	10103064
	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	3911	39	10103043	10103051	10103057	10103065
2.35:1	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	2212	23	10101364	10101370	10102514	10102520
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	2431	25	10101365	10101371	10102515	10102521
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	2651	27	10101366	10101372	10102516	10102522
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	2819	29	10101367	10101373	10102517	10102523
	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	3253	33	10101368	10101374	10102518	10102524
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	3471	36	10101369	10101375	10102519	10102525
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	3691	37	10103046	10103052	10103060	10103068
	150 x 340	140 x 330	359	141"	30	3911	39	10103047	10103053	10103061	10103069
4:3	138 x 180	128 x 170	210	83"	30	2212	25	10100901	10100918	10102490	10102496
	153 x 200	143 x 190	238	94"	30	2431	27	10100902	10100919	10102491	10102497
	168 x 220	158 x 210	263	103"	30	2651	30	10100903	10100920	10102492	10102498
	183 x 240	173 x 230	288	113"	30	2819	32	10100904	10100921	10102493	10102499
	213 x 280	203 x 270	338	133"	30	3253	36	10100905	10100922	10102494	10102500
	228 x 300	218 x 290	363	143"	30	3471	39	10100906	10100923	10102495	10102501
	243 x 320	233 x 310	388	153"	30	3691	40	10103040	10103048	10103054	10103062
	258 x 340	248 x 330	413	163"	30	3911	43	10103041	10103049	10103055	10103063



Tensioned Descender RF - Кофр / Проекционный экран в сборе (Стр. 24/25)

Соотношение сторон	Размер экрана В x Ш см	Размер изображения В x Ш см	Номинальная диагональ		Доп. кайма см	Кофр (RAL 9016) код товара	Материал экранного полотна			
			см	дюймы			Matte White код товара	HCCV код товара	Pearlescent код товара	Da-Tex® код товара
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	10800111	10105913		10105526	10105531
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	10800112	10105914		10105527	10105532
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	10800113	10105915		10105528	10105533
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	10800114	10105916		10105529	10105534
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	10800115	10105917		10105530	10105535
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	10800123	10105044		10105058	10105066
	216 x 340	206 x 330	389	153"	30	10800124	10105045		10105059	10105067
16:9	102 x 180	98 x 170	193	76"	30	10800110	10105907	10105924	10105502	10105508
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	10800111	10105908	10105925	10105503	10105509
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	10800112	10105909	10105926	10105504	10105510
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	10800113	10105910	10105927	10105505	10105511
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	10800114	10105911	10105928	10105506	10105512
	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	10800115	10105912	10105929	10105507	10105513
	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	10800123	10105042	10105050	10105056	10105064
	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	10800124	10105043	10105051	10105057	10105065
2.35:1	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	10800110	10105364	10105370	10105514	10105520
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	10800111	10105365	10105371	10105515	10105521
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	10800112	10105366	10105372	10105516	10105522
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	10800113	10105367	10105373	10105517	10105523
	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	10800114	10105368	10105374	10105518	10105524
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	10800115	10105369	10105375	10105519	10105525
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	10800123	10105046	10105052	10105060	10105068
	150 x 340	140 x 330	359	141"	30	10800124	10105047	10105053	10105061	10105069
4:3	138 x 180	128 x 170	210	83"	30	10800110	10105901	10105918	10105490	10105496
	153 x 200	143 x 190	238	94"	30	10800111	10105902	10105919	10105491	10105497
	168 x 220	158 x 210	263	103"	30	10800112	10105903	10105920	10105492	10105498
	183 x 240	173 x 230	288	113"	30	10800113	10105904	10105921	10105493	10105499
	213 x 280	203 x 270	338	133"	30	10800114	10105905	10105922	10105494	10105500
	228 x 300	218 x 290	363	143"	30	10800115	10105906	10105923	10105495	10105501
	243 x 320	233 x 310	388	153"	30	10800123	10105040	10105048	10105054	10105062
	258 x 340	248 x 330	413	163"	30	10800124	10105041	10105049	10105055	10105063



2-этапная установка



Кофр



Проекционный экран в сборе

Tensioned Descender Electrol (Стр. 24/25)

Соотношение сторон	Размер экрана В x Ш см	Размер изображения В x Ш см	Номинальная диагональ		Доп. кайма см	Длина при транспортировке (RAL 9016) мм	Вес нетто кг	Материал экранного полотна			
			см	дюймы				Matte White	HCCV	Pearlescent	Da-Tex®
								Код товара	Код товара	Код товара	Код товара
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	2431	26	10100954		10102572	10102577
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	2651	28	10100955		10102573	10102578
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	2819	30	10100956		10102574	10102579
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	3253	34	10100957		10102575	10102580
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	3471	37	10100958		10102576	10102581
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	3691	38	10103074		10103088	10103096
	216 x 340	206 x 330	389	153"	30	3911	40	10103075		10103089	10103097
16:9	102 x 180	96 x 170	193	76"	30	2212	23	10100948	10100965	10102548	10102554
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	2431	25	10100949	10100966	10102549	10102555
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	2651	27	10100950	10100967	10102550	10102556
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	2819	29	10100951	10100968	10102551	10102557
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	3253	33	10100952	10100969	10102552	10102558
	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	3471	36	10100953	10100970	10102553	10102559
	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	3691	37	10103072	10103080	10103086	10103094
	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	3911	39	10103073	10103081	10103087	10103095
2.35:1	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	2212	23	10101346	10101352	10102560	10102566
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	2431	25	10101347	10101353	10102561	10102567
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	2651	27	10101348	10101354	10102562	10102568
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	2819	29	10101349	10101355	10102563	10102569
	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	3253	33	10101350	10101356	10102564	10102570
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	3471	36	10101351	10101357	10102565	10102571
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	3691	37	10103076	10103082	10103090	10103098
	150 x 340	140 x 330	359	141"	30	3911	39	10103077	10103083	10103091	10103099
4:3	138 x 180	128 x 170	210	83"	30	2212	25	10100942	10100959	10102536	10102542
	153 x 200	143 x 190	238	94"	30	2431	27	10100943	10100960	10102537	10102543
	168 x 220	158 x 210	263	103"	30	2651	30	10100944	10100961	10102538	10102544
	183 x 240	173 x 230	288	113"	30	2819	32	10100945	10100962	10102539	10102545
	213 x 280	203 x 270	338	133"	30	3253	36	10100946	10100963	10102540	10102546
	228 x 300	218 x 290	363	143"	30	3471	39	10100947	10100964	10102541	10102547
	243 x 320	233 x 310	388	153"	30	3691	40	10103070	10103078	10103084	10103092
	258 x 340	248 x 330	413	163"	30	3911	43	10103071	10103079	10103085	10103093



Tensioned Descender - Кофр / Проекционный экран в сборе (Стр. 24/25)

Соотношение сторон	Размер экрана В x Ш см	Размер изображения В x Ш см	Номинальная диагональ		Доп. кайма см	Кофр (RAL 9016) код товара	Материал экранного полотна			
			см	дюймы			Matte White	HCCV	Pearlescent	Da-Tex®
							код товара	код товара	код товара	код товара
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	10800111	10105954		10105572	10105577
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	10800112	10105955		10105573	10105578
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	10800113	10105956		10105574	10105579
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	10800114	10105957		10105575	10105580
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	10800115	10105958		10105576	10105581
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	10800123	10105074		10105088	10105096
	216 x 340	206 x 330	389	153"	30	10800124	10105075		10105089	10105097
16:9	102 x 180	98 x 170	193	76"	30	10800110	10105948	10105965	10105548	10105554
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	10800111	10105949	10105966	10105549	10105555
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	10800112	10105950	10105967	10105550	10105556
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	10800113	10105951	10105968	10105551	10105557
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	10800114	10105952	10105969	10105552	10105558
	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	10800115	10105953	10105970	10105553	10105559
	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	10800123	10105072	10105080	10105086	10105094
	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	10800124	10105073	10105081	10105087	10105095
2.35:1	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	10800110	10105346	10105352	10105560	10105566
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	10800111	10105347	10105353	10105561	10105567
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	10800112	10105348	10105354	10105562	10105568
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	10800113	10105349	10105355	10105563	10105569
	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	10800114	10105350	10105356	10105564	10105570
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	10800115	10105351	10105357	10105565	10105571
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	10800123	10105076	10105082	10105090	10105098
	150 x 340	140 x 330	359	141"	30	10800124	10105077	10105083	10105091	10105099
4:3	138 x 180	128 x 170	210	83"	30	10800110	10105942	10105959	10105536	10105542
	153 x 200	143 x 190	238	94"	30	10800111	10105943	10105960	10105537	10105543
	168 x 220	158 x 210	263	103"	30	10800112	10105944	10105961	10105538	10105544
	183 x 240	173 x 230	288	113"	30	10800113	10105945	10105962	10105539	10105545
	213 x 280	203 x 270	338	133"	30	10800114	10105946	10105963	10105540	10105546
	228 x 300	218 x 290	363	143"	30	10800115	10105947	10105964	10105541	10105547
	243 x 320	233 x 310	388	153"	30	10800123	10105070	10105078	10105084	10105092
	258 x 340	248 x 330	413	163"	30	10800124	10105071	10105079	10105085	10105093



2-этапная установка



Кофр



Проекционный экран в сборе

Descender RF Electrol (Стр. 26/27)

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке (RAL 9016)	Вес нетто	Материал экранного полотна			
		С каймой	Без каймы	см	дюймы				Matte White		High Contrast	Datalux
									С каймой	Без каймы		
В х Ш см	В х Ш см	В х Ш см	см	дюймы	см	мм	кг	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара	
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	58	2259	21	10100859	10140859		10103155
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	46	2459	22	10100863	10140863		10103156
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	39	2659	23	10100864	10140864		10103157
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	20	3059	26	10100865	10140865		10103158
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	20	3259	28	10100866	10140866		10103159
	204 x 320	194 x 310	204 x 320	366	144"	20	3459	29	10103104	10143104		10103114
	216 x 340	206 x 330	216 x 340	389	153"	20	3659	32	10103105	10143105		10103115
16:9	102 x 180	95 x 168	102 x 178	193	76"	82	2039	19	10100853	10140853	10102034	10103148
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	70	2259	21	10100854	10140854	10102035	10103149
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	59	2459	22	10100855	10140855	10102036	10103150
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	53	2659	23	10100856	10140856	10102037	10103151
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	31	3059	26	10100857	10140857	10102038	10103152
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131"	20	3259	28	10100858	10140858	10102039	10103153
	184 x 320	174 x 310	184 x 320	356	140"	20	3459	29	10103102	10143102	10103109	10103112
	196 x 340	186 x 330	196 x 340	379	149"	20	3659	30	10103103	10143103	10103110	10103113
4:3	138 x 180	126 x 168	136 x 178	210	83"	51	2039	19	10100847	10140847	10102028	10103142
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	34	2259	20	10100848	10140848	10102029	10103143
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	20	2459	22	10100849	10140849	10102030	10103144
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	20	2659	24	10100850	10140850	10102031	10103145
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	20	3059	27	10100851	10140851	10102032	10103146
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	20	3259	29	10100852	10140852	10102033	10103147
	243 x 320	233 x 310	243 x 320	388	153"	20	3459	30	10103100	10143100	10103108	10103111
	258 x 340	248 x 330	258 x 340	413	163"	20	3659	32	10103101	10143101		
1:1	180 x 180	173 x 173	178 x 178				2039	19	10100841	10140841		
	200 x 200	195 x 195	200 x 200				2259	21	10100842	10140842		
	220 x 220	215 x 215	220 x 220				2459	23	10100843	10140843		
	240 x 240	230 x 230	240 x 240				2659	25	10100844	10140844		
	280 x 280	270 x 270	280 x 280				3059	28	10100845	10140845		
	300 x 300	290 x 290	300 x 300				3259	31	10100846	10140846		
	320 x 320	310 x 310	320 x 320				3459	32	10103106	10143106		
	340 x 340	330 x 330	340 x 340				3659	34	10103107	10143107		



Descender RF Кофр / Проекционный экран в сборе (Стр. 26/27)

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Доп. кайма	Кофр (RAL 9016)	Материал экранного полотна			
		С каймой	Без каймы	см	дюймы			Matte White		High Contrast	Datalux
								С каймой	Без каймы		
В х Ш см	В х Ш см	В х Ш см	см	дюймы	см	мм	кг	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	58	10800117	10105859	10145859		10105155
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	46	10800118	10105863	10145863		10105156
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	39	10800119	10105864	10145864		10105157
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	20	10800120	10105865	10145865		10105158
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	20	10800121	10105866	10145866		10105159
	204 x 320	194 x 310	204 x 320	366	144"	20	10800125	10105104	10145104		10105114
	216 x 340	206 x 330	216 x 340	389	153"	20	10800126	10105105	10145105		10105115
16:9	102 x 180	95 x 168	102 x 178	193	76"	82	10800116	10105853	10145853	10105034	10105148
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	70	10800117	10105854	10145854	10105035	10105149
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	59	10800118	10105855	10145855	10105036	10105150
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	53	10800119	10105856	10145856	10105037	10105151
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	31	10800120	10105857	10145857	10105038	10105152
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131"	20	10800121	10105858	10145858	10105039	10105153
	184 x 320	174 x 310	184 x 320	356	140"	20	10800125	10105102	10145102	10105109	10105112
	196 x 340	186 x 330	196 x 340	379	149"	20	10800126	10105103	10145103	10105110	10105113
4:3	138 x 180	126 x 168	136 x 178	210	83"	51	10800116	10105847	10145847	10105028	10105142
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	34	10800117	10105848	10145848	10105029	10105143
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	20	10800118	10105849	10145849	10105030	10105144
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	20	10800119	10105850	10145850	10105031	10105145
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	20	10800120	10105851	10145851	10105032	10105146
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	20	10800121	10105852	10145852	10105033	10105147
	243 x 320	233 x 310	243 x 320	388	153"	20	10800125	10105100	10145100	10105108	10105111
	258 x 340	248 x 330	258 x 340	413	163"	20	10800126	10105101	10145101		
1:1	180 x 180	173 x 173	178 x 178				10800116	10105841	10145841		
	200 x 200	195 x 195	200 x 200				10800117	10105842	10145842		
	220 x 220	215 x 215	220 x 220				10800118	10105843	10145843		
	240 x 240	230 x 230	240 x 240				10800119	10105844	10145844		
	280 x 280	270 x 270	280 x 280				10800120	10105845	10145845		
	300 x 300	290 x 290	300 x 300				10800121	10105846	10145846		
	320 x 320	310 x 310	320 x 320				10800125	10105106	10145106		
	340 x 340	330 x 330	340 x 340				10800126	10105107	10145107		



2-этапная установка



Кофр



Проекционный экран в сборе

Descender Electrol (Стр. 26/27)

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения			Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке (RAL 9016)	Вес нетто	Материал экранного полотна				
		С каймой		Без каймы	см	дюймы				см	Matte White		High	Datalux
		В x Ш см	В x Ш см	В x Ш см							С каймой	Без каймы	Contrast	Datalux
В x Ш см	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	см	мм	кг	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара			
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	58	2259	21	10100867	10140867		10103198		
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	46	2459	22	10100862	10140862		10103199		
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	39	2659	23	10100868	10140868		10103200		
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	20	3059	26	10100869	10140869		10103201		
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	20	3259	28	10100870	10140870		10103202		
	204 x 320	194 x 310	204 x 320	366	144"	20	3459	29	10103125	10143125		10103203		
	216 x 340	206 x 330	216 x 340	389	153"	20	3659	32	10103126	10143126		10103136		
16:9	102 x 180	95 x 168	102 x 178	193	76"	82	2039	19	10100799	10140799	10102018	10103192		
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	70	2259	21	10100800	10140800	10102019	10103193		
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	59	2459	22	10100801	10140801	10102020	10103194		
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	53	2659	23	10100802	10140802	10102021	10103195		
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	31	3059	26	10100803	10140803	10102022	10103196		
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131"	20	3259	28	10100804	10140804	10102023	10103197		
	184 x 320	174 x 310	184 x 320	356	140"	20	3459	29	10103123	10143123	10103130	10103133		
	196 x 340	186 x 330	196 x 340	379	149"	20	3659	30	10103124	10143124	10103131	10103134		
4:3	138 x 180	126 x 168	136 x 178	210	83"	51	2039	19	10100793	10140793	10102012	10103186		
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	34	2259	20	10100794	10140794	10102013	10103187		
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	20	2459	22	10100795	10140795	10102014	10103188		
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	20	2659	24	10100796	10140796	10102015	10103189		
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	20	3059	27	10100797	10140797	10102016	10103190		
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	20	3259	29	10100798	10140798	10102017	10103191		
	243 x 320	233 x 310	243 x 320	388	153"	20	3459	30	10103121	10143121	10103129	10103132		
	258 x 340	248 x 330	258 x 340	413	163"	20	3659	32	10103122	10143122				
1:1	180 x 180	173 x 173	178 x 178				2039	19	10100787	10140787				
	200 x 200	195 x 195	200 x 200				2259	21	10100788	10140788				
	220 x 220	215 x 215	220 x 220				2459	23	10100789	10140789				
	240 x 240	230 x 230	240 x 240				2659	25	10100790	10140790				
	280 x 280	270 x 270	280 x 280				3059	28	10100791	10140791				
	300 x 300	290 x 290	300 x 300				3259	31	10100792	10140792				
	320 x 320	310 x 310	320 x 320				3459	32	10103127	10143127				
	340 x 340	330 x 330	340 x 340				3659	34	10103128	10143128				



Descender Кофр / Проекционный экран в сборе (Стр. 26/27)

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения			Номинальная диагональ		Доп. кайма	Кофр (RAL 9016)	Материал экранного полотна				
		С каймой		Без каймы	см	дюймы			см	Matte White		High	Datalux
		В x Ш см	В x Ш см	В x Ш см						С каймой	Без каймы	Contrast	Datalux
В x Ш см	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	см	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара			
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	58	10800117	10105867	10145867		10105199		
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	46	10800118	10105862	10145862		10105200		
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	39	10800119	10105868	10145868		10105201		
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	20	10800120	10105869	10145869		10105202		
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	20	10800121	10105870	10145870		10105203		
	204 x 320	194 x 310	204 x 320	366	144"	20	10800125	10105125	10145125		10105135		
	216 x 340	206 x 330	216 x 340	389	153"	20	10800126	10105126	10145126		10105136		
16:9	102 x 180	95 x 168	102 x 178	193	76"	82	10800116	10105799	10145799	10105018	10105192		
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	70	10800117	10105800	10145800	10105019	10105193		
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	59	10800118	10105801	10145801	10105020	10105194		
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	53	10800119	10105802	10145802	10105021	10105195		
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	31	10800120	10105803	10145803	10105022	10105196		
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131"	20	10800121	10105804	10145804	10105023	10105197		
	184 x 320	174 x 310	184 x 320	356	140"	20	10800125	10105123	10145123	10105130	10105133		
	196 x 340	186 x 330	196 x 340	379	149"	20	10800126	10105124	10145124	10105131	10105134		
4:3	138 x 180	126 x 168	136 x 178	210	83"	51	10800116	10105793	10145793	10105012	10105186		
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	34	10800117	10105794	10145794	10105013	10105187		
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	20	10800118	10105795	10145795	10105014	10105188		
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	20	10800119	10105796	10145796	10105015	10105189		
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	20	10800120	10105797	10145797	10105016	10105190		
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	20	10800121	10105798	10145798	10105017	10105191		
	243 x 320	233 x 310	243 x 320	388	153"	20	10800125	10105121	10145121	10105129	10105132		
	258 x 340	248 x 330	258 x 340	413	163"	20	10800126	10105122	10145122				
1:1	180 x 180	173 x 173	178 x 178				10800116	10105787	10145787				
	200 x 200	195 x 195	200 x 200				10800117	10105788	10145788				
	220 x 220	215 x 215	220 x 220				10800118	10105789	10145789				
	240 x 240	230 x 230	240 x 240				10800119	10105790	10145790				
	280 x 280	270 x 270	280 x 280				10800120	10105791	10145791				
	300 x 300	290 x 290	300 x 300				10800121	10105792	10145792				
	320 x 320	310 x 310	320 x 320				10800125	10105127	10145127				
	340 x 340	330 x 330	340 x 340				10800126	10105128	10145128				



2-этапная установка



Кофр



Проекционный экран в сборе

Pre-Installation Box для Descender Electrol (Стр. 27)

Ширина экрана	Вес нетто	Код товара
см	кг	
180	8	10800101
200	9	10800102
220	9	10800103
240	11	10800104
280	12	10800105
300	13	10800106
320	14	10800127
340	15	10800128



Tensioned Elpro Concept RF (Стр. 30)

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке (RAL 9016)	Вес нетто	Материал экранного полотна			
								Matte White	HCCV	Pearlescent	Da-Tex®
								В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	2331	27	10100443		10100450	10100457
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	2531	29	10100444		10100451	10100458
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	2731	31	10100445		10100452	10100459
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	3131	36	10100446		10100453	10100460
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	3331	38	10100447		10100454	10100461
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	3556	41	10100448		10100455	10100462
	216 x 340	206 x 330	389	153"	30	3776	43	10100449		10100456	10100463
16:9	102 x 180	96 x 170	193	76"	30	2131	25	10100379	10100387	10100395	10100403
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	2331	27	10100380	10100388	10100396	10100404
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	2531	29	10100381	10100389	10100397	10100405
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	2731	31	10100382	10100390	10100398	10100406
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	3131	35	10100383	10100391	10100399	10100407
	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	3331	38	10100384	10100392	10100400	10100408
	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	3556	40	10100385	10100393	10100401	10100409
196 x 340	186 x 330	379	149"	30	3776	43	10100386	10100394	10100402	10100410	
2.35:1	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	2131	25	10100411	10100419	10100427	10100435
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	2331	27	10100412	10100420	10100428	10100436
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	2531	29	10100413	10100421	10100429	10100437
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	2731	31	10100414	10100422	10100430	10100438
	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	3131	35	10100415	10100423	10100431	10100439
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	3331	37	10100416	10100424	10100432	10100440
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	3556	39	10100417	10100425	10100433	10100441
150 x 340	140 x 330	359	141"	30	3776	42	10100418	10100426	10100434	10100442	
4:3	138 x 180	127 x 170	210	83"	30	2131	25	10100347	10100355	10100363	10100371
	153 x 200	143 x 190	238	94"	30	2331	27	10100348	10100356	10100364	10100372
	168 x 220	158 x 210	263	103"	30	2531	30	10100349	10100357	10100365	10100373
	183 x 240	173 x 230	288	113"	30	2731	32	10100350	10100358	10100366	10100374
	213 x 280	203 x 270	338	133"	30	3131	37	10100351	10100359	10100367	10100375
	228 x 300	218 x 290	363	143"	30	3331	39	10100352	10100360	10100368	10100376
	243 x 320	233 x 310	388	153"	30	3556	42	10100353	10100361	10100369	10100377
258 x 340	248 x 330	413	163"	30	3776	44	10100354	10100362	10100370	10100378	



Tensioned Elpro Concept (Стр. 30)

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке (RAL 9016)	Вес нетто	Материал экранного полотна			
								Matte White	HCCV	Pearlescent	Da-Tex®
								В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	2331	27	10102443		10102450	10102457
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	2531	29	10102444		10102451	10102458
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	2731	31	10102445		10102452	10102459
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	3131	36	10102446		10102453	10102460
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	3331	38	10102447		10102454	10102461
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	3556	41	10102448		10102455	10102462
	216 x 340	206 x 330	389	153"	30	3776	43	10102449		10102456	10102463
16:9	102 x 180	96 x 170	193	76"	30	2131	25	10102379	10102387	10102395	10102403
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	2331	27	10102380	10102388	10102396	10102404
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	2531	29	10102381	10102389	10102397	10102405
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	2731	31	10102382	10102390	10102398	10102406
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	3131	35	10102383	10102391	10102399	10102407
	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	3331	38	10102384	10102392	10102400	10102408
	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	3556	40	10102385	10102393	10102401	10102409
	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	3776	43	10102386	10102394	10102402	10102410
2.35:1	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	2131	25	10102411	10102419	10102427	10102435
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	2331	27	10102412	10102420	10102428	10102436
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	2531	29	10102413	10102421	10102429	10102437
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	2731	31	10102414	10102422	10102430	10102438
	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	3131	35	10102415	10102423	10102431	10102439
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	3331	37	10102416	10102424	10102432	10102440
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	3556	39	10102417	10102425	10102433	10102441
	150 x 340	140 x 330	359	141"	30	3776	42	10102418	10102426	10102434	10102442
4:3	138 x 180	127 x 170	210	83"	30	2131	25	10102347	10102355	10102363	10102371
	153 x 200	143 x 190	238	94"	30	2331	27	10102348	10102356	10102364	10102372
	168 x 220	158 x 210	263	103"	30	2531	30	10102349	10102357	10102365	10102373
	183 x 240	173 x 230	288	113"	30	2731	32	10102350	10102358	10102366	10102374
	213 x 280	203 x 270	338	133"	30	3131	37	10102351	10102359	10102367	10102375
	228 x 300	218 x 290	363	143"	30	3331	39	10102352	10102360	10102368	10102376
	243 x 320	233 x 310	388	153"	30	3556	42	10102353	10102361	10102369	10102377
	258 x 340	248 x 330	413	163"	30	3776	44	10102354	10102362	10102370	10102378



Elpro Concept RF (Стр. 31)

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке (RAL 9016)	Вес нетто	Материал экранного полотна						
		С каймой	Без каймы					Matte White		High	Datalux			
		В х Ш см	В х Ш см		см			дюймы	мм	кг	С каймой	Без каймы	Contrast	
											Код товара	Код товара	Код товара	Код товара
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	2131	21	10101537	10141537		10101544			
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	2331	23	10101538	10141538		10101545			
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	2531	25	10101539	10141539		10101546			
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	2931	29	10101540	10141540		10101547			
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	3131	30	10101541	10141541		10101548			
	204 x 320	194 x 310	204 x 320	366	144"	3331	32	10101542	10141542		10101549			
	216 x 340	206 x 330	216 x 340	389	153"	3531	34	10101543	10141543		10101550			
16:9	102 x 180	95 x 168	102 x 178	193	76"	1911	19	10101513	10141513	10101521	10101529			
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	2131	21	10101514	10141514	10101522	10101530			
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	2331	23	10101515	10141515	10101523	10101531			
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	2531	25	10101516	10141516	10101524	10101532			
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	2931	28	10101517	10141517	10101525	10101533			
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131"	3131	30	10101518	10141518	10101526	10101534			
	184 x 320	174 x 310	184 x 320	356	140"	3331	32	10101519	10141519	10101527	10101535			
	196 x 340	186 x 330	196 x 340	379	149"	3531	34	10101520	10141520	10101528	10101536			
4:3	138 x 180	126 x 168	136 x 178	210	83"	1911	20	10101491	10141491	10101499	10101506			
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	2131	22	10101492	10141492	10101500	10101507			
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	2331	23	10101493	10141493	10101501	10101508			
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	2531	25	10101494	10141494	10101502	10101509			
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	2931	29	10101495	10141495	10101503	10101510			
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	3131	31	10101496	10141496	10101504	10101511			
	243 x 320	233 x 310	243 x 320	388	153"	3331	33	10101497	10141497	10101505	10101512			
	258 x 340	248 x 330	258 x 340	413	163"	3531	36	10101498	10141498					
1:1	180 x 180	173 x 173	178 x 178			1911	20	10101558	10141558		10101566			
	200 x 200	195 x 195	200 x 200			2131	22	10101559	10141559		10101567			
	220 x 220	215 x 215	220 x 220			2331	24	10101560	10141560		10101568			
	240 x 240	230 x 230	240 x 240			2531	26	10101561	10141561		10101569			
	280 x 280	270 x 270	280 x 280			2931	31	10101562	10141562					
	300 x 300	290 x 290	300 x 300			3131	33	10101563	10141563					
	320 x 320	310 x 310	320 x 320			3331	35	10101564	10141564					
	340 x 340	330 x 330	340 x 340			3531	38	10101565	10141565					



Elpro Concept (Стр. 31)

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке (RAL 9016)	Вес нетто	Материал экранного полотна			
		С каймой	Без каймы					Matte White		High Contrast	Datalux
	В x Ш см	В x Ш см		см	дюймы	мм	кг	С каймой	Без каймы	Код товара	Код товара
								Код товара	Код товара	Код товара	Код товара
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	2131	21	10103537	10143537		10103544
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	2331	23	10103538	10143538		10103545
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	2531	25	10103539	10143539		10103546
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	2931	29	10103540	10143540		10103547
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	3131	30	10103541	10143541		10103548
	204 x 320	194 x 310	204 x 320	366	144"	3331	32	10103542	10143542		10103549
	216 x 340	206 x 330	216 x 340	389	153"	3531	34	10103543	10143543		10103550
16:9	102 x 180	95 x 168	102 x 178	193	76"	1911	19	10103513	10143513	10103521	10103529
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	2131	21	10103514	10143514	10103522	10103530
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	2331	23	10103515	10143515	10103523	10103531
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	2531	25	10103516	10143516	10103524	10103532
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	2931	28	10103517	10143517	10103525	10103533
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131"	3131	30	10103518	10143518	10103526	10103534
	184 x 320	174 x 310	184 x 320	356	140"	3331	32	10103519	10143519	10103527	10103535
196 x 340	186 x 330	196 x 340	379	149"	3531	34	10103520	10143520	10103528	10103536	
4:3	138 x 180	126 x 168	136 x 178	210	83"	1911	20	10103491	10143491	10103499	10103506
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	2131	22	10103492	10143492	10103500	10103507
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	2331	23	10103493	10143493	10103501	10103508
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	2531	25	10103494	10143494	10103502	10103509
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	2931	29	10103495	10143495	10103503	10103510
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	3131	31	10103496	10143496	10103504	10103511
	243 x 320	233 x 310	243 x 320	388	153"	3331	33	10103497	10143497	10103505	10103512
258 x 340	248 x 330	258 x 340	413	163"	3531	36	10103498	10143498			
1:1	180 x 180	173 x 173	178 x 178			1911	20	10103558	10143558		10103566
	200 x 200	195 x 195	200 x 200			2131	22	10103559	10143559		10103567
	220 x 220	215 x 215	220 x 220			2331	24	10103560	10143560		10103568
	240 x 240	230 x 230	240 x 240			2531	26	10103561	10143561		10103569
	280 x 280	270 x 270	280 x 280			2931	31	10103562	10143562		
	300 x 300	290 x 290	300 x 300			3131	33	10103563	10143563		
	320 x 320	310 x 310	320 x 320			3331	35	10103564	10143564		
340 x 340	330 x 330	340 x 340			3531	38	10103565	10143565			



Elpro Concept RF с увеличенной черной каймой (Стр. 31)

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке (RAL 9016)	Вес нетто	Материал экранного полотна	
			см	дюймы				Matte White	High Contrast
	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	см	мм	кг	Код товара	Код товара
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	58	2131	22	10102071	
	141 x 220	131 x 210	248	97"	46	2331	24	10102072	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	39	2531	25	10102073	
	179 x 280	169 x 270	318	125"	20	2931	29	10102074	
	191 x 300	181 x 290	342	135"	20	3131	31	10102075	
	204 x 320	194 x 310	366	144"	20	3331	33	10102076	
	216 x 340	206 x 330	389	153"	20	3531	35	10102077	
16:9	102 x 180	95 x 168	193	76"	82	1911	20	10102055	10102063
	117 x 200	107 x 190	218	86"	70	2131	22	10102056	10102064
	128 x 220	118 x 210	241	95"	59	2331	24	10102057	10102065
	139 x 240	129 x 230	264	104"	53	2531	25	10102058	10102066
	162 x 280	152 x 270	310	122"	31	2931	29	10102059	10102067
	173 x 300	163 x 290	333	131"	20	3131	30	10102060	10102068
	184 x 320	174 x 310	356	140"	20	3331	32	10102061	10102069
196 x 340	186 x 330	379	149"	20	3531	34	10102062	10102070	
4:3	138 x 180	126 x 168	210	83"	51	1911	20	10102040	10102048
	153 x 200	143 x 190	238	94"	34	2131	22	10102041	10102049
	168 x 220	158 x 210	263	103"	20	2331	24	10102042	10102050
	183 x 240	173 x 230	288	113"	20	2531	26	10102043	10102051
	213 x 280	203 x 270	338	133"	20	2931	30	10102044	10102052
	228 x 300	218 x 290	363	143"	20	3131	32	10102045	10102053
	243 x 320	233 x 310	388	153"	20	3331	34	10102046	10102054
258 x 340	248 x 330	413	163"	20	3531	36	10102047		



Elpro Concept с увеличенной черной каймой (Стр. 31)



Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке (RAL 9016)	Вес нетто	Материал экранного полотна	
			см	дюймы				Matte White	High Contrast
	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	см	мм	кг	Код товара	Код товара
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	58	2131	22	10102109	
	141 x 220	131 x 210	248	97"	46	2331	24	10102110	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	39	2531	25	10102111	
	179 x 280	169 x 270	318	125"	20	2931	29	10102112	
	191 x 300	181 x 290	342	135"	20	3131	31	10102113	
	204 x 320	194 x 310	366	144"	20	3331	33	10102114	
	216 x 340	206 x 330	389	153"	20	3531	35	10102115	
16:9	102 x 180	95 x 168	193	76"	82	1911	20	10102093	10102101
	117 x 200	107 x 190	218	86"	70	2131	22	10102094	10102102
	128 x 220	118 x 210	241	95"	59	2331	24	10102095	10102103
	139 x 240	129 x 230	264	104"	53	2531	25	10102096	10102104
	162 x 280	152 x 270	310	122"	31	2931	29	10102097	10102105
	173 x 300	163 x 290	333	131"	20	3131	30	10102098	10102106
	184 x 320	174 x 310	356	140"	20	3331	32	10102099	10102107
196 x 340	186 x 330	379	149"	20	3531	34	10102100	10102108	
4:3	138 x 180	126 x 168	210	83"	51	1911	20	10102078	10102086
	153 x 200	143 x 190	238	94"	34	2131	22	10102079	10102087
	168 x 220	158 x 210	263	103"	20	2331	24	10102080	10102088
	183 x 240	173 x 230	288	113"	20	2531	26	10102081	10102089
	213 x 280	203 x 270	338	133"	20	2931	30	10102082	10102090
	228 x 300	218 x 290	363	143"	20	3131	32	10102083	10102091
	243 x 320	233 x 310	388	153"	20	3331	34	10102084	10102092
258 x 340	248 x 330	413	163"	20	3531	36	10102085		



Compact RF Electrol (Стр. 32)

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения			Номинальная диагональ		Длина при транспортировке (RAL 9016)	Вес нетто	Материал экранного полотна			
		С каймой		Без каймы	см	дюймы			Matte White		High Contrast	Datalux
		В х Ш см	В х Ш см						В х Ш см	мм		
				С каймой	Без каймы							
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	2134	14	10102473	10142473		10100580	
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	2334	16	10102474	10142474		10100581	
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	2534	18	10102011	10142011		10100582	
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	2934	22	10100860	10140860			
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	3134	24	10102475	10142475			
16:9	90 x 160	82 x 146	90 x 156	168	66"	1714	10	10101102	10141102	10101103	10101104	
	102 x 180	95 x 168	102 x 178	193	76"	1914	12	10101105	10141105	10101106	10101107	
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	2134	14	10101108	10141108	10101109	10101110	
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	2334	16	10101992	10141992	10101993	10101994	
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	2534	18	10101111	10141111	10101112	10101113	
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	2934	22	10101097	10141097			
4:3	123 x 160	110 x 146	123 x 156	183	72"	1714	10	10101082	10141082	10101098	10101092	
	138 x 180	126 x 168	136 x 178	210	83"	1914	12	10101083	10141083	10101099	10101093	
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	2134	14	10101084	10141084	10101100	10101094	
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	2334	16	10101989	10141989	10101990	10101991	
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	2534	18	10101086	10141086	10101101	10101095	
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	2934	22	10101087	10141087			
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	3134	24	10101096	10141096			
1:1	160 x 160	151 x 151	156 x 156			1714	10	10101079	10141079		10101088	
	180 x 180	173 x 173	178 x 178			1914	12	10101080	10141080		10101089	
	200 x 200	195 x 195	200 x 200			2134	14	10101081	10141081		10101090	
	220 x 220	215 x 215	220 x 220			2334	16	10101987	10141987		10101988	
	240 x 240	235 x 235	240 x 240			2534	18	10101085	10141085		10101091	



Compact Electrol (Стр. 32)

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения			Номинальная диагональ		Длина при транспортировке (RAL 9016)	Вес нетто	Материал экранного полотна			
		С каймой		Без каймы	см	дюймы			Matte White		High Contrast	Datalux
		В х Ш см	В х Ш см						В х Ш см	мм		
				С каймой	Без каймы							
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	2134	14	10101822	10141822		10100583	
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	2334	16	10102476	10142476		10100584	
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	2534	18	10101847	10141847		10100585	
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	2934	22	10102477	10142477			
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	3134	24	10102478	10142478			
16:9	90 x 160	82 x 146	90 x 156	168	66"	1714	10	10101160	10141160	10101161	10101162	
	102 x 180	95 x 168	102 x 178	193	76"	1914	12	10101163	10141163	10101164	10101165	
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	2134	14	10101166	10141166	10101167	10101168	
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	2334	16	10101984	10141984	10101985	10101986	
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	2534	18	10101169	10141169	10101170	10101171	
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	2934	22	10101172	10141172			
4:3	123 x 160	110 x 146	123 x 156	183	72"	1714	10	10100073	10140073	10100089	10100083	
	138 x 180	126 x 168	136 x 178	210	83"	1914	12	10100074	10140074	10100090	10100084	
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	2134	14	10100075	10140075	10100091	10100085	
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	2334	16	10101981	10141981	10101982	10101983	
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	2534	18	10100077	10140077	10100092	10100086	
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	2934	22	10100078	10140078			
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	3134	24	10100087	10140087			
1:1	160 x 160	151 x 151	156 x 156			1714	10	10100070	10140070		10100079	
	180 x 180	173 x 173	178 x 178			1914	12	10100071	10140071		10100080	
	200 x 200	195 x 195	200 x 200			2134	14	10100072	10140072		10100081	
	220 x 220	215 x 215	220 x 220			2334	16	10101979	10141979		10101980	
	240 x 240	235 x 235	240 x 240			2534	18	10100076	10140076		10100082	



Compact RF Electrol с увеличенной черной каймой (Стр. 32)

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке (RAL 9016)	Вес нетто	Материал экранного полотна	
			см	дюймы				Matte White	High Contrast
	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	см	мм	кг	Код товара	Код товара
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	58	2134	14	10102479	
	141 x 220	131 x 210	248	97"	46	2334	16	10102480	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	33	2534	18	10102481	
16:9	90 x 160	82 x 146	168	66"	95	1714	11	10101122	10101123
	102 x 180	95 x 168	193	76"	82	1914	13	10101124	10101125
	117 x 200	107 x 190	218	86"	70	2134	15	10101126	10101127
	128 x 220	118 x 210	241	95"	59	2334	16	10101999	10102000
	139 x 240	129 x 230	264	104"	48	2534	19	10101128	10101129
4:3	123 x 160	110 x 146	183	72"	67	1714	11	10101114	10101115
	138 x 180	126 x 168	210	83"	51	1914	13	10101116	10101117
	153 x 200	143 x 190	238	94"	34	2134	15	10101118	10101119
	168 x 220	158 x 210	263	103"	20	2334	16	10101995	10101996
	183 x 240	173 x 230	288	113"	20	2534	19	10101120	10101121



Compact Electrol с увеличенной черной каймой (Стр. 32)

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке (RAL 9016)	Вес нетто	Материал экранного полотна	
			см	дюймы				Matte White	High Contrast
	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	см	мм	кг	Код товара	Код товара
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	58	2134	14	10102485	
	141 x 220	131 x 210	248	97"	46	2334	16	10102486	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	33	2534	18	10100093	
16:9	90 x 160	82 x 146	168	66"	95	1714	11	10100056	10100064
	102 x 180	95 x 168	193	76"	82	1914	13	10100057	10100065
	117 x 200	107 x 190	218	86"	70	2134	15	10100058	10100066
	128 x 220	118 x 210	241	95"	59	2334	16	10102005	10102006
	139 x 240	129 x 230	264	104"	48	2534	19	10100060	10100068
4:3	123 x 160	110 x 146	183	72"	67	1714	11	10100053	10100061
	138 x 180	126 x 168	210	83"	51	1914	13	10100054	10100062
	153 x 200	143 x 190	238	94"	34	2134	15	10100055	10100063
	168 x 220	158 x 210	263	103"	20	2334	16	10102003	10102004
	183 x 240	173 x 230	288	113"	20	2534	19	10100059	10100067



Dynamic Electrol (Стр. 33)

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна			
			см	дюймы			Matte White	High Contrast	Datalux	Retrotex
	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	мм	кг	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара
16:10	112 x 178	108 x 173	204	80"	1920	13	10130748			
	126 x 198	121 x 193	227	89"	2120	14	10130749			
	151 x 238	146 x 233	274	108"	2520	15	10130750			
	188 x 298	183 x 293	345	136"	3120	19	10130751			
16:9	102 x 178	97 x 173	198	80"	1920	13	10130741	10130745		
	114 x 198	109 x 193	221	87"	2120	14	10130742	10130746		
	136 x 238	131 x 233	267	105"	2520	16	10130743	10130747		
	170 x 298	165 x 293	336	132"	3120	19	10130744			
4:3	135 x 178	130 x 173	217	85"	1920	13	10130727		10130734	10130737
	150 x 198	145 x 193	242	95"	2120	14	10130728		10130735	10130738
	180 x 238	175 x 233	292	115"	2520	16	10130729		10130736	10130739
	225 x 298	220 x 293	367	144"	3120	20	10130730			10130740
1:1	158 x 158	158 x 158			1720	12	10130752		10130757	10130760
	178 x 178	178 x 178			1920	13	10130753		10130758	10130761
	198 x 198	198 x 198			2120	14	10130754		10130759	10130762
	238 x 238	238 x 238			2520	17	10130755			10130763
	298 x 298	298 x 298			3120	22	10130756			10130764*

Проекционное полотно Retrotex поверхностью с высотой до 240 см не имеет швов.



Tensioned Descender Large Electrol (Стр. 36)

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке (RAL 9016)	Вес нетто	Материал экранного полотна		
			см	дюймы				см	мм	кг
	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	см	мм	кг	Код товара	Код товара	Код товара
16:10	223 x 350	213 x 340	402	158"	30	4250	85	10101444	10101447	10101450
	255 x 400	244 x 390	460	181"	30	4786	95	10101445	10101448	10101451
	285 x 450	275 x 440	519	204"	30	5326	105	10101446	10101449	10101452
16:9	201 x 350	191 x 340	390	153"	30	4250	84	10101435	10101438	10101441
	229 x 400	219 x 390	447	176"	30	4786	94	10101436	10101439	10101442
	258 x 450	248 x 440	506	199"	30	5326	104	10101437	10101440	10101443
4:3	265 x 350	255 x 340	425	167"	30	4250	88	10101426	10101429	10101432
	300 x 400	290 x 390	483	190"	30	4786	98	10101427	10101430	10101433
	340 x 450	330 x 440	550	216"	30	5326	108	10101428	10101431	10101434




Tensioned Descender Large Кофр / Проекционный экран в сборе (Стр. 36)

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Кофр	Проекционный экран в сборе		
			см	дюймы			см	см	см
	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	см	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара
16:10	223 x 350	213 x 340	402	158"	30	10800133	10105444	10105447	10105450
	255 x 400	244 x 390	460	181"	30	10800134	10105445	10105448	10105451
	285 x 450	275 x 440	519	204"	30	10800135	10105446	10105449	10105452
16:9	201 x 350	191 x 340	390	153"	30	10800133	10105435	10105438	10105441
	229 x 400	219 x 390	447	176"	30	10800134	10105436	10105439	10105442
	258 x 450	248 x 440	506	199"	30	10800135	10105437	10105440	10105443
4:3	265 x 350	255 x 340	425	167"	30	10800133	10105426	10105429	10105432
	300 x 400	290 x 390	483	190"	30	10800134	10105427	10105430	10105433
	340 x 450	330 x 440	550	216"	30	10800135	10105428	10105431	10105434



Кофр



Проекционный экран в сборе



Descender Large Electrol (Стр. 37)

Соотношение сторон	Размер экрана В x Ш см	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке (RAL 9016) мм	Вес нетто кг	Материал экранного полотна	
		С каймой	Без каймы	см	дюймы			Matte White	
		В x Ш см	В x Ш см					С каймой Код товара	Без каймы Код товара
16:10	223 x 350	213 x 340	223 x 350	402	158"	4020	80	10101461	10141461
	254 x 400	244 x 390	254 x 400	460	181"	4520	90	10101462	10141462
	285 x 450	275 x 440	285 x 450	519	204"	5020	100	10101463	10141463
	316 x 500	306 x 490	316 x 500	577	227"	5520	110	10101464	10141464
16:9	201 x 350	191 x 340	201 x 350	390	153"	4020	79	10101457	10141457
	229 x 400	219 x 390	229 x 400	447	176"	4520	89	10101458	10141458
	258 x 450	248 x 440	258 x 450	506	199"	5020	99	10101459	10141459
	286 x 500	276 x 490	286 x 500	563	221"	5520	109	10101460	10141460
4:3	265 x 350	255 x 340	265 x 350	425	167"	4020	83	10101453	10141453
	300 x 400	290 x 390	300 x 400	483	190"	4520	93	10101454	10141454
	340 x 450	330 x 440	340 x 450	550	216"	5020	103	10101455	10141455
	378 x 500	368 x 490	378 x 500	613	242"	5520	113	10101456	10141456


Descender Large Кофр / Проекционный экран в сборе (Стр. 37)



Соотношение сторон	Размер экрана В x Ш см	Размер изображения		Номинальная диагональ		Кофр Код товара	Материал экранного полотна	
		С каймой	Без каймы	см	дюймы		Matte White	
		В x Ш см	В x Ш см				С каймой Код товара	Без каймы Код товара
16:10	223 x 350	213 x 340	223 x 350	402	158"	10800129	10105461	10145461
	254 x 400	244 x 390	254 x 400	460	181"	10800130	10105462	10145462
	285 x 450	275 x 440	285 x 450	519	204"	10800131	10105463	10145463
	316 x 500	306 x 490	316 x 500	577	227"	10800132	10105464	10145464
16:9	201 x 350	191 x 340	201 x 350	390	153"	10800129	10105457	10145457
	229 x 400	219 x 390	229 x 400	447	176"	10800130	10105458	10145458
	258 x 450	248 x 440	258 x 450	506	199"	10800131	10105459	10145459
	286 x 500	276 x 490	286 x 500	563	221"	10800132	10105460	10145460
4:3	265 x 350	255 x 340	265 x 350	425	167"	10800129	10105453	10145453
	300 x 400	290 x 390	300 x 400	483	190"	10800130	10105454	10145454
	340 x 450	330 x 440	340 x 450	550	216"	10800131	10105455	10145455
	378 x 500	368 x 490	378 x 500	613	242"	10800132	10105456	10145456



Кофр



Проекционный экран в сборе



Tensioned Elpro Large Electrol (Стр. 38)

Соотношение сторон	Размер экрана В x Ш см	Размер изображения В x Ш см	Номинальная диагональ		Доп. кайма см	Длина при транспортировке (RAL 9010) мм	Вес нетто кг	Материал экранного полотна		
			см	дюймы				Matte White	Pearlescent	Da-Tex®
								Код товара	Код товара	Код товара
16:10	223 x 350	213 x 340	402	158"	30	3918	122	10102688	10102703	10102706
	255 x 400	244 x 390	460	181"	30	4454	133	10102689	10102704	10102707
	285 x 450	275 x 440	519	204"	30	4994	144	10102690	10102705	10102708
16:9	201 x 350	191 x 340	390	153"	30	3918	121	10102685	10102697	10102700
	229 x 400	219 x 390	447	176"	30	4454	132	10102686	10102698	10102701
	258 x 450	248 x 440	506	199"	30	4994	143	10102687	10102699	10102702
4:3	265 x 350	255 x 340	425	167"	30	3918	122	10102682	10102691	10102694
	300 x 400	290 x 390	483	190"	30	4454	135	10102683	10102692	10102695
	340 x 450	330 x 440	550	216"	30	4994	146	10102684	10102693	10102696



Elpro Large Electrol (Стр. 39)

Соотношение сторон	Размер экрана В x Ш см	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке (RAL 9010) мм	Вес нетто кг	Материал экранного полотна	
		С каймой	Без каймы	см	дюймы			Matte White	
								С каймой	Без каймы
В x Ш см	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	мм	кг	Код товара	Код товара	
16:10	223 x 350	213 x 340	223 x 350	402	158"	3675	97	10100335	10140335
	254 x 400	244 x 390	254 x 400	460	181"	4175	106	10100336	10140336
	285 x 450	275 x 440	285 x 450	519	204"	4675	115	10100337	10140337
	316 x 500	306 x 490	316 x 500	577	227"	5175	125	10100338	10140338
16:9	201 x 350	191 x 340	201 x 350	390	153"	3675	98	10100331	10140331
	229 x 400	219 x 390	229 x 400	447	176"	4175	105	10100332	10140332
	258 x 450	248 x 440	258 x 450	506	199"	4675	114	10100333	10140333
	286 x 500	276 x 490	286 x 500	563	221"	5175	124	10100334	10140334
4:3	265 x 350	255 x 340	265 x 350	425	167"	3675	98	10100328	10140328
	300 x 400	290 x 390	300 x 400	483	190"	4175	108	10100312	10140312
	340 x 450	330 x 440	340 x 450	550	216"	4675	117	10100329	10140329
	378 x 500	368 x 490	378 x 500	613	242"	5175	131	10100330	10140330
1:1	350 x 350	340 x 340	350 x 350			3675	101	10100310	10140310
	400 x 400	390 x 390	400 x 400			4175	114	10100314	10140314
	450 x 450	440 x 440	450 x 450			4675	125	10100339	10140339
	500 x 500	490 x 490	500 x 500			5175	137	10100340	10140340



Master Electrol (Стр. 40)

Соотношение сторон	Размер экрана В x Ш см	Длина при транспортировке мм	Вес нетто кг	Материал экранного полотна	
				Matte White	Retrotex
				Код товара	Код товара
16:10	250 x 400	4160	55	10130765	10130767
	313 x 500	5160	67	10130766	10130768
4:3	300 x 400	4160	55	10130230	10130231
	375 x 500	5160	67	10130238	10130239
1:1	400 x 400	4160	58	10130234	10130235
	350 x 400	4160	57	10130232	10130233
	300 x 500	5160	65	10130236	10130237
	400 x 500	5160	68	10130240	10130241

Проекционное полотно этого экрана с белой матовой поверхностью выполнено из материала на основе винила без черного подслоя.



Napro CSR (Стр. 44)

Соот- ношение сторон	Размер экрана В x Ш см	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке (RAL 9016) мм	Вес нетто кг	Материал экранного полотна			
		С каймой		Без каймы				Matte White		High	Datalux
		В x Ш см	В x Ш см	В x Ш см	см			дюймы	С каймой	Без каймы	Contrast
								Код товара	Код товара	Код товара	Код товара
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	2135	21	10200405	10240405		10200412
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	2335	23	10200406	10240406		10200413
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	2535	26	10200407	10240407		10200414
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	2935	29	10200408	10240408		10200415
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	3135	31	10200409	10240409		10200416
	204 x 320	194 x 310	204 x 320	366	144"	3335	33	10200410	10240410		10200417
	216 x 340	206 x 330	216 x 340	389	153"	3535	35	10200411	10240411		10200418
16:9	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	2135	21	10200370	10240370	10200377	10200384
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	2335	23	10200371	10240371	10200378	10200385
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	2535	26	10200372	10240372	10200379	10200386
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	2935	29	10200373	10240373	10200380	10200387
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131"	3135	31	10200374	10240374	10200381	10200388
	184 x 320	174 x 310	184 x 320	356	140"	3335	33	10200375	10240375	10200382	10200389
	196 x 340	186 x 330	196 x 340	379	149"	3535	35	10200376	10240376	10200383	10200390
4:3	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	2135	22	10200339	10240339	10200346	10200352
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	2335	24	10200340	10240340	10200347	10200353
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	2535	27	10200341	10240341	10200348	10200354
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	2935	31	10200342	10240342	10200349	10200355
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	3135	34	10200343	10240343	10200350	10200356
	243 x 320	233 x 310	243 x 320	388	153"	3335	36	10200344	10240344	10200351	10200357
	258 x 340	248 x 330	258 x 340	413	163"	3535	39	10200345	10240345		
1:1	200 x 200	195 x 195	200 x 200			2135	24	10200433	10240433		10200440
	220 x 220	215 x 215	220 x 220			2335	26	10200434	10240434		10200441
	240 x 240	230 x 230	240 x 240			2535	30	10200435	10240435		10200442
	280 x 280	270 x 270	280 x 280			2935	34	10200436	10240436		
	300 x 300	290 x 290	300 x 300			3135	38	10200437	10240437		
	320 x 320	310 x 310	320 x 320			3335	40	10200438	10240438		
	340 x 340	330 x 330	340 x 340			3535	43	10200439	10240439		



Dynamic CSR (Стр. 44)

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке (RAL 9016)	Вес нетто	Материал экранного полотна	
		В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы			мм	кг
	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	мм	кг	Code		
16:10	112 x 178	108 x 173	204	80"	1920	13	10230036		
	126 x 198	121 x 193	227	89"	2120	14	10230037		
	151 x 238	146 x 233	274	108"	2520	17	10230038		
16:9	102 x 178	97 x 173	198	80"	1920	13	10230033		
	114 x 198	109 x 193	221	87"	2120	14	10230034		
	136 x 238	131 x 233	267	105"	2520	17	10230035		
4:3	135 x 178	130 x 173	217	85"	1920	13	10230030		
	150 x 198	145 x 193	242	95"	2120	14	10230031		
	180 x 238	175 x 233	292	115"	2520	17	10230032		
1:1	178 x 178	178 x 178			1920	13	10230039		
	198 x 198	198 x 198			2120	14	10230040		
	238 x 238	238 x 238			2520	17	10230041		



ProScreen CSR (Стр. 45)

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке (RAL 9016)	Вес нетто	Материал экранного полотна			
		С каймой	Без каймы	см	дюймы			Matte White		High Contrast	Datalux
	В x Ш см	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	мм	кг	Code	Code	Code	Code
	В x Ш см	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	мм	кг	Code	Code	Code	Code
16:10	115 x 180	105 x 168	115 x 178	217	85"	1914	11	10200311	10240311		10200312
	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	2134	12	10200234	10240234		10200313
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	2334	15	10200235	10240235		10200314
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	2534	16	10200236	10240236		10200315
16:9	102 x 180	95 x 168	102 x 178	193	76"	1914	11	10200301	10240301	10200302	10200306
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	2134	12	10200210	10240210	10200303	10200280
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	2334	15	10200211	10240211	10200304	10200281
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	2534	15	10200212	10240212	10200305	10200282
4:3	138 x 180	126 x 168	136 x 178	210	83"	1914	11	10200205	10240205	10200297	10200275
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	2134	13	10200206	10240206	10200298	10200276
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	2334	15	10200207	10240207	10200299	10200277
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	2534	16	10200208	10240208	10200300	10200278
1:1	160 x 160	151 x 151	156 x 156			1714	10	10200200	10240200		10200270
	180 x 180	173 x 173	178 x 178			1914	12	10200201	10240201		10200271
	200 x 200	195 x 195	200 x 200			2134	14	10200202	10240202		10200272
	220 x 220	215 x 215	220 x 220			2334	15	10200203	10240203		10200273
	240 x 240	235 x 235	240 x 240			2534	17	10200204	10240204		10200274




ProScreen CSR с увеличенной черной каймой (Стр. 45)

Соотношение сторон	Размер экрана В x Ш см	Размер изображения В x Ш см	Номинальная диагональ		Доп. кайма см	Длина при транспортировке (RAL 9016) мм	Вес нетто кг	Материал экранного полотна	
			см	дюймы				Matte White	High Contrast
								Код товара	Код товара
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	58	2134	12	10200237	
	141 x 220	131 x 210	248	97"	46	2334	15	10200238	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	39	2534	16	10200239	
16:9	102 x 180	95 x 168	193	76"	82	1914	11	10200220	10200256
	117 x 200	107 x 190	218	86"	70	2134	13	10200221	10200257
	128 x 220	118 x 210	241	95"	59	2334	15	10200222	10200258
	139 x 240	129 x 230	264	104"	53	2534	16	10200223	10200259
4:3	138 x 180	126 x 168	210	83"	51	1914	11	10200215	10200251
	153 x 200	143 x 190	238	94"	34	2134	13	10200216	10200252
	168 x 220	158 x 210	263	103"	20	2334	15	10200217	10200253
	183 x 240	173 x 230	288	113"	20	2534	16	10200218	10200254



ProScreen (Стр. 45)

Соотношение сторон	Размер экрана В x Ш см	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке (RAL 9016) мм	Вес нетто кг	Материал экранного полотна			
		С каймой В x Ш см	Без каймы В x Ш см	см	дюймы			Matte White		High Contrast	Datalux
								С каймой Код товара	Без каймы Код товара	Код товара	Код товара
16:10	115 x 180	105 x 168	115 x 178	217	85"	1914	11	10200161	10240161		10200140
	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	2134	12	10201062	10241062		10200141
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	2334	15	10201068	10241068		10200142
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	2534	16	10201061	10241061		10200143
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	2934	18	10201069	10241069		10200144
16:9	102 x 180	95 x 168	102 x 178	193	76"	1914	11	10200152	10240152	10200135	10200153
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	2134	12	10200035	10240035	10200136	10200036
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	2334	15	10200126	10240126	10200137	10200127
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	2534	15	10200023	10240023	10200138	10200029
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	2934	18	10200090	10240090	10200139	10200091
4:3	138 x 180	126 x 168	136 x 178	210	83"	1914	11	10200016	10240016	10200130	10200030
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	2134	13	10200008	10240008	10200131	10200031
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	2334	15	10200123	10240123	10200132	10200124
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	2534	16	10200009	10240009	10200133	10200032
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	2934	19	10200005	10240005	10200134	10200034
1:1	160 x 160	151 x 151	156 x 156			1714	10	10200001	10240001		10200026
	180 x 180	173 x 173	178 x 178			1914	12	10200002	10240002		10200027
	200 x 200	195 x 195	200 x 200			2134	14	10200004	10240004		10200028
	220 x 220	215 x 215	220 x 220			2334	15	10200121	10240121		10200122
	240 x 240	235 x 235	240 x 240			2534	17	10200006	10240006		10200033



ProScreen с увеличенной черной каймой (Стр. 45)

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке (RAL 9016)	Вес нетто	Материал экранного полотна	
			В x Ш см	В x Ш см				см	дюймы
	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	см	мм	кг	Код товара	Код товара
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	58	2134	13	10201070	
	141 x 220	131 x 210	248	97"	46	2334	15	10201071	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	39	2534	16	10201058	
16:9	102 x 180	95 x 168	193	76"	82	1914	11	10200044	10200052
	117 x 200	107 x 190	218	86"	70	2134	13	10200045	10200053
	128 x 220	118 x 210	241	95"	59	2334	15	10200115	10200116
	139 x 240	129 x 230	264	104"	53	2534	16	10200046	10200054
4:3	138 x 180	126 x 168	210	83"	51	1914	11	10200040	10200048
	153 x 200	143 x 190	238	94"	34	2134	13	10200041	10200049
	168 x 220	158 x 210	263	103"	20	2334	15	10200113	10200114
	183 x 240	173 x 230	288	113"	20	2534	16	10200042	10200050



SlimScreen (Стр. 45)

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке (RAL 9016)	Вес нетто	Материал экранного полотна		
		С каймой	Без каймы	см	дюймы			Matte White		Datalux
	В x Ш см	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	мм	кг	С каймой	Без каймы	Datalux
	В x Ш см	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	мм	кг	Код товара	Код товара	Код товара
16:9	90 x 160	82 x 146	90 x 160	168	66"	1718	6	10200080	10240080	10200154
	102 x 180	95 x 168	102 x 180	193	76"	1918	7	10200081	10240081	10200155
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	2138	8	10200089	10240089	10200156
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	2538	11	10201073	10241073	10201075
4:3	123 x 160	110 x 146	123 x 160	183	72"	1718	6	10200068	10240068	10200078
	138 x 180	126 x 168	138 x 180	210	83"	1918	7	10200070	10240070	10200079
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	2138	8	10200084	10240084	10200085
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	2538	11	10201072	10241072	10201074
1:1	125 x 125	120 x 120	125 x 125			1380	5	10200061	10240061	10200075
	145 x 145	140 x 140	145 x 145			1588	6	10200086	10240086	10200087
	160 x 160	151 x 151	156 x 156			1718	7	10200062	10240062	10200076
	180 x 180	173 x 173	178 x 178			1918	8	10200063	10240063	10200077
	200 x 200	195 x 195	200 x 200			2138	9	10200064	10240064	10200088



HomeScreen Deluxe / HomeScreen (Стр. 48)

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Вес нетто	HomeScreen Deluxe			HomeScreen		
						Материал экранного полотна			Материал экранного полотна		
						Matte White	HCCV	Da-Tex®	Matte White	HCCV	Da-Tex®
В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	кг	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара	
16:10	116 x 176	100 x 160	189	74"	8	10600135		10600316	10600176		10600337
	129 x 196	112 x 180	211	83"	9	10600136		10600317	10600177		10600338
	141 x 216	125 x 200	236	93"	10	10600137		10600318	10600178		10600339
	154 x 236	137 x 220	259	102"	11	10600138		10600319	10600179		10600340
	166 x 256	150 x 240	283	111"	11	10600095		10600320	10600096		10600341
	191 x 296	175 x 280	330	130"	12	10600139		10600321	10600180		10600342
	204 x 316	187 x 300	353	139"	13	10600140		10600322	10600181		10600343
	235 x 366	219 x 350	413	163"	28	10630682		10630686	10630722		10630726
	266 x 416	250 x 400	482	186"	32	10630683		10630687	10630723		10630727
	297 x 466	281 x 450	531	209"	34	10630684		10630688	10630724		10630728
329 x 516	313 x 500	590	232"	40	10630685		10630689	10630725		10630729	
16:9	106 x 176	90 x 160	183	72"	8	10600047	10600116	10600071	10600014	10600159	10600087
	118 x 196	102 x 180	207	81"	9	10600048	10600117	10600072	10600015	10600160	10600088
	128 x 216	112 x 200	229	90"	10	10600049	10600118	10600073	10600016	10600161	10600089
	140 x 236	122 x 220	249	98"	11	10600119	10600123	10600121	10600093	10600164	10600162
	151 x 256	135 x 240	277	108"	11	10600050	10600124	10600074	10600040	10600165	10600090
	173 x 296	157 x 280	320	126"	12	10600125	10600129	10600127	10600166	10600170	10600168
	185 x 316	169 x 300	345	136"	13	10600130	10600134	10600132	10600171	10600175	10600173
	213 x 366	197 x 350	402	158"	28	10630658	10630662	10630666	10630698	10630702	10630706
	241 x 416	225 x 400	467	184"	32	10630659	10630663	10630667	10630699	10630703	10630707
	269 x 466	253 x 450	524	206"	34	10630660	10630664	10630668	10630700	10630704	10630708
297 x 516	281 x 500	574	226"	40	10630661	10630665	10630669	10630701	10630705	10630709	
2.35:1	93 x 196	76 x 180	195	78"	8	10600228	10600234	10600246	10600252	10600258	10600270
	101 x 216	85 x 200	217	85"	9	10600229	10600235	10600247	10600253	10600259	10600271
	110 x 236	94 x 220	239	94"	10	10600230	10600236	10600248	10600254	10600260	10600272
	118 x 256	102 x 240	261	103"	11	10600231	10600237	10600249	10600255	10600261	10600273
	135 x 296	119 x 280	304	120"	11	10600232	10600238	10600250	10600256	10600262	10600274
	144 x 316	128 x 300	326	128"	12	10600233	10600239	10600251	10600257	10600263	10600275
	165 x 366	149 x 350	380	150"	28	10630670	10630674	10630678	10630710	10630714	10630718
	186 x 416	170 x 400	435	171"	32	10630671	10630675	10630679	10630711	10630715	10630719
	207 x 466	191 x 450	489	193"	34	10630672	10630676	10630680	10630712	10630716	10630720
	229 x 516	213 x 500	543	214"	40	10630673	10630677	10630681	10630713	10630717	10630721
4:3	136 x 176	120 x 160	200	79"	9	10600043	10600097	10600067	10600010	10600141	10600083
	151 x 196	135 x 180	225	89"	10	10600044	10600098	10600068	10600011	10600142	10600084
	166 x 216	150 x 200	254	100"	11	10600045	10600099	10600069	10600012	10600143	10600085
	181 x 236	165 x 220	275	108"	11	10600100	10600104	10600102	10600091	10600146	10600144
	196 x 256	180 x 240	302	119"	12	10600046	10600105	10600070	10600039	10600148	10600086
	226 x 296	210 x 280	350	138"	14	10600106	10600110	10600108	10600149	10600153	10600151
	241 x 316	225 x 300	375	148"	16	10600111	10600115	10600113	10600154	10600158	10600156
	279 x 366	263 x 350	438	172"	28	10630646	10630650	10630654	10630690	10630692	10630696
	316 x 416	300 x 400	500	200"	32	10630647	10630651	10630655	10630020	10630693	10630179
	354 x 466	338 x 450	563	222"	34	10630648	10630652	10630656	10630691	10630694	10630697
391 x 516	375 x 500	597	239"	40	10630649	10630653	10630657	10630175	10630695	10630180	

Проекционное полотно Matte White шире 316 см в модели HomeScreen (Deluxe) представляет собой материал без черного подслоя.

Full Screen (Стр. 49)

Соотношение сторон	Размер изображения В x Ш см	Номинальная диагональ		Вес нетто кг	Материал экранного полотна
		см	дюймы		Matte White Код товара
16:10	125 x 200	236	93"	30	10630749
	137 x 220	259	102"	33	10630750
	150 x 240	283	111"	36	10630751
	175 x 280	330	130"	41	10630752
	187 x 300	354	139"	44	10630753
	219 x 350	413	163"	52	10630754
	250 x 400	472	186"	59	10630755
	281 x 450	531	209"	66	10630756
313 x 500	590	232"	74	10630757	
16:9	112 x 200	229	90"	29	10630740
	122 x 220	252	99"	31	10630741
	135 x 240	275	108"	34	10630742
	157 x 280	321	126"	40	10630743
	169 x 300	344	135"	43	10630744
	197 x 350	402	158"	50	10630745
	225 x 400	459	181"	57	10630746
	253 x 450	516	203"	64	10630747
281 x 500	574	226"	71	10630748	
4:3	135 x 180	225	89"	29	10630730
	150 x 200	250	98"	32	10630731
	165 x 220	275	108"	35	10630732
	180 x 240	300	118"	38	10630733
	210 x 280	350	138"	45	10630734
	225 x 300	375	148"	48	10630735
	263 x 350	438	172"	56	10630736
	300 x 400	500	197"	63	10630737
	338 x 450	563	222"	71	10630738
375 x 500	625	246"	79	10630739	
1:1	200 x 200			26	10630758
	220 x 220			40	10630759
	240 x 240			44	10630760
	280 x 280			51	10630761
	300 x 300			54	10630762
	350 x 350			63	10630763
	400 x 400			72	10630764
	450 x 450			81	10630765
500 x 500			90	10630766	





Carpeted Picture King® (Стр. 50)

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна	
			В x Ш см	В x Ш см			см	дюймы
	4:3	115 x 152	109 x 146	183	72"	167	13	
135 x 178		127 x 170	213	84"	192	15		10430067
162 x 213		152 x 203	254	100"	239	17		10430068
185 x 244		175 x 234	305	120"	267	19		10430069
1:1	152 x 152	146 x 146			167	14		10430070
	178 x 178	172 x 172			192	16		10430006
	213 x 213	207 x 207			239	18		10430071
	244 x 244	238 x 238			267	20		10430016



Picture King® (Стр. 50)

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна		
			В x Ш см	В x Ш см			см	дюймы	см
	16:10	137 x 213	127 x 203	240	94"	239	17		10430095
156 x 244		146 x 234	276	109"	267	19		10430096	10430098
16:9	124 x 213	114 x 203	234	92"	239	17		10430089	10430091
	142 x 244	132 x 234	269	106"	267	19		10430090	10430092
4:3	115 x 152	109 x 146	183	72"	167	13		10430032	10430085
	135 x 178	127 x 170	213	84"	192	15		10430033	10430086
	162 x 213	152 x 203	254	100"	239	17		10430035	10430087
	185 x 244	175 x 234	305	120"	267	19		10430037	10430088
1:1	152 x 152	146 x 146			167	14		10430002	10430101
	178 x 178	172 x 172			192	16		10430005	10430102
	213 x 213	207 x 207			239	18		10430011	10430103
	244 x 244	238 x 238			267	20		10430015	10430104



Professional (Стр. 51)

Соотношение сторон	Размер экрана В x Ш см	Размер изображения В x Ш см	Номинальная диагональ		Длина при транс- портировке см	Вес нетто кг	Материал экранного полотна
			см	дюймы			Matte White
							Код товара
4:3	115 x 152	109 x 146	183	72"	171	10	10430105
	135 x 178	127 x 170	213	84"	196	11	10430106
	162 x 213	152 x 203	254	100"	229	13	10430107
1:1	127 x 127	121 x 121			145	8	10430146
	152 x 152	146 x 146			171	10	10430108
	178 x 178	172 x 172			196	11	10430109
	213 x 213	207 x 207			229	13	10430110



LiteScreen (Стр. 51)

Соотношение сторон	Размер экрана В x Ш см	Размер изображения В x Ш см	Номинальная диагональ		Длина при транс- портировке см	Bottom surface см	Макс. высоте см	Вес нетто кг	Материал экранного полотна
			см	дюймы					Matte White High Gain
									Код товара
16:9	98 x 168	90 x 160	165	65"	181	109	208	6	10530192
	122 x 211	114 x 203	234	92"	222	133	250	9	10530193
4:3	98 x 128	90 x 120	152	60"	141	107	200	8	10530154
	128 x 168	120 x 160	203	80"	181	137	208	9	10530157
	160 x 211	152 x 203	254	100"	222	168	250	11	10530168

Meeting Lectern (Стр. 56)

Тип	Вес нетто	Полки светло-серого цвета	Полки цвета бука
	кг	Код товара	Код товара
Meeting	22	11300004	11300005

**Classic Lectern (Стр. 56)**

Тип	Вес нетто	Белая рама и светло-серая полка	Темно-серая рама и полка цвета бука
	кг	Код товара	Код товара
Classic	22	11300001	11300006

**Gigant (Стр. 58)**

Тип	Вес нетто	Рама темно-серого цвета
	кг	Код товара
Gigant	10	11200036

**StandMaster I (Стр. 57)**

Тип	Вес нетто	Рама темно-серого цвета
	кг	Код товара
StandMaster I	13	11200040

**Solo 8000/9000 (Стр. 58)**

Тип	Вес нетто	Рама темно-серого цвета
	кг	Код товара
Solo 8000	11	11200038
Solo 9000	11	11200039

**StandMaster II (Стр. 57)**

Тип	Вес нетто	Рама темно-серого цвета
	кг	Код товара
StandMaster II	23	11200042

Universo 1000 (Стр. 58)

Тип	Вес нетто	Белая рама и светло-серые полки
	кг	Код товара
Universo 1000	11	11200030

Глоссарий

Active 3D

В технологии Active 3D используется один проектор, быстро чередующий изображения для левого и правого глаза. Частота изображения синхронизируется с очками со шторками, которые с той же частотой блокируют свет, падающий на противоположный глаз. При использовании технологии Active 3D отпадает необходимость в полотне экрана с поддержкой поляризации.

ANSI-Lumen

Люмен – это единица светового потока, мера силы света, воспринимаемого глазом человека; световой выход проекторов обычно измеряется в люменах. Стандарт на это измерение установлен Американским национальным институтом стандартов (ANSI).

Aspect Ratio / Формат

Формат – это соотношение ширины и высоты изображения. Наиболее распространенные форматы – видео (4:3), HDTV (16:9), широкий (16:10), Cinemascope (2.35:1) и квадратный (1:1).

Black drop / Чёрная кайма

Черная кайма – это широкая черная полоса над областью просмотра. Она используется для размещения области просмотра на комфортной высоте.

Внешняя засветка

Внешняя засветка – это количество нежелательного освещения в помещении, которое может отрицательно повлиять на проецирование. Источником внешней засветки могут быть окна или комнатное освещение.

Габаритные размеры

Габаритные размеры проекционного экрана – это размеры экрана с полями.

Gain / Усиление

Усиление это измерение отражения. Усиление определяется в соответствии с общепризнанным стандартом: Карбонат магния ($MgCO_3$). $MgCO_3$ не поглощает проецируемый на поверхность свет, а идеально равномерно отражает его.

Easy serviceability system / Простота обслуживания

Электромотор и полотно проекционного экрана доступны для обслуживания и ухода.

Edge Blending / Сшивка

Схема, при которой несколько проекторов проецируют один источник в единое изображение.

IR: Инфракрасный

Беспроводное управление посредством инфракрасных волн, используется для работы с проекционным экраном. Приемник должен располагаться в пределах видимости пульта ДУ.

Контраст

Контраст – это разница между самой яркой белой областью и самой темной черной.

Коррекция трапецеидальных искажений

Искажение, создаваемое углом проецируемого света, можно скорректировать путем наклона проекционного экрана.

LUX

Люкс – это воспринимаемое количество света, отражаемого проекционным экраном.

Однородность

Равномерное распределение света по проекционному экрану. Однородность важна для получения равномерного изображения с широким углом обзора в нужном направлении.

Passive 3D

В технологии Passive 3D для разделения двух различных сигналов используются поляризационные фильтры и проекционное полотно с функцией поляризации. Passive 3D часто реализуется с использованием двух проекторов – по одному для передачи информации на каждый глаз.

Полезная площадь экрана

Полезная площадь проекционного экрана – это область, доступная для проецирования в пределах окантовки.

RAL

RAL – это система согласования цветов, применяемая в Европе.

RF: Радиочастота

Беспроводное управление посредством радиочастот, используется для работы с проекционным экраном. Приемник может находиться вне зоны видимости пульта ДУ. Дальность действия радиочастотного управления при наличии стен – 20 м.

RS232

Recommended Standard 232 – это стандарт последовательной передачи двоичных данных и сигналов управления, широко использующийся в последовательных портах компьютеров.

Сухие контакты

Сухими называются контакты реле, у которых нет гальванической связи с цепями электропитания и заземлением. Включение и выключение тока обычно обеспечивает другое реле или устройство.

Tab-Tensioned

Параболические изгибы с левой и с правой стороны обеспечивают исключительно плоскую поверхность винила при прямом и обратном проецировании, а также возможность сворачивания экрана. Параболические изгибы рассчитываются в зависимости от размеров экрана. Система натяжения обеспечивает максимально возможную плоскость убираемого проекционного экрана.

Угол обзора

Угол обзора полотна проекционного экрана обозначает максимальный угол, при котором проецируемое изображение сохраняет четкую видимость.

Hot Spot / Горячее пятно

Горячее пятно возникает, когда свет проектора сосредоточен на проекционном экране и создает более яркую область. Горячие пятна – это противоположность равномерного проецирования.

Яркость

Яркость – это характеристика визуального восприятия отражения света проекционным экраном.

УСЛОВИЯ

ЦЕНЫ: Цены могут изменяться без предварительного уведомления. Цены на заказ формируются согласно прейскуранту при оформлении заказа в день покупки. Для получения гарантированной цены на определенный период покупатель должен получить письменное ценовое предложение от компании Projecta. Projecta осуществляет продажи исключительно авторизованным дилерам и дистрибьюторам компании Projecta. Наличие вышеупомянутого прайс-листа не является офертой.

УСЛОВИЯ: Все счета должны оплачиваться денежными средствами в срок в соответствии с условиями, указанными на счете.

ЗАКАЗ: По причине специфической природы наших изделий и приверженности нашей компании точному оформлению и доставке заказов, мы отдаем предпочтение заказам, полученным в письменном виде посредством оформления заказа на покупку и направленным нам по факсу: +31 495 580 845 или электронной почте: emea.sales@milestone.com.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА: Подтверждение заказа направляется покупателю по электронной почте в течение 5 часов после получения заказа, а если заказ направлен в конце рабочего дня, то в течение 24 часов. При получении подтверждения заказа свяжитесь с компанией Projecta, т.к. существует возможность того, что заказ не был получен. Внимательно изучите подтверждение заказа на точное соответствие сведений транзакции вашему заказу, а в случае выявления несоответствий незамедлительно сообщите о них компании Projecta.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКАЗ: Т.к. процесс производства и доставки срочных заказов наступает сразу после получения и обработки заказа на покупку, зачастую изменить эти заказы не представляется возможным. В прочие заказы изменения будут внесены, исходя из возможностей. Для решения вопросов обращайтесь в отдел по работе с покупателями по телефону +31 495 580 840. В любом случае на покупателей ложится ответственность за увеличение стоимости заказа по причине его изменения.

ОСОБЫЕ ЗАКАЗЫ: Большая часть изделий компании Projecta может изготавливаться в соответствии с пожеланиями покупателей. Для получения дополнительных сведений и цены свяжитесь с отделом по работе с покупателями. Заказ большого количества изделий может также рассматриваться как особый заказ. Любой особый заказ или изделие, изготовленное в соответствии с индивидуальными требованиями и не входящее в ассортимент, возврату не подлежит.

ЗАМЕНА ИЗДЕЛИЙ/СНЯТИЕ С ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЯ: Компания Projecta непрерывно разрабатывает новые изделия и вносит усовершенствования в уже имеющиеся. По этой причине мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики, конструкцию и номера моделей, а также снимать модели с производства без предварительного уведомления.

ДОСТАВКА: Все обязательства по доставке осуществляются на добросовестной основе; помимо этого на соответствие графиком доставки направлены все разумные усилия. В то же время, если компания Projecta не в состоянии выполнить доставку в обозначенное время по независящим от нее причинам, в том числе по указанным далее, но не ограничиваясь только ими: неспособность поставщиков осуществить поставки в обозначенные сроки, задержки в связи с неблагоприятными погодными явлениями, компания Projecta не несет ответственность за значительный или специфический ущерб. Значительный или специфический ущерб может выражаться, помимо прочего, в следующем: расходы, связанные с ускоренной доставкой или задержкой установки. Свяжитесь с отделом по работе с покупателями компании Projecta для получения информации о расходах на доставку в соответствии с вашими потребностями. Цены с доставкой не включают какие-либо дополнительные расходы, например связанные с требованиями к подъемным приспособлениям, сборы по доставке внутрь помещений, расходы на проживание или другие нестандартные расходы.

ДОСТАВКА И ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ДОСТАВКЕ: В зависимости от Международных правил толкования торговых терминов. Покупатель должен незамедлительно вскрыть упаковку и проверить содержимое, а в случае наличия повреждений или недостачи – направить претензии в транспортную компанию. Свяжитесь с отделом по работе с покупателями компании Projecta по телефону +31 495 580 840 для получения сведений о том, какая транспортная компания доставляла товар, а также для обсуждения замены товаров. Поврежденное изделие должно находиться в оригинальной упаковке. В случае, если о скрытом повреждении не будет незамедлительно сообщено Перевозчику или компании Projecta, покупатель не имеет права на защиту своих прав. Покупатель будет обязан оплатить расходы, связанные с заменой изделия, т.к. возможно, что компенсация будет предоставлена непосредственно перевозчиком на основе направленной ему претензии.

ПРАВО НА ВОЗВРАТ: Возврат всех изделий, направляемых в компанию Projecta, должен осуществляться на основании предварительного письменного согласия и номера возврата, выданного отделом по работе с покупателями. Вернуть в компанию Projecta можно только те изделия, которые были приобретены непосредственно у компании Projecta. Потребители или дилеры, осуществляющие приобретение изделий у третьих сторон, должны направить запрос на возврат третьей стороне и выполнить ее требования по возврату, а также оплатить соответствующие издержки. Стоимость неисправных изделий или изделий, ошибочно полученных по вине компании Projecta, полностью возмещается покупателю. В случае, если дилеру необходимо осуществить возврат продукции по причине изменения проекта или оборудования, а также из-за неправильного оформления заказа, он должен оплатить комиссию за возврат.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ: Компания Projecta предоставляет ограниченную гарантию 5 лет на серию Elpro Concept, а также ограниченную гарантию 2 года на все прочие изделия. Гарантия на двигатели для экранов с электроприводом составляет 5 лет. Начало действия гарантии совпадает с датой выписки счета компанией Projecta.

Исключения из гарантии: Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы ваш новый проекционный экран Projecta работал исправно. Тем не менее, некоторые вещи находятся вне сферы контроля компании Projecta, и на них действие настоящей гарантии не распространяется. Насколько разрешено действующим законодательством, настоящая гарантия не распространяется на: повреждение в результате транспортировки или падения во время транспортировки или перевозки после покупки; расходы на транспортировку изделия, связанные с гарантийным случаем; небольшие царапины, следы, незначительная кривизна и прочие небольшие недостатки ткани; недостатки или повреждения, возникшие в результате некорректного или неправильного использования, использования лицами, не имеющими на это права, или в результате невыполнения требований руководства по эксплуатации; недостатки или повреждения, возникшие в результате неправильной установки/монтажа проекционного экрана к стене или потолку; недостатки или повреждения, возникшие в результате подключения электрооборудования не в соответствии с руководством по эксплуатации; обычный износ (естественное выцветание и т.п.); обесцвечивание поверхности проекционного экрана, возникшее в результате использования в помещениях со значительным загрязнением воздуха (например, в запыленных помещениях и/или помещениях, в которых разрешено курение); повреждения, обесцвечивание лакового покрытия или коррозии поверхности проекционного экрана, возникшие в результате использования во влажной или агрессивной среде; недостатки или повреждения, возникшие в результате вандализма, пожара, землетрясения, наводнения или прочего стихийного бедствия, войны и вооруженных конфликтов; недостатки или повреждения, возникшие в результате использования проекционного экрана с установками или операционными системами, отличными от поставляемых с данным проекционным экраном; недостатки или повреждения, возникшие в результате использования неоригинальных запасных частей при ремонте третьими сторонами; неисправности, вызванные внесением изменений в изделие; попадание жидкости не в результате дефекта производства или материалов; побочные или косвенные убытки; любые расходы, связанные с использованием материалов для установки (например, стеллажи или подъемников); плесень, вызванная ненадлежащим уровнем влажности в помещении.

Разъяснение к пиктограммам

Пиктограммы, представленные внизу, встречаются на страницах с описаниями продукции. Они наглядно демонстрируют характеристики каждой модели.



Easy Install - простота установки

Проекторный экран с регулируемой системой монтажа Easy Install может подключаться с помощью удобных аксессуаров plug & play.



Easy Serviceability - простота обслуживания

Электромотор и полотно проекционного экрана доступны для обслуживания и ухода.



Easy Connectivity - простота подключения

Питание и аксессуары подключаются с помощью разъема Easy Install.



Комплектация на заказ

Широкие возможности оптимизации стандартного модельного ряда, а также любые решения на заказ.




Проекторный экран с электроприводом и пультом дистанционного управления

Каждый проекционный экран с РЧ управлением поставляется в комплекте с пультом дистанционного управления.



Проекторный экран с электроприводом и поворотным выключателем

Каждый проекционный экран без РЧ управления поставляется в комплекте с настенным выключателем.



Дополнительно может снабжаться увеличенной верхней черной каймой

При использовании дополнительной верхней черной каймы для достижения оптимального результата, убедитесь, что она нужного размера.



PROJECTA

PROJECTA

A brand of Milestone AV Technologies
Franklinstraat 14, 6003 DK Weert
P.O. Box 191, 6000 AD Weert
The Netherlands
Tel.: +31 (0) 495 580 840
Fax: +31 (0) 495 580 845
E-mail: emea.sales@milestone.com
www.projectascreens.com



© PROJECTA / PRINTED IN THE EU